BALDOCER

B|PLUS

B|PLUS — Large size surfaces

2020 - 2021



BALDOCER

Somos una empresa con más de 25 años de experiencia en la fabricación de baldosas cerámicas de la más alta calidad. Baldocer nace con la convicción de que hay una forma diferente de hacer las cosas: más eficiente, innovadora y adaptada a las necesidades cambiantes del mercado sin perder un ápice de calidad. Por eso hoy Baldocer es uno de los fabricantes de referencia en el sector español. Hoy como ayer seguimos trabajando por ofrecer un producto asequible y en tendencia, tanto funcional como emocionalmente.



EN We are a company with over 25 years of experience in the production of ceramic tiles of highest quality. Baldocer was born from the conviction that there is another way to do things: more efficient, innovative and adapted to the changing needs of the market, without renouncing quality in any way. This is why Baldocer now is a renowned manufacturer in the Spanish sector. Today as in the past we are working to offer an affordable product that is in line with up-to-date tendencies on a functional and emotional level.

DE Wir sind ein Unternehmen mit mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Herstellung von keramischen Fliesen der höchsten Qualität. Baldocer entsprang aus der Überzeugung, dass es eine bessere Art gibt, Dinge zu gestalten: effizienter, innovativer und angepasst an die stetig wechselnden Bedürfnisse des Markts, ohne dabei auf Qualität zu verzichten. Daher ist Baldocer heute eine Referenz unter den Herstellern in Spanien. Gestern wie heute arbeiten wir stets daran, ein erschwingliches Produkt anzubieten, das rational und emotional den aktuellen Tendenzen entspricht.

FR Nous sommes une société qui bénéficie d'une solide expérience de plus de 25 années dans la fabrication de carreaux de céramique de haute qualité. Baldocer s'est développée avec la conviction qu'il existe une approche différente dans la production: à la fois plus efficace, à la recherche permanente de l'innovation et donc mieux adaptée aux évolutions constantes du marché, tout en demeurant très exigeant sur le niveau de qualité. C'est pour ces raisons que Baldocer est aujourd'hui l'un des fabricants de référence en Espagne. Notre ambition est d'offrir un produit accessible qui réponde parfaitement aux attentes, à la fois pour ses caractéristiques fonctionnelles et pour les émotions qu'il procure.

B|PLUS son baldosas de gres porcelánico de gran formato y fino espesor, fabricadas a base de arcillas, arenas y otras sustancias naturales mediante un proceso de compactación.

La singularidad de estas piezas reside en su fino espesor de 6 mm (natural) y 7 mm (pulido), en sus dimensiones 260 x 120 cm y 240 x 120 cm.

EN _ B|PLUS are porcelain tiles of large format and thin thickness, made of clays, sands and other natural substances through a process of compaction.The uniqueness of these pieces lies in their thin thickness 6 mm (natural) and 7 mm (polished), in its dimensions 260 x 120 cm and 240 x 120 cm.

DE _ B|PLUS sind Porzellanfliesen mit großem Format und geringer Dicke, die aus Ton, Sand und anderen natürlichen Substanzen im Verdichtungsprozess hergestellt werden. Die Einzigartigkeit dieser Stücke liegt in ihrer geringen Dicke 6 mm (natürlich) und 7 mm (poliert) in den Abmessungen 260 x 120 cm und 240 x 120 cm.

FR _ B|PLUS sont des carreaux de porcelaine de grand format et d'épaisseur fine, composés d'argiles, de sables et d'autres substances naturelles résultant d'un compactage. La particularité de ces pièces réside dans leur fine épaisseur 6 mm (naturel) et 7 mm (poli), dans ses dimensions 260 x 120 cm et 240 x 120 cm.

B|PLUS

Lámina porcelánica de gran formato. La colección de diseños de B|PLUS abarca desde colores básicos y cementos pasando por metales, mármoles y piedras.

EN _ Large format porcelain sheet. The collection of B|PLUS designs ranges from basic colors and cements to metals, marbles and stones.

DE _ Großformatiges Porzellanblatt. Die Kollektion der B|PLUS Designs reicht von Grundfarben und Zement über Metalle, Marmor und Steine.

FR _ Feuille de porcelaine grand format. La collection de motifs B|PLUS va des couleurs de base et des ciments aux métaux, des marbres et des pierres.

B|Healthy
Hygienic Surfaces

Nueva gama de productos antibacterias

Baldocer presenta su nueva gama de productos higiénicos B|Healthy, una relación de nuevas colecciones sometidas a tratamientos que garantizan la protección antibacteriana a las superficies mediante la aplicación de nuevos esmaltes técnicos capaces de detener la reproducción de bacterias, asegurando un entorno saludable, libre de suciedad y olores desagradables.

La nueva tecnología que aplicamos a nuestras baldosas cerámicas es la más adecuada para utilizar en todo tipo de ambientes, especialmente donde pueden proliferar las bacterias, como en zonas húmedas con temperaturas elevadas. Idónea para el hogar y especialmente indicada para ámbitos que requieran elevadas prestaciones de higiene, limpieza, seguridad y facilidad de mantenimiento, como pueden ser hospitales, clínicas, residencias, colegios, cocinas industriales, centros comerciales...

New range of antimicrobial products

Baldocer presents its new range of hygienic products B|Healthy, a list of new collections subjected to treatments that guarantee antibmicrobial protection to surfaces through the application of new technical glazes capable of stopping the reproduction of bacteria, ensuring a healthy environment, free of dirt and unpleasant smells.

The new technology that we apply to our ceramic tiles is the most suitable for use in all types of environments, especially where bacteria can proliferate, such as in humid areas with high temperatures. Ideal for the home and especially suitable for areas that require high performance in hygiene, cleanliness, safety and easy of maintenance, such as hospitals, clinics, residences, schools, industrial kitchens, shopping centers ...

Qué ofrece B|Healthy

Seguridad

Apta para todo tipo de instalaciones que precisen garantías de higiene y limpieza con un cómodo mantenimiento.

Longevidad

Baldosas más duraderas gracias a que evitamos la degradación de la cerámica que puedan producir las colonizaciones bacterianas.

Desinfección

La acción antibacteriana del esmalte convierte a nuestras piezas cerámicas en un aliado de la salud donde se instala y ayuda además a evitar la aparición de zonas oscuras y malos olores.

What B|Healthy offers?

Security

Suitable for all types of installations that require hygiene and cleanliness guarantees with convenient maintenance.

Longevity

More durable tiles thanks to the fact that we avoid the degradation of the ceramic that can cause bacterial colonizations.

Disinfection

The antimibacterial action of glazes makes our ceramic pieces an ally of health where it is installed and also helps to avoid the appearance of dark areas and bad smells.



Escherichia Coli

Listeria Monocytogenes



Staphylococus Aureus

Salmonella

El uso de la cerámica ya no se limita a cocinas y baños sino que gracias a su variedad gráfica y cromática llega a todo tipo de espacios.

Para dar respuesta a estas necesidades la oferta de piezas cerámicas de Baldocer es amplia y para ahondar aún más en la versatilidad de este material las colecciones se completan con colores y decorados.

EN The use of ceramics is not limited to kitchens and bathrooms; thanks to its graphic and chromatic variety it reaches all types of spaces.

In order to respond to these needs, Baldocer offers a wide range of ceramic pieces, and to further amplify the versatility of this material, the collections are completed with colors and decorations.

DE Die Verwendung von Keramik beschränkt sich nicht nur auf Küchen und Bäder, sondern erreicht dank ihrer grafischen und farblichen Vielfalt alle Arten von Räumen.

L'offre de carreaux céramiques de Baldocer est ample afin de répondre aux besoins et les collections sont complétées avec des couleurs et des décors.

FR L'utilisation de la céramique ne se limite pas aux cuisines et aux salles de bains, mais grâce à sa variété graphique et chromatique, elle atteint tous les types d'espaces.

Um auf diese Bedürfnisse zu antworten, bietet Baldocer eine breite Palette an keramischen Elementen an. Um die Vielfältigkeit dieser Kollektionen zu vertiefen, werden sie mit weiteren Farben und Dekoren vervollständigt.

FORMATOS /
SIZES

260 x 120 cm.
102,36" x 47,24"

240 x 120 cm.
94,48" x 47,24"

ÍNDICE ALFABÉTICO / *INDEX MODELS*

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

A	Active 14	Arkety 22
	Adaggio 18	Atlantida 26
B	Bayona 30	Blanco 42
	Black 38	
C	Cream 46	Cream Chamber 50
D	Ducale 54	
E	Elyt 60	Enna 64
	Eternal 68	
F	Fox 74	
G	Glaciar 78	Grace 82
H	Habitat 86	
I	Invictus 90	
L	Lead 94	
N	Naoki 98	Nexside 102
O	Oneway 106	Oxiline 112
P	Padova 116	Patmos 124
	Parsel 120	Prospect 128
Q	Quios 132	
R	Riscal 136	
S	Silver 140	
T	Titanium 144	
U	Unik 148	
V	Vanglih 154	
W	Wacom 158	

ÍNDICE FORMATO /
INDEX BY SIZE

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

260 x 120 cm. |
102,36" x 47,24"

Adaggio 18
Atlantida 26
Black 38
Blanco 42
Cream 46
Ducale 54
Elyt 60
Eternal 68
Glaciar 78
Grace 82
Habitat 86
Invictus 90
Lead 94
Naoki 98
Nexside 102
Oneway 106
Oxiline 112
Padova 116
Parsel 120
Riscal 136
Silver 140
Titanium 144
Unik 148
Wacom 158

240 x 120 cm. /
94,48" x 47,24"

Active 14
Arkety 22
Bayona 30
Blanco 42
Cream Chamber 50
Enna 64
Fox 74
Patmos 124
Prospect 128
Quios 132
Vanglih 154

SIMBOLOGÍA / *SYMBOLS*

Escala de destonificación del color
Shade variation program scale

V1 ASPECTO UNIFORME / V1 UNIFORM APPAREANCE
Todas la piezas de la misma partida son similares.
All the pieces from the same production run are similar.

V2 DESTONIFICADO LIGERO / V2 SHADE VARIATION:LOW
Diferencias claramente perceptibles en textura y/o diseño pero con colores similares.
Clearly distinguishable differences in texture and/or pattern but with similar colors.

V3 DESTONIFICADO MEDIO / V3 SHADE VARIATION:MEDIUM

La intensidad del color de cada pieza puede variar significativamente, aunque los colores presentes en una baldosa serán representativos de los colores que cabe esperar en el resto de baldosas.

While the colors present on a single piece of tile will be indicative of the colors to be expected on other tiles, the amount of color on each piece will vary significantly.

V4 MUY DESTONIFICADO / V4 SHADE VARIATION:HIGH

Diferencias de color aleatorias entre unas baldosas y otras, de manera que cada una de ellas puede tener colores completamente distintos de las demás. De este modo, la colocación final será única.

Random color differences from tile to tile, so that one tile may have totally different colors from that on other tiles. Thus, the final installation will be unique.

Descripción de los símbolos y clasificaciones utilizados en el catálogo
Description of the symbols and classifications used in this catalogue

- **Porcelánico** / Porcelain tiles
- **Pasta blanca** / White body tiles
- **Pasta roja** / Red body tiles
- **Pavimento** / Floor tiles
- **Revestimiento** / Wall tiles
- **Polivalente** / Versatile
- **Relieve** / Relief
- **Anti-hielo** / Frost proof
- **Rectificado** / Rectified
- **Tierra coloreada** / Colored body
- **Lapado** / Lapatto
- **Mate** / Matt
- **Brillo** / Shiny
- **Semibrillo** / Semi-gloss
- **Satinado** / Satin
- **Brillo pulido** / Shiny polished
- **Metálico** / Metallic
- **No repetitivo** / No repetitive
- **Aspecto uniforme (V1)** / Uniform aspect
- **Dest. ligero (V2)** / Shade variation: low
- **Dest. medio (V3)** / Shade variation: medium
- **Muy dest. (V4)** / Shade variation: high
- **Alto tránsito** / High transit
- **Sistema de nivelado** / Levelling system
- **Multi Formato** / Multi Format
- **Anti-Slip**
- **Anti-Slip 2**
- **Anti-Slip 3**
- **Anti-Slip R9**
- **Anti-Slip R10**
- **Anti-Slip R11**
- **Anti-Slip R12**
- **Class A**
- **Class B**
- **Class C**
- **Corte** / Cut
- **Antibacteria** / Antibacterial

LECTURA DEL CATÁLOGO / *LAYOUT DESCRIPTION*

01
Nombre de la colección /
Collection name

02
Nueva colección /
New collection

03
Material de la colección /
Collection material

04
Descripción gráfica /
Graphic description

05
Nombre y formato /
Name and size

06
Características de la colección /
Collection features

07
Características de la pieza /
Piece features

08
Código de la pieza /
Piece code

09
Características de embalaje /
Packing details

10
Inspiración y nombre de la colección /
Collection inspiration and name

11
Descripción del ambiente /
Scene description

12
Ambiente de colección /
Collection scene

13
Número de página /
Page number

14
Formatos disponibles /
Available sizes



Active

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



GREY BLACK

Formato | Size

240 x 120 cm. | 94,48" x 47,24"

Espesor | Thickness

6 mm.

Active Grey 240 x 120 cm.

Active

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R



Active Grey
240 x 120 cm. BP2412L

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.



Active Black
240 x 120 cm. BP2412L

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	M²/Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M²/Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
240 x 120 B|Plus	2,88	41,7	21	60,48	876	100	976

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160
Active Grey		•			•								
Active Black		•											

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 170 / See page 170

Active Black 240 x 120 cm. Pavimento Active Black 240 x 120 cm.

Adaggio

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors

GOLD PULIDO

Formato | Size

260 x 120 cm. | 102,36" x 47,24"

Espesor | Thickness

7 mm.

Adaggio Gold Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Adaggio Gold Pulido 120 x 120 cm.

Adaggio

Porcelánico / Porcelain tiles

Adaggio Gold Pulido
260 x 120 cm. BP2612V

_
Variación gráfica | Different patterns: 4
_
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M²/Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M²/Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B|Plus Pulido / Polished	3,12	52	18	56,16	936	100	1036

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160
Adaggio Gold Pulido	•		•	•	•								

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 170 / See page 170

Adaggio Gold Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Adaggio Gold Pulido 120 x 120 cm.

Arkety

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



SAND GREY

Formato | Size

240 x 120 cm. | 94,48" x 47,24"

Espesor | Thickness

6 mm.

Arkety Sand 240 x 120 cm.

Arkety

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

Arkety Sand
240 x 120 cm. BP2412L

_
Variación gráfica | Different patterns: 4
_
Espesor | Thickness: 6 mm.

Arkety Grey
240 x 120 cm. BP2412L

_
Variación gráfica | Different patterns: 4
_
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	M²/Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M²/Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
240 x 120 B|Plus	2,88	41,7	21	60,48	876	100	976

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160
Arkety Sand		•	•	•	•		•						
Arkety Grey		•	•	•	•		•						

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 170 / See page 170

Arkety Grey 240 x 120 cm. Pavimento Arkety Grey 240 x 120 cm.

Atlantida / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



PULIDO

Formato | Size

260 x 120 cm. | 102,36" x 47,24"

Espesor | Thickness

7 mm.





Atlantida Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Atlantida Pulido 120 x 120 cm.

Atlantida / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



Atlantida Pulido
260 x 120 cm. BP2612P

_
Variación gráfica | Different patterns: 4

_
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M²/Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M²/Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B|Plus Pulido / Polished	3,12	52	18	56,16	936	100	1036

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160
Atlantida Pulido	•		•	•									

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 170 / See page 170

Atlantida Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Atlantida Pulido 120 x 120 cm.

Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors

IVORY NATURAL

IVORY PULIDO

P MOKA NATURAL


P MOKA PULIDO

SILVER NATURAL

SILVER PULIDO


P GREY NATURAL

P GREY PULIDO

Formato | Size

240 x 120 cm. | 94,48" x 47,24"

Espesor | Thickness

Natural 6 mm.
Pulido 7 mm.

Bayona Ivory Natural 240 x 120 cm. Bayona P Moka Natural 240 x 120 cm.
Pavimento Bayona Ivory Natural 240 x 120 cm.

Aspray

Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

Bayona Ivory Natural
240 x 120 cm. BP2412L

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Bayona Ivory Pulido
240 x 120 cm. BP2412P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M²/Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M²/Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
240 x 120 B|Plus Natural	2,88	41,7	21	60,48	876	100	976
240 x 120 B|Plus Pulido / Polished	2,88	48	18	51,84	864	100	964

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60 Brillo	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160
Bayona Ivory Natural		•	•	•									
Bayona Ivory Pulido		•	•	•	•								

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 170 / See page 170

Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles

Bayona P Moka Natural
240 x 120 cm. BP2412L

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Bayona P Moka Pulido
240 x 120 cm. BP2412P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M²/Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M²/Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
240 x 120 B|Plus Natural	2,88	41,7	21	60,48	876	100	976
240 x 120 B|Plus Pulido / Polished	2,88	48	18	51,84	864	100	964

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160
Bayona P Moka Natural		•	•	•									
Bayona P Moka Pulido		•	•	•									

Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

Bayona Silver Natural
240 x 120 cm. BP2412L

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Bayona Silver Pulido
240 x 120 cm. BP2412P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M²/Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M²/Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
240 x 120 B|Plus Natural	2,88	41,7	21	60,48	876	100	976
240 x 120 B|Plus Pulido / Polished	2,88	48	18	51,84	864	100	964

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60 Brillo	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160
Bayona Silver Natural		•	•	•									
Bayona Silver Pulido		•	•	•	•								

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 170 / See page 170

Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles

Bayona P Grey Natural
240 x 120 cm. BP2412L

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Bayona P Grey Pulido
240 x 120 cm. BP2412P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M²/Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M²/Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
240 x 120 B|Plus Natural	2,88	41,7	21	60,48	876	100	976
240 x 120 B|Plus Pulido / Polished	2,88	48	18	51,84	864	100	964

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160
Bayona P Grey Natural		•	•	•									
Bayona P Grey Pulido		•	•	•									

Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles

Bayona Silver Pulido 240 x 120 cm. Pavimento Bayona P Grey Pulido 120 x 120 cm.

Black

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



BLACK MATT

Formato | Size

260 x 120 cm. | 102,36" x 47,24"

Espesor | Thickness

6 mm.

Black Matt 260 x 120 cm.

101

Black

Porcelánico / Porcelain tiles

Black Matt
260 x 120 cm. BP2612E

–
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	M²/Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M²/Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B|Plus Natural	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1.056,00

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160
Black Matt	•			•						•			

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 170 / See page 170

Black Matt 260 x 120 cm.

Blanco

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors

NATURAL

PULIDO

Formato | Size

260 x 120 cm. | 102,36" x 47,24"
240 x 120 cm. | 94,48" x 47,24"

Espesor | Thickness

Natural 6 mm.
Pulido 7 mm.

Blanco 260 x 120 cm. Pavimento Grafton Grey 80 x 80 cm.

Blanco

Porcelánico / Porcelain tiles



Blanco Natural
260 x 120 cm. BP2612L

Espesor | Thickness: 6 mm.

Blanco P Natural
240 x 120 cm. BP2412L

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	M²/Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M²/Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B|Plus Natural	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1056
240 x 120 B|Plus Natural	2,88	41,7	21	60,48	876	100	976

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160
Blanco Natural	•	•	•	•	•					•	•	•	

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 170 / See page 170

Blanco

Porcelánico / Porcelain tiles

Blanco Pulido
260 x 120 cm. BP2612V

Espesor | Thickness: 7 mm.

Blanco P Pulido
240 x 120 cm. BP2412V

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M²/Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M²/Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B|Plus Pulido / Polished	3,12	52	18	56,16	936	100	1.036,00
240 x 120 B|Plus Pulido / Polished	2,88	48	18	51,84	864	100	964

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160
Blanco Pulido	•	•	•	•	•					•	•	•	

Cream

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors

CREAM NATURAL

CREAM PULIDO

Formato | Size

260 x 120 cm. | 102,36" x 47,24"

Espesor | Thickness

Natural 6 mm.
Pulido 7 mm.

Cream Natural 260 x 120 cm. Pavimento Boutonne Cognac Pulido 20 x120 cm.

Cream

Porcelánico / Porcelain tiles

Cream Natural
260 x 120 cm. BP2612L

Espesor | Thickness: 6 mm.

Cream Pulido
260 x 120 cm. BP2612P

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M²/Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M²/Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B|Plus Natural	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1056
260 x 120 B|Plus Pulido / Polished	3,12	52	18	56,16	936	100	1036

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160
Cream Natural	•												
Cream Pulido	•												

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 170 / See page 170

Cream Natural 260 x 120 cm. Pavimento Boutonne Cognac Pulido 20 x 120 cm.

Cream Chamber

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors

NATURAL PULIDO

Formato | Size

240 x 120 cm. | 94,48" x 47,24"

Espesor | Thickness

Natural 6 mm.
Pulido 7 mm.

Cream Chamber Pulido 240 x 120 cm.

Cream Chamber

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

Cream Chamber Natural
240 x 120 cm. BP2412L

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Cream Chamber Pulido
240 x 120 cm. BP2412P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M²/Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M²/Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
240 x 120 B|Plus Natural	2,88	41,7	21	60,48	876	100	976
240 x 120 B|Plus Pulido / Polished	2,88	48	18	51,84	864	100	964

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160
Cream Chamber Natural		•	•	•									
Cream Chamber Pulido		•	•	•									

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 170 / See page 170

Cream Chamber Natural 240 x 120 cm.

Ducale / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors

CEDAR

HENNA

MOON

GREY

Formato | Size

260 x 120 cm. | 102,36" x 47,24"

Espesor | Thickness

6 mm.

Ducale Henna 260 x 120 cm.

Ducale / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

Ducale Cedar
260 x 120 cm. BP2612L

Variación gráfica | Different patterns: 6

Espesor | Thickness: 6 mm.

C

Ducale Henna
260 x 120 cm. BP2612R

Variación gráfica | Different patterns: 6

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	M²/Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M²/Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B|Plus	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1056

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160
Ducale Cedar	•			•				•	•				
Ducale Henna	•			•					•				

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 170 / See page 170

Ducale Cedar 260 x 120 cm. Pavimento Ducale Cedar 260 x 120 cm.

Ducale / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

Ducale Moon
260 x 120 cm. BP2612L

_
Variación gráfica | Different patterns: 6
_
Espesor | Thickness: 6 mm.

Ducale Grey
260 x 120 cm. BP2612L

_
Variación gráfica | Different patterns: 6
_
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	M^2/Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M^2/Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B|Plus Pulido / Polished	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1056

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160
Ducale Moon	•			•				•	•				
Ducale Grey	•			•					•				

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 170 / See page 170

Ducale Moon 260 x 120 cm. Pavimento Ducale Grey 20 x 120 cm.

Elyt

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors

PULIDO

Formato | Size

260 x 120 cm. | 102,36" x 47,24"

Espesor | Thickness

7 mm.

Elyt Pulido 260 x 120 cm.

Elyt

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

Elyt Pulido
260 x 120 cm. BP2612P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M²/Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M²/Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B|Plus Pulido / Polished	3,12	52	18	56,16	936	100	1036

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160
Elyt Pulido	•		•	•									

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 170 / See page 170

Elyt Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Edges Cenere 60 x 120 cm.

Enna

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors

BROWN PULIDO

GREY PULIDO

Formato | Size

240 x 120 cm. | 94,48" x 47,24"

Espesor | Thickness

7 mm.

Enna Grey Pulido 240 x 120 cm. Pavimento Enna Grey Pulido 120 x 120 cm.

THE STRANGER

Enna

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

Enna Brown Pulido BP2412P
240 x 120 cm.

Variación gráfica | Different patterns: 5

Espesor | Thickness: 7 mm.

Enna Grey Pulido BP2412P
240 x 120 cm.

Variación gráfica | Different patterns: 5

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M²/Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M²/Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
240 x 120 B|Plus Pulido / Polished	2,88	48	18	51,84	864	100	964

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160
Enna Brown Pulido		•	•	•									
Enna Grey Pulido		•	•	•									

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 170 / See page 170

Enna Brown Pulido 240 x 120 cm. Pavimento Enna Brown Pulido 120 x 120 cm.

Eternal / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors

CREAM NATURAL

TAUPE NATURAL

PEARL NATURAL

DARK NATURAL

CREAM PULIDO


TAUPE PULIDO

PEARL PULIDO


DARK PULIDO

Formato | Size

260 x 120 cm. | 102,36" x 47,24"

Espesor | Thickness

Natural 6 mm.
Pulido 7 mm.

Eternal Dark Natural 260 x 120 cm. Pavimento Eternal Dark Natural 120 x 120 cm.

Eternal / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

Eternal Cream Natural
260 x 120 cm. BP2612L

_
Variación gráfica | Different patterns: 4

_
Espesor | Thickness: 6 mm.

Eternal Cream Pulido
260 x 120 cm. BP2612P

_
Variación gráfica | Different patterns: 4

_
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M²/Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M²/Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B|Plus Natural	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1056
260 x 120 B|Plus Pulido / Polished	3,12	52	18	56,16	936	100	1036

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160
Eternal Cream Natural	•		•	•	•								
Eternal Cream Pulido	•		•	•	•								

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 170 / See page 170

Eternal / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

Eternal Taupe Natural
260 x 120 cm. BP2612R

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Eternal Taupe Pulido
260 x 120 cm. BP2612RP

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M²/Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M²/Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B|Plus Natural	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1056
260 x 120 B|Plus Pulido / Polished	3,12	52	18	56,16	936	100	1036

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160
Eternal Taupe Natural	•		•	•	•								
Eternal Taupe Pulido	•		•	•	•								

Eternal / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

Eternal Pearl Natural
260 x 120 cm. BP2612L

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Eternal Pearl Pulido
260 x 120 cm. BP2612P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M²/Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M²/Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B|Plus Natural	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1056
260 x 120 B|Plus Pulido / Polished	3,12	52	18	56,16	936	100	1036

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160
Eternal Pearl Natural	•		•	•	•								
Eternal Pearl Pulido	•		•	•	•								

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 170 / See page 170

Eternal / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

Eternal Dark Natural
260 x 120 cm. BP2612R

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Eternal Dark Pulido
260 x 120 cm. BP2612RP

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M²/Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M²/Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B|Plus Natural	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1056
260 x 120 B|Plus Pulido / Polished	3,12	52	18	56,16	936	100	1036

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160
Eternal Dark Natural	•		•	•	•								
Eternal Dark Pulido	•		•	•	•								

Fox

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



GRAPHITE NATURAL

GRAPHITE PULIDO

Formato | Size

240 x 120 cm. | 94,48" x 47,24"

Espesor | Thickness

Natural 6 mm.
Pulido 7 mm.

Fox Graphite Pulido 240 x 120 cm.

Fox

Porcelánico / Porcelain tiles

PL C NR R



Fox Graphite Natural
240 x 120 cm.

BP2412E

_
Variación gráfica | Different patterns: 4
_
Espesor | Thickness: 6 mm.



Fox Graphite Pulido
240 x 120 cm.

BP2412P

_
Variación gráfica | Different patterns: 4
_
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M²/Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M²/Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
240 x 120 B|Plus Natural	2,88	41,70	21	60,48	876	100	976
240 x 120 B|Plus Pulido / Polished	2,88	48	18	51,84	864	100	964

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160
Fox Graphite Natural		•	•	•									
Fox Graphite Pulido		•	•										

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 170 / See page 170

Fox Graphite Natural 240 x 120 cm. Arkety Grey Natural 120 x 240 cm. Pavimento Fox Graphite Natural 240 x 120 cm.

Glaciar / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors

NATURAL

Formato | Size

260 x 120 cm. | 102,36" x 47,24"

Espesor | Thickness

6 mm.

Glaciar Natural 260 x 120 cm.

Glaciar / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

B|Healthy
Hygienic Surfaces

Glaciar Natural
260 x 120 cm. BP2612R

_
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	M²/Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M²/Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B|Plus Natural	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1056

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160
Glaciar Natural	•		•	•	•								

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 170 / See page 170

Glaciar Natural 260 x 120 cm. Pavimento Grafton Silver 60 x 60 cm.

Grace

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors

JADE PULIDO

Formato | Size

260 x 120 cm. | 102,36" x 47,24"

Espesor | Thickness

7 mm.

Vail Grace Jade Pulido 260 x 120 cm.

Grace

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

Grace Jade Pulido
260 x 120 cm.

BP2612P

Variación gráfica | Different patterns: 3

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M²/Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M²/Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B|Plus Pulido / Polished	3,12	52	18	56,16	936	100	1.036,00

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160
Grace Jade Pulido	•		•										

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 170 / See page 170

Grace Jade Pulido 260 x 120 cm. Vail Grace Jade Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Grace Jade Pulido 120 x 120 cm.

Habitat

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors

TAUPE GREY

Formato | Size

260 x 120 cm. | 102,36" x 47,24"

Espesor | Thickness

6 mm.

Habitat Grey 260 x 120 cm.

Habitat

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

Habitat Taupe
260 x 120 cm. BP2612L

Variación gráfica | Different patterns: 3

Espesor | Thickness: 6 mm.

Habitat Grey
260 x 120 cm. BP2612L

Variación gráfica | Different patterns: 3

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	M²/Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M²/Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B|Plus Natural	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1056

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160
Habitat Taupe	•		•		•					•	•		
Habitat Grey	•		•		•					•	•		

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 170 / See page 170

Habitat Taupe 260 x 120 cm. Pavimento Habitat Taupe 120 x 120 cm.

Invictus

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors

NATURAL

PULIDO

Formato | Size

260 x 120 cm. | 102,36" x 47,24"

Espesor | Thickness

Natural 6 mm.
Pulido 7 mm.

Invictus Natural 260 x 120 cm. Pavimento Boutonne Fresno Pulido 20 x 120 cm.

Invictus

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R



Invictus Natural
260 x 120 cm. BP2612L

_
Variación gráfica | Different patterns: 5
_
Espesor | Thickness: 6 mm.

Invictus Pulido
260 x 120 cm. BP2612V

_
Variación gráfica | Different patterns: 5
_
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M²/Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M²/Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B|Plus Natural	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1056
260 x 120 B|Plus Pulido / Polished	3,12	52	18	56,16	936	100	1036

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160
Invictus Natural	•		•							•	•		
Invictus Pulido	•		•							•	•		

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 170 / See page 170

Invictus Natural 260 x 120 cm. Pavimento Invictus Natural 120 x 120 cm.

Lead

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



LEAD NATURAL LEAD PULIDO

Formato | Size

260 x 120 cm. | 102,36" x 47,24"

Espesor | Thickness

Natural 6 mm.
Pulido 7 mm.

Lead Natural 260 x 120 cm.

Lead

Porcelánico / Porcelain tiles

PL C R

Lead Natural
260 x 120 cm. BP2612E

Espesor | Thickness: 6 mm.

Lead Pulido
260 x 120 cm. BP2612RP

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M²/Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M²/Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B|Plus Natural	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1056
260 x 120 B|Plus Pulido / Polished	3,12	52	18	56,16	936	100	1036

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160
Lead Natural	•												
Lead Pulido	•												

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 170 / See page 170

Lead Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Grafton Grey 60 x 60 cm.

Naoki

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors

PULIDO

Formato | Size

260 x 120 cm. | 102,36" x 47,24"

Espesor | Thickness

7 mm.

Naoki Pulido 260 x 120 cm.

Naoki

Porcelánico / Porcelain tiles

PL C NR R

Naoki Pulido
260 x 120 cm. BP2612RP

_
Variación gráfica | Different patterns: 6
_
Espesor | Thickness: 7 mm.



Marn Naoki Pulido
260 x 120 cm. BP2612RP

_
Variación gráfica | Different patterns: 3
_
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M²/Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M²/Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B|Plus Pulido / Polished	3,12	52	18	56,16	936	100	1036

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160
Naoki Pulido	•		•							•	•		
Marn Naoki Pulido	•												

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 170 / See page 170

Naoki Pulido 260 x 120 cm. Marn Naoki Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Naoki Pulido 120 x 120 cm.

Nexside

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors

BRON PULIDO

Formato | Size

260 x 120 cm. | 102,36" x 47,24"

Espesor | Thickness

7 mm.

Nexside Bron Pulido 260 x 120 cm.

Nexide

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

Nexside Bron Pulido
260 x 120 cm. BP2612RP

_
Variación gráfica | Different patterns: 4
_
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M²/Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M²/Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B|Plus Pulido / Polished	3,12	52	18	56,16	936	100	1036

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160
Nexside Bron Pulido	•		•										

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 170 / See page 170

Nexside Bron Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Nexside Bron Pulido 120 x 120 cm.

Oneway

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors

WHITE LAPADO

COPPER LAPADO

STEEL LAPADO

NIGHT LAPADO

Formato | Size

260 x 120 cm. | 102,36" x 47,24"

Espesor | Thickness

7 mm.

Oneway Steel Lapado 260 x 120 cm. Pavimento Oneway Night Lapado 80 x 80 cm.

Oneway

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

Oneway White Lapado
260 x 120 cm. BP2612C

Variación gráfica | Different patterns: 3

Espesor | Thickness: 7 mm.

C

Oneway Copper Lapado
260 x 120 cm. BP2612RC

Variación gráfica | Different patterns: 3

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M²/Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M²/Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B|Plus	3,12	45,50	18	56,16	936	100	1036

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160
Oneway White Lapado	•			•	•		•			•	•		
Oneway Copper Lapado	•			•	•		•			•	•		

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 170 / See page 170

Oneway White Lapado 260 x 120 cm. Pavimento Oneway Copper Lapado 80 x 80 cm.

Oneway

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R



Oneway Steel Lapado
260 x 120 cm. BP2612C

_
Variación gráfica | Different patterns: 3
_
Espesor | Thickness: 7 mm.

C

Oneway Night Lapado
260 x 120 cm. BP2612RC

_
Variación gráfica | Different patterns: 3
_
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M²/Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M²/Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B|Plus	3,12	45,50	18	56,16	936	100	1036

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160
Oneway Steel Lapado	•			•	•		•			•	•		
Oneway Night Lapado	•			•	•		•			•	•		

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 170 / See page 170

Oneway Night Lapado 260 x 120 cm. Pavimento Oneway Night Lapado 80 x 80 cm.

Oxiline

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors

COBRE LAPADO

GRAFITO LAPADO

Formato | Size

260 x 120 cm. | 102,36" x 47,24"

Espesor | Thickness

7 mm.

Oxiline Cobre Lapado 260 x 120 cm. Pavimento Oxiline Cobre Lapado 260 x 120 cm.

Oxiline

Porcelánico / Porcelain tiles

PL C NR R

Oxiline Cobre Lapado
260 x 120 cm. BP2612RC

_
Variación gráfica | Different patterns: 4

_
Espesor | Thickness: 7 mm.

Oxiline Grafito Lapado
260 x 120 cm. BP2612RC

_
Variación gráfica | Different patterns: 4

_
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M²/Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M²/Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B|Plus	3,12	45,50	18	56,16	936	100	1036

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160
Oxiline Cobre Lapado	•												
Oxiline Grafito Lapado	•												

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 170 / See page 170

Oxiline Grafito Lapado 260 x 120 cm. Pavimento Oxiline Grafito lapado 260 x 120 cm.

Padova

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors

PANNA PULIDO

AZZURRO PULIDO

Formato | Size

260 x 120 cm. | 102,36" x 47,24"

Espesor | Thickness

7 mm.

Padova Azzurro Pulido 120 x 260 cm. Pavimento Padova Azzurro Pulido 120 x 120 cm.

Padova

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

Padova Panna Pulido
260 x 120 cm. BP2612P

_
Variación gráfica | Different patterns: 4
_
Espesor | Thickness: 7 mm.

Padova Azzurro Pulido
260 x 120 cm. BP2612P

_
Variación gráfica | Different patterns: 4
_
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M^2/Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M^2/Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B|Plus Pulido / Polished	3,12	52	18	56,16	936	100	1036

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160
Padova Panna Pulido	•		•	•	•					•	•		
Padova Azzurro Pulido	•		•	•	•					•	•		

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 170 / See page 170

Padova Panna Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Padova Panna Pulido 120 x 120 cm.

Parsel

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors

PERLA PULIDO

INDIGO PULIDO

Formato | Size

260 x 120 cm. | 102,36" x 47,24"

Espesor | Thickness

7 mm.

Parsel Perla Pulido 260 x 120 cm

Parsel

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

Parsel Perla Pulido
260 x 120 cm. BP2612P

Variación gráfica | Different patterns: 5

Espesor | Thickness: 7 mm.

Parsel Indigo Pulido
260 x 120 cm. BP2612P

Variación gráfica | Different patterns: 5

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M²/Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M²/Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B|Plus Pulido / Polished	3,12	52	18	56,16	936	100	1036

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160
Parsel Perla Pulido	•		•	•	•								
Parsel Indigo Pulido	•		•	•	•								

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 170 / See page 170

Parsel Indigo Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Parsel Indigo Pulido 120 x 120 cm.

Patmos

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors

PULIDO

Formato | Size

240 x 120 cm. | 94,48" x 47,24"

Espesor | Thickness

7 mm.

Patmos Pulido 240 x 120 cm.

Patmos

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

Patmos Pulido
240 x 120 cm. BP2412V

_
Variación gráfica | Different patterns: 6
_
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M²/Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M²/Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
240 x 120 B|Plus Pulido / Polished	2,88	48	18	51,84	864	100	964

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160
Patmos Pulido		•	•	•	•								

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 170 / See page 170

Patmos Pulido 240 x 120 cm. Pavimento Patmos Pulido 120 x 120 cm.

Prospect

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors

IVORY NATURAL

Formato | Size

240 x 120 cm. | 94,48" x 47,24"

Espesor | Thickness

6 mm.

Prospect Natural 240 x 120 cm.

Prospect

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

Prospect Ivory
240 x 120 cm. BP2412L

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.



Prospect Natural
240 x 120 cm. BP2412L

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	M²/Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M²/Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
240 x 120 B|Plus	2,88	41,7	21	60,48	876	100	976

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160
Prospect Ivory		•		•	•	•							
Prospect Natural		•		•	•	•							

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 170 / See page 170

Prospect Ivory 240 x 120 cm. Pavimento Yara Roble 20 x 200 cm.

Quios

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors

CREAM PULIDO

SILVER PULIDO

Formato | Size

240 x 120 cm. | 94,48" x 47,24"

Espesor | Thickness

7 mm.

Quios Cream Pulido 240 x 120 cm. Pavimento Quios Cream Pulido 120 x 120 cm.

INNENARCHITEKTUR

Quios

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

Quios Cream Pulido
240 x 120 cm. BP2412P

_
Variación gráfica | Different patterns: 4
_
Espesor | Thickness: 7 mm.

Quios Silver Pulido
240 x 120 cm. BP2412P

_
Variación gráfica | Different patterns: 4
_
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M²/Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M²/Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
240 x 120 B|Plus Pulido / Polished	2,88	48	18	51,84	864	100	964

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160
Quios Cream Pulido		•	•	•									
Quios Silver Pulido		•	•	•									

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 170 / See page 170

Quios Silver Pulido 240 x 120 cm. Pavimento Quios Siver Pulido 120 x 120 cm.

Riscal

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



BROWN PULIDO

Formato | Size

260 x 120 cm. | 102,36" x 47,24"

Espesor | Thickness

7 mm.

Riscal Brown Pulido 260 x 120 cm.

Riscal

Porcelánico / Porcelain tiles

PL C NR R

Riscal Brown Pulido
260 x 120 BP2612RP

_
Variación gráfica | Different patterns: 4
_
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M²/Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M²/Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B|Plus Pulido / Polished	3,12	52	18	56,16	936	100	1036

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160
Riscal Brown Pulido	•		•	•	•					•	•		

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 170 / See page 170

Riscal Brown Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Riscal Puido 120 x 120 cm.

Silver

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



SILVER NATURAL SILVER PULIDO

Formato | Size

260 x 120 cm. | 102,36" x 47,24"

Espesor | Thickness

Natural 6 mm.
Pulido 7 mm.



Silver Natural 260 x 120 cm.

Silver

Porcelánico / Porcelain tiles

Silver Natural
260 x 120 cm. BP2612L

Espesor | Thickness: 6 mm.



Silver Pulido
260 x 120 cm. BP2612P

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M²/Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M²/Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B|Plus Natural	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1056
260 x 120 B|Plus Pulido / Polished	3,12	52	18	56,16	936	100	1036

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160
Silver Natural	•												
Silver Pulido	•												

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 170 / See page 170

Silver Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Liverpool Teak 20 x 120 cm.

Titanium

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors

WHITE PULIDO

BLACK PULIDO

Formato | Size

260 x 120 cm. | 102,36" x 47,24"

Espesor | Thickness

7 mm.

Titanium White Pulido 260 x 120 cm.

Titanium

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

Titanium White Pulido
260 x 120 BP2612V

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.



Titanium Black Pulido
260 x 120 BP2612RP

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M²/Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M²/Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B|Plus Pulido / Polished	3,12	52	18	56,16	936	100	1036

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160
Titanium White Pulido	•		•							•	•		
Titanium Black Pulido	•		•							•	•		

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 170 / See page 170

Titanium Black Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Titanium Black Pulido 120 x 120 cm.

Unik / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors

IVORY NATURAL

IVORY PULIDO

ASH NATURAL

ASH PULIDO

Formato | Size

260 x 120 cm. | 102,36" x 47,24"

Espesor | Thickness

Natural 6 mm.
Pulido 7 mm.

Unik Ivory Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Unik Ivory Natural 120 x 120 cm.

Unik / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

Unik Ivory Natural
260 x 120 cm. BP2612L

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Unik Ivory Pulido
260 x 120 cm. BP2612P

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M²/Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M²/Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B|Plus Natural	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1056
260 x 120 B|Plus Pulido / Polished	3,12	52	18	56,16	936	100	1036

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160
Unik Ivory Natural	•		•	•	•					•	•		
Unik Ivory Pulido	•		•	•						•			

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 170 / See page 170

Unik / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

Unik Ash Natural
260 x 120 cm. BP2612L

_
Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Unik Ash Pulido
260 x 120 cm. BP2612P

_
Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M²/Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M²/Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B|Plus Natural	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1056
260 x 120 B|Plus Pulido / Polished	3,12	52	18	56,16	936	100	1036

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160
Unik Ash Natural	•		•	•	•					•	•		
Unik Ash Pulido	•		•	•						•			

Unik / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

Unik Ash Natural 260 x 120 cm. Pavimento Unik Ash Natural 120 x 120 cm.

Vanglih

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors

P NATURAL

P PULIDO

Formato | Size

240 x 120 cm. | 94,48" x 47,24"

Espesor | Thickness

Natural 6 mm.
Pulido 7 mm.

Vanglih P Pulido 240 x 120 cm.

Vanglih

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R



Vanglih P Natural
240 x 120 cm. BP2412L

_
Variación gráfica | Different patterns: 5
_
Espesor | Thickness: 6 mm.

Vanglih P Pulido
240 x 120 cm. BP2412V

_
Variación gráfica | Different patterns: 5
_
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M²/Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M²/Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
240 x 120 B|Plus Natural	2,88	41,7	21	60,48	876	100	976
240 x 120 B|Plus Pulido / Polished	2,88	48	18	51,84	864	100	964

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160
Vanglih P Natural		•	•										
Vanglih P Pulido		•	•	•	•								

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 170 / See page 170

Vanglih P Natural 240 x 120 cm. Pavimento Vanglih P Natural 120 x 120 cm.

Wacom

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors

FOREST PULIDO

Formato | Size

260 x 120 cm. | 102,36" x 47,24"

Espesor | Thickness

7 mm.

Wacom Forest Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Wacom Forest Pulido 120 x 120 cm.

Wacom

Porcelánico / Porcelain tiles

PL C NR R

Wacom Forest Pulido
260 x 120 cm. BP2612RP

_
Variación gráfica | Different patterns: 4

_
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M²/Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M²/Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B|Plus Pulido / Polished	3,12	52	18	56,16	936	100	1036

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160
wacom Forest Pulido	•		•	•	•								

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 170 / See page 170

Wacom Forest Pulido 260 x 120 cm. Invictus Natural 260 x 120 cm. Pavimento Wacom Forest Pulido 120 x 120 cm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

Porcelánico Porcelain tiles 260 x 120 cm. 102,36" x 47,24"		Desliza-miento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resis-tance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
							P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)							
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydro-chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potas-sium Hdroxide	Ácido Clohid. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fil-mica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
ADAGGIO	Gold Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ATLANTIDA	Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
BLACK	Matt	0	4	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
BLANCO	Natural	0	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
CREAM	Natural	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
DUCALE	Cedar	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Henna	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Moon	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ELYT	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ETERNAL	Cream Natural	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Cream Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Taupe Natural	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Taupe Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pearl Natural	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pearl Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Dark Natural	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Dark Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
GLACIAR	Natural	0	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
GRACE	Jade Pulido	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
HABITAT	Grey	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Taupe	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
INVICTUS	Natural	0	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
LEAD	Natural	0	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
NAOKI	Marn Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
NEXSIDE	Bron Pulido	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ONEWAY	Copper Lapado	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Night Lapado	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Steel Lapado	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	White Lapado	0	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
OXILINE	Cobre Lapado	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grafito Lapado	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
PADOVA	Azzurro Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Panna Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
PARSEL	Indigo Pulido	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Perla Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
RISCAL	Brown Pulido	0	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
SILVER	Natural	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
TITANIUM	Black Pulido	0	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	White Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
UNIK	Ivory Natural	1	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ash Natural	1	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ivory Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ash Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
WACOM	Forest Pulido	0	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

Porcelánico Porcelain tiles 240 x 120 cm. 47,24" x 94,48"		Desliza-miento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resis-tance	PEI		Desliza-miento Glide	Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
						UNE-ENV 12633:2003		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)							
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abra-sión Abrasion Stage	Péndulo Pendulum		Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydro-chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potas-sium Hdroxide	Ácido Clohid. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fil-mica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
ACTIVE	Black	0	6	2	600	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey	0	6	3	1500	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ARKETY	Grey	0	6	4	6000	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Sand	0	6	4	12000	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
BAYONA	Ivory Natural	0	6	4	12000	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ivory Pulido	0	4	4	12000	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	P Grey Natural	0	6	3	750	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	P Grey Pulido	0	4	3	750	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	P Moka Natural	0	6	3	750	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	P Moka Pulido	0	4	2	600	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Silver Natural	0	6	4	6000	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Silver Pulido	0	4	4	6000	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
BLANCO	P Natural	0	6	4	12000	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	P Pulido	0	4	4	12000	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
CREAM CHAMBER	Natural	0	6	4	6000	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pulido	0	4	4	6000	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ENNA	Brown Pulido	0	4	4	6000	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey Pulido	0	4	4	6000	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
FOX	Graphite Natural	0	5	2	600	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Graphite Pulido	0	4	2	600	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
NIMES	Pulido	0	4	4	12000	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
PATMOS	Pulido	0	4	4	12000	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
PROSPECT	Ivory	1	6	4	2100	1	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Natural	1	6	3	1500	1	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
QUIOS	Cream Pulido	1	4	4	6000	1	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Silver Pulido	1	4	4	6000	1	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
SAVONA	Avorio Pulido	1	4	4	6000	1	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grigio Pulido	1	4	4	6000	1	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
VANGLIH	P Natural	0	5	4	12000	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	P Pulido	0	4	4	12000	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

MANUAL TÉCNICO /
TECHNICAL GUIDE
MANUEL TECHNIQUE
TECHNISCHES HANDBUCH

ES

Recomendaciones para el mantenimiento de los materiales pulidos.

El material pulido tiene mayor predisposición a la aparición de manchas debido a los pequeños micro-poros que se originan durante el proceso de pulido. Asimismo, los pulidos no toleran los ácidos y álcalis de alta concentración tales como el ácido clorhídrico, ácido láctico e hidróxido potásico. Por lo tanto, se recomienda para su mantenimiento, el uso de ácidos de baja concentración o productos domésticos de limpieza.

Cuidados a seguir durante la construcción.

Nuestros productos cerámicos se pueden considerar acabados finales en la construcción. Se recomienda colocarlos sólo cuando el resto de los trabajos constructivos hayan finalizado: estructuras, mampostería, solados, techos, instalaciones…, en especial los productos porcelánicos para suelos. De este modo se minimizan los daños que pueda experimentar el producto cerámico por haber sido colocado demasiado pronto.

Cuando los productos porcelánicos son colocados antes de finalizar la construcción, se recomienda darle una adecuada protección al pavimento con cartón, capa de serrín u otro producto que lo proteja.

EN

Polished tiles recommendations of use and maintenance.

The polished material has a greater predisposition to the appearance of stains due to the small micro-pores that originate during the polishing process. Likewise, polishes do not tolerate high concentration acids and alkalis such as hydrochloric acid, lactic acid and potassium hydroxide. Therefore, the use of low concentration acids or household products is recommended for maintenance.

Care to follow during construction.

Our ceramic products should be considered as a construction finishing product. Its installation is only recommended when the rest of construction works have been already finalised: structures, masonry, flooring, ceiling, internal systems…, especially for the porcelain floor tiles. In this way potential damages that may undergo the ceramic product will be minimise for being installed to early.

When the ceramic products are installed before the construction is finalised, is highly recommended to give the floor a proper protection, either using cardboard, a layer of sawdust or any other product that protects it.

DE

Verwendungs- und Pflegeempfehlung für polierte Fliesen.

Das polierte Material neigt zur Fleckenbildung aufgrund der Mikroporen, welche während des Polierprozesses entstehen. Die Politur verträgt keine hochkonzentrierten Säuren und Laugen wie beispielsweise Salzsäure, Milchsäure und Kaliumhydroxid. Aus diesem Grund wird die Verwendung von schwachen Säuren und Haushaltsprodukten zur Pflege empfohlen.

Während der Bauarbeiten zu beachten.

Man kann unsere Keramikfliesen als Abschluss einer Bauphase betrachten. Wir empfehlen, die Fliesen erst zu verlegen, wenn der Rest der Arbeiten abgeschlossen ist: strukturelle Arbeiten, Mauerwerk, Fußboden, Decken, Installierungsarbeiten, …, insbesondere bei Bodenfliesen. Dadurch werden Schäden bei einer zu frühzeitigen Verlegung der Fliesen vermieden.

Wenn die Fliesen vor Abschluss der Bauarbeiten verlegt werden, empfehlen wir, den Boden mit Karton oder einem anderen entsprechenden Schutz zu bedecken.

FR

Recommandations pour l'entretien des matériaux polis.

Les matériaux polis sont plus sensibles à l'apparution de tâches due aux petits micropores survenant pendant le processus de polissage. De même, ils ne tolèrent pas les acides et alcalins de concentration élevées tel que l'acide chlorhydrique, l'acide lactique et de l'hydroxyde de potassium. Par conséquent, il est recommandé pour l'entretien, l'utilisation d'acides à faible concentration ou des produits de nettoyage ménagers.

Precautions à prendre durant la construction.

Nos produits céramiques peuvent être considérés comme la touche finale dans le processus de la construction. Nous recommandons de les installer seulement quand le reste des travaux constructifs ont été réalisés : structures, maçonnerie, chape, plafonds, installations…, en particulier les produits de grès cérame pour sol. Nous éviterons de cette façon les éventuels dégâts pouvant affecter le produit céramique dûs à son installation prématurée.

Lorsque les produits céramiques sont installés avant de terminer la construction, nous recommandons de les protéger convenablement avec un carton, une couche de sciure ou tout autre produit pouvant les protéger.

NORMAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA / *CLEANNING AND MAINTENANCE*

Limpieza final de obra

Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza con el fin de eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra. Para esta operación recomendamos el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no despida humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, como FILADETERDEK. En el caso de material colocado con junta epoxi o en base resina, se aconseja realizar la limpieza final de obra con un limpiador específico de residuos epoxi, como FILACR10.

Cleaning after laying

We suggest a good initial cleaning after the laying on the floor or wall, this is very important for removing residual grouting and the normal dirt coming from the building works.
We suggest the use of our product FILADETERDEK, that is a lightly acid product that doesn't emit fumes that are harmful for the user and that can attacks joints.
In case of material layed with epoxy or resinous grouting, we recommend to clean after laying with our specific detergent FILACR10.

Mantenimiento

Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro con alto poder limpiador como FILACLEANER. En los casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, se aconseja consultar el esquema a continuación para encontrar el producto Fila ideal para cada situación.

Regular maintenance

For a good cleaning of the floor we suggest the use of our product FILACLEANER it's a natural detergent with a high cleaning power.
In case of strong dirty and encrusted by the time, we recommend to consult the following scheme to find the perfect solution to every situation.

Tipo de suciedad incrustada	Producto Fila a utilizar
Residuos de cemento de colocación, residuos calcáreos, rayas metales, depósitos de óxidos	DETERDEK
Residuos de junta epoxi, vitrificada, resinosa	FILACR10
Suciedad orgánica ligera (limpieza diaria)	FILACLEANER
Suciedad orgánica intensa (comidas, grasas, aceites), residuos de detergentes y jabones, goma, neumáticos, tintes, rotulador, pintura plástica	FILAPS87
Pintadas de grafitis , spray acrílicos, alquídicos y nitro sintéticos	FILANOPAINT STAR
Verdín, algas, musgos, líquenes y ennegrecidos en exteriores	FILAALGAE NET
Moho interior por condensación	FILAACTIVE 1
Residuos de silicona, cera de velas, resinas árboles, residuos cinta adhesiva, residuos de espuma poliuretánica, residuos de pegamentos, etc.	FILAZERO SIL

Type of dirty	Das richtige Product
Zement, Kalkstein, metal tracer, rust	DETERDEK
Residuals, stains and halos of epoxi joints	FILACR10
Greasy, drinks, food, tire marks, colors, marker, etc.	FILAPS87
Grafitis	FILANOPAINT STAR
Silicone residues, glue, wax candel, adhesive tape residues	FILAZERO SIL

filasolutions.com

TIPOS DE EMBALAJE /
PACKAGING
TYPES DE CONDITIONNEMENT
VERPACKUHGEN HANDBUCH

ES

Las láminas B|Plus se colocan y se embalan sobre cajones de madera de dimensiones 253 x 133 x 36 cm. para el formato 240 x 120 cm. y cajones de madera de dimensiones 272 x 133 x 36 cm. para el formato 260 x 120 cm.

Los cajones contienen una base de madera en el fondo sobre la que se coloca una lámina doble de porexpán de 1 cm. y de densidad 10. Las esquinas, se refuerzan en el interior del cajón con porexpán y en el exterior con cantoneras metálicas, y con discos dentados que faciliten la sujeción entre cajones.

La superficie del cajón se recubre con un plástico resistente a los rayos UV. Posteriormente, el cajón se plastifica y se le coloca el etiquetado pertinente.

EN

B|Plus porcelain sheets are placed and packed on wooden crates sized 253 x 133 x 36 cm. for 240 x 120 cm. tiles and wooden crates sized 272 x 133 x 36 cm. for 260 x 120 cm. tiles.

Wooden crates contain a wooden base on which double plastic foam sized 1 cm. and with a 10 level density is placed. Corners are reinforced on the inside with plastic foam and on the outside with metallic corner brackets, and serrated discs wich ease the fastening between crates.

Crates surfaces are covered by a UV rays resistant plastic. Afterwards, they are laminated and duly labeled.

DE

Platten B|Plus werden auf Holzkiste verpackt, aus Dimensionen von 253 x 133 x 36 cm. für das Format 240 x 120 cm. und Holzschubladen mit Abmessungen von 275 x 133 x 36 cm. für das Format 260 x 120 cm.

Die Kiste enthält, eine Basis aus Holz, darauf befindet sich eine doppelte Folie aus porexpan, 1 cm. dick und 10 cm. Dicht. Die Ecken werden im Inheren mit porexpan verstärkert und im ausseren mit metallische Kante und mit Zahnscheiben die dafür sorgen das es einen guten halt gibt zwischen die Holzkisten.

Die Oberfläche der Holzkiste wird mit eine UV Wiederstandsfähigen Kunstofffolie bedekt. Später wird die Kiste eingeschweist und entsprechend Etikettiert.

FR

Les plaques B|Plus sont placées et emballées dans caisses en bois de suivantes dimensions 253 x 133 x 36 cm. pour le format 240 x 120 cm. et des caisses en bois de dimensions 275 x 133 x 36 cm. pour le format 260 x 120 cm.

Les caisses en bois ont une base de bois au fond sur laquelle on place une plaque double de polystyrène de 1 cm. et a une densité de 10. Les coins sont renforcés à l'intérieur de la caisse avec polystyrène et à l'extérieur avec de renforcements métalliques, avec des disques dentelés qui permettent de renforcer la susperposition des caisses.

La surface de la caisse est couverte avec un plastic résistent au rayons UV. Ultérieurement, la caisse en bois est plastifie et on place l'étiquette correspondante.

TIPOS DE EMBALAJE /
PACKAGING
TYPES DE CONDITIONNEMENT
VERPACKUHGEN HANDBUCH



	PIEZA PIECE PIÈCE STUCK		**CONTENIDO CAJÓN** CRATE CONTENTS CONTENU DE LA CAISSE INHALT DER KISTE				
	m^2	kg	Pieza Piece Pièce Stuck	m^2	kg	kg Cajón Crate Caisse Kiste	Total Weight Gesamt kg
260 x 120 cm. 102,36"x47,24" Espesor / Thickness 6 mm.	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1056
260 x 120 cm. 102,36"x47,24" Pulido/Polished Espesor / Thickness 7 mm.	3,12	52	18	56,16	936	100	1036



	PIEZA PIECE PIÈCE STUCK		**CONTENIDO CAJÓN** CRATE CONTENTS CONTENU DE LA CAISSE INHALT DER KISTE				
	m^2	kg	Pieza Piece Pièce Stuck	m^2	kg	kg Cajón Crate Caisse Kiste	Total Weight Gesamt kg
240 x 120 cm. 94,48"x47,24" Espesor / Thickness 6 mm.	2,88	41,70	21	60,48	876	100	976
240 x 120 cm. 94,48"x47,24" Pulido/Polished Espesor / Thickness 7 mm.	2,88	48	18	51,84	864	100	964

MANIPULACIÓN / *HANDLING - MANIPULATION ABFERTIGUNG*

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

ES

Manipulación del cajón

Manipulación por la parte ancha del cajón (recomendada).

Se recomienda el uso de palas de al menos 1,20 m de longitud alargándolas al máximo para abarcar la mayor superficie posible del cajón.

Manipulación por la parte estrecha del cajón.

Se recomienda el uso de palas de al menos 2,20 m de longitud alargándolas al máximo para abarcar la mayor superficie posible del cajón.

Manipulación de la pieza.

Se recomienda manipular el cajón por la parte ancha del mismo y con palas de al menos 1,20 m de longitud.

Se recomienda extraer la lámina del cajón entre 2 personas y sujetándola por la parte ancha de la misma.
Sujete la lámina con ambas manos y levántela con cuidado en esa posición y al mismo tiempo que su compañero.

Una vez levantada la lámina y con la ayuda de su compañero, desplácela hasta su lugar. Es importante que mantenga siempre la lámina en posición rectilínea y sostenida por la parte superior.

En el caso de apoyar la lámina sobre el suelo en posición horizontal, se recomienda el uso de protectores. Desplace la lámina hacia el suelo lentamente apoyándola sobre los protectores.

En el caso de apoyar la lámina sobre la pared en posición horizontal, se recomienda el uso de protectores bajo las esquinas de la lámina.

En el caso de apoyar la lámina sobre la mesa de trabajo, asegúrese de que la superficie de la mesa esté limpia y completamente plana.

EN

Crate handling

Handling on the crate´s wide side (recommended) .

It is recommended to use forklifts equipped with at least a 1,20 m length shovels separating them to the maximum in order to cover as much surface as possible.

Handling on the crate´s narrow side.
It is recommended to use forklifts equipped with at least a 2,20 m length shovels separating them to the maximum in order to cover as much surface as possible.

Handling instructions.

It is recommended to handle the crate on its wide side. Use forklifts equipped with at least a 1,20 m length shovels.

It is also recommended to remove the sheets out of the crates between two people. Sheets should be removed holding on their wide side.
Hold the porcelain sheet with both hands and lift it carefully in the same way it's being held, both of you at the same time.

Once it's lifted, and with your colleague's help, take it to its designated place. It's very important to keep the sheet in vertical position (never horizontal) and always hold it on the upper side.

It is highly recommended using protectors if the tile is going to be placed on the floor on a horizontal position. Move the porcelain sheet slowly towards the ground and stand it on the protectors.

It is highly recommended using protectors if the tile is going to be placed on the wall on a vertical position.

If the tile is going to be placed on the working bench its surface must be completely clean and flat.

MANIPULACIÓN / *HANDLING - MANIPULATION ABFERTIGUNG*

DE

Abfertigung der kiste

Manipulation durch den weiten teil der kiste (empfiehlt).

Es ist empfehlend, den nutz von Schaufeln von 1,20 m Länge um die best großte Oberfläche der Kiste zu umfassen.

Manipulation durch den engen teil der kiste.

Es ist empfehlend, den nutz von Schaufeln von 2,20 m Länge um die best großte Oberfläche der Kiste zu umfassen.

Abfertigung der platten.

Bei der abfertigung durch den weiten Teil der Holzkiste, ist empfohlen der nutz von Schaufeln von 1,20 m Länge um die best großte Oberfläche der Kiste zu umfassen.

Wir empfehlen die Folie durch zwei Personen herausziehen aber immer diese, bei der grössten seite der Oberfläche zu halten.
Halten Sie die Platten mit zwei Händen fest und heben Sie diese sehr vorsichtig hoch, genau wie ihren Kollege. Wenn diese einmal hoch geheben ist, mit der hilfe ihren Kollegen, begewen Sie diese zu Ihren zukünftigen Platz.

Es ist sehr wichtig, dass die Platten immer in eine vertikale Positionerung position getragen wird, und es ist auch sehr wichtig, diese immer von den obersten Teil gehalten werden.

In dem fall dass die Platten senkrechtliche position gesetzt wird, empfehlen wir immer der nutz von Schutzelementen. Legen Sie die Platten vorsichtig auf dem Boden, auf die Schutzelementen drauf.

wIn dem Fall dass die Platten senkrechtlich an der Wand gelegen wird, bitte empfehlen wir Schutzelementen bei den unteren Ecken der Folie zu nutzen.

In dem Fall dass die Platten auf dem Arbeitstisch gelegt wird, versichen Sie sich dass die Oberfläche des Tisches komplett sauber und gerade ist.

FR

Manipulation de la caisse

Manipulation par la partie large de la caisse (recommandée).

Nous vous recommandons l'utilisation de fourches d'au moins de 1,20 m de longueur en les élargissant au maximum pour comprendre la plus grande surface possible de la caisse en bois.

Manipulation par la partie étroite de la caisse en bois.

Nous vous recommandons l'utilisation de fourches au moins de 2,20 m de longueur en les élargissant au maximum pour prendre la plus grande surface possible de la caisse en bois.

Manipulation de la pièce.

Nous vous recommandons de manipuler la caisse en bois par la partie large avec des fourches de 1,20 m minimum.

Nous vous recommandons d'extraire la plaque de la caisse en bois entre 2 personnes et de la prendre par la partie large de la pièce.
Tenez la plaque avec les deux mains lever la avec soins dans cette position et en même temps que l'autre personne.

Une fois la plaque sortie et avec l'aide d'une autre personne, vous devez la déplacer jusqu'à son placement. Il est très important de toujours maintenir la plaque en position rectiligne et de la soutenir par la partie supérieure.

Dans le cas o ù la plaque appuyée sur le sol en position horizontal, on recommande utilisation de protecteurs. Déplacez la plaque vers le sol lentement en l'appuyant sur les protecteurs.

Dans le cas o ù la plaque est appuyée sur le utilisation mur en position horizontal, nous vous recommandons de protecteurs endessous des angles de la plaque.

Dans le cas o ù la plaque est appuyée sur de travail, il faut s'assurer que la surface de la table soit propre et complétement plane.

SISTEMA DE NIVELACIÓN /
LEVELLING SYSTEM

Autonivela la altura de Pavimentos y Revestimientos.
Get proper levelling between pieces to avoid air gaps on floor and wall tiles.

Fácil fijación y extracción de la prótesis.
Easy fixing and levelling of prosthesis.

Sistema que mejora y facilita la colocación de cerámica.
Easy System that improves the installation of tiles.

Consigue la nivelación de piezas deseada con un perfecto acabado.
Get an excellent levelling of pieces with a perfect finishing.

Tarifa Sistema de Nivelación /
Rates Levelling System

Kit: 100 calzos (1 mm.) + 100 cuñas + tenaza TR-106
Kit: 100 each.

Alicate para cerámica. 1 ud. TR-72
Plier with graduated scale. 1 unit.

Bolsas de cuñas 100 uds. TR-43
Wedge-base set. 100 units.

Bolsas de calzos TR-40
1 mm., 2mm. y 3mm. 100 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 100 units.

Bolsas de calzos TR-76
1 mm., 2mm. y 3mm. 300 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 300 units.

peygran

Sistema de Nivelado
Levelling System

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

Anti-Slip / *Anti-Slip*

Según normativa / According to Regulations UNE-ENV 12633:2003

Según normativa / According to Regulations DIN 51097:1992

Según normativa / According to Regulations DIN 51130:2014 Apdo.5

UNE-ENV 12633	CLASS 1	CLASS 2	CLASS 3
Determinación de la clasificación de resistencia al deslizamiento. Péndulo Determination of slip resistance rating. Pendulum	15< Rd <35	35< Rd <35	Rd <45

DIN 51097	CLASE A	CLASE B	CLASE C
Adherencia Adhesion	Media Medium	Alta High	Fuerte Strong
Ángulo de inclinación Inclination angle	12º/18º	18º/24º	> 35º

DIN 51130	R9	R10	R11	R12
Adherencia Adhesion	Normal Normal	Media Medium	Alta High	Muy Alta Very high
Ángulo de inclinación Inclination angle	6º/10º	10º/19º	19º/27º	27º/35º

Especificaciones por uso / *Use specifications*

GRUPO I

Resistencia débil a la abrasión. Los productos abrasivos deben ser eliminados.
Recomendado: baños y dormitorios de viviendas privadas. Zonas de tránsito y calzado suave.

GRUPO II

Resistencia débil a la abrasión.
Recomendado: baños y habitaciones de viviendas privadas, excepto oficinas. Zonas de tránsito moderado con calzado suave.

GRUPO III

Resistencia media a la abrasión.
Recomendado: todas las habitaciones de viviendas privadas. Zonas de tránsito regular con calzado normal.

GRUPO IV

Resistencia relativamente fuerte a la abrasión.
Recomendado: para todas las habitaciones de una vivienda, incluido cocinas, así como en lugares públicos. Zonas de tránsito medio-intenso con calzado normal.

GRUPO V - CLASS V

Resistencia fuerte a la abrasión.
Recomendado: todos los lugares públicos y privados. Zonas de tránsito intenso con calzado normal.

Esta clasificacion es valida para la aplicación en condiciones normales. Téngase en cuenta el tipo de calzado, tipo de tráfico y métodos de limpieza desaconsejados.
El pavimento debe ser protegido ante el rayado y la suciedad en la entrada de edificios a través de algún medio de protección.

CLASS I

Weak resistance to abrasion. Abrasive products should be removed.
Recommended for: private bedrooms and bathrooms and low transit areas with soft footwear.

CLASS II

Weak resistance to abrasion.
Recommended for: private bathrooms and private rooms except offices and moderate transit areas with soft footwear.

CLASS III

Medium resistance to abrasion.
Recommended for: any private room and regular transit areas with regular footwear.

CLASS IV

Medium to high resistance to abrasion
Recommended for: any private room including kitchens, public areas and medium to high transit areas with regular footwear.

CLASS V

High resistance to abrasion.
Recommended for: any private and public areas and high transit areas with regular footwear.

This classification is valid for the given applications in normal conditions. Consideration should be given to the footwear, type of traffic and cleaning methods expected and the floors should be adequately protected against scratching dirt at the entrances to buildings by interposing footwear clering devices.

BALDOCER

B|PLUS

B|PLUS — Large size surfaces

2020 - 2021

Factoria 1
Ctra. La Pobla Tornesa – Vall d'Alba, km. 4
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

Factoria 2
Ctra. Onda-Vila-real, km. 6,8
12540 Vila-real, Castellón (Spain)

Factoria 3
Polígono Industrial Vilafamés I
Parcela número 8
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

T +34 964 657 999
F +34 964 330 033
baldocer@baldocer.com
baldocer.com

Baldocer — Empresa Certificada ISO9001