2021 COLLECTIONS

Catalogue Général '21

Ed. France

intermatex GRUPO

intermatex
GRUPO

Todas las dimensiones que figuran en éste catálogo son Nominales.
Si usted desea saber las dimensiones reales de fabricación, consulte con nuestro departamento técnico.
Los colores de las piezas que aparecen en éste catálogo son orientativos.

Toutes les dimensions données dans ce catalogue sont nominales.
Veuillez contacter notre service technique si vous avez besoin de connaître les dimensions réelles de fabrication.
Les couleurs des pièces qui apparaissent dans ce catalogue sont approximatives.

ÍNDICE COLECCIONES
Index des collections

GRÈS CÉRAME

CLASSIC	
· Gramercy	03
· Manhattan	03
LEGNO	
· Gramercy	05
· Manhattan	07
· Madison	09
· Brooklyn	11
Denver	13
Cementi	14
Ordino	17
Varese	19
Corten	21
Vielha	23
Valira	25
Madison Chevron	29
Toscana	31
TEKNIA	
· Artic	34
· Kenya	35
· Zendra	37
LAYER	
· Capri	39
Domus	41
Etna	45
WHITES	
· Montblanc	47
· Everest	49
LUX	
· Aspen	51
· Roma	53
· Marmo Statuario Matt	55
· Marmo Statuario	57
· Pulpis	59
· Navona Bianco	61
· Venato Carrara	63
SLAB	
· Slab Statuario	65
· Slab Corten	67

PIERRE

Petra	69
Natura	79
Sparta	81
SANDSTONE	
· Teakwood	83
· Rainbow	83

INFO TECHNIQUE

Packing List / Liste de colisage	84
Promoción / Promotion	85
Información Técnica / Informations Techniques	94

ÍNDICE ALFABÉTICO
Index alphabétique

PIERRE PAG

GRÈS CÉRAME PAG

	MODELO (Serie) / MODÈLE (Série)	FORMATO* / FORMAT* 120x240 cm. 47.2"x94.4"	80x160 cm 32"x63"	120x120 cm. 47.2"x47.2"	60x120 cm. 24"x47.2"	20x120 cm 8"x47.2"	22,5x119,5 cm 9"x47"	80x80 cm 32"x32"	60x60 cm 24"x24"	30x60 cm 12"x24"	15x60 cm 6"x24"	10x40 cm 4"x16"	33x33 cm 13"x13"	30x30 cm 12"x12"	20x20 8"x8"	10x10 4"x4"
A	Artic (Teknia)								34							
	Aspen (Lux)								51							
B	Brooklyn (Legno)						11									
C	Capri (Layer)								39							
	Cementi								14	14			14		14	14
	Corten							21								
D	Denver									13						
	Domus				41			41	41	41						
E	Etna				45											
	Everest (Whites)				49											
G	Gramercy (Classic)					03										
	Gramercy (Legno)						05									
K	Kenya (Teknia)								35							
M	Madison (Legno)						09									
	Madison Chevron				29											
	Manhattan (Classic)					03										
	Manhattan (Legno)						07									
	Marmo Statuario (Lux)				57			57	57	57						
	Marmo Statuario Matt (Lux)				55											
	Montblanc (Whites)							47	47	47						
N	Natura										79					
	Navona Bianco (Lux)			61												
O	Ordino								17							
P	Petra											69				
	Pulpis (Lux)			59												
R	Rainbow (Sandstone)								83	83						
	Roma (Lux)								53							
S	Slab Corten (Slab)	67														
	Slab Statuario (Slab)	65														
	Sparta											81				
T	Teakwood (Sandstone)								83	83						
	Toscana				31											
V	Valira				25			25	25							
	Varese								19							
	Venato Carrara (Lux)		63													
	Vielha							23								
Z	Zendra (Teknia)								37							

***Medidas Nominales /** * Mesures nominales

Manhattan Storm

20x120
8"x47.2"

CLASSIC

MATE
Mat

RECTIFICADO
Rectifié

Porcelánico Esmaltado Mate
Grès Cérame Émaillé Mat

GRÈS CÉRAME

Gramercy Black

20x120cm · 8"x47.2"- [9 CARAS / 9 TAMPONS]

Manhattan Winter

20x120cm · 8"x47.2"- [12 CARAS / 12 TAMPONS]

Manhattan Storm

20x120cm · 8"x47.2" - [12 CARAS / 12 TAMPONS]

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
5	26	1.20	28.6	31.2	763	12.92	63.05	336	1681

Gramercy Beige

22,5x119,5
9"x47"

LEGNO

MATE Mat · RECTIFICADO Rectifié · ANTIDESLIZANTE C2 Anti-Slip R10

Porcelánico Esmaltado Mate
Grès Cérame Émaillé Mat

Gramercy White (C2/R10)

22,5x119,5cm · 9"x47" - [12 CARAS / 12 TAMPONS]

Gramercy Beige (C2/R10)

22,5x119,5cm · 9"x47" - [12 CARAS / 12 TAMPONS]

Gramercy Brown (C2/R10)

22,5x119,5cm · 9"x47" - [12 CARAS / 12 TAMPONS]

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
6	42	1.61	30.7	67.62	1308	17.33	67.68	728	2885

Manhattan Summer

22,5x119,5
9"x47"

LEGNO

MATE
Mat

RECTIFICADO
Rectifié

ANTIDESLIZANTE C2
Anti-Slip R10

Porcelánico Esmaltado Mate
Grès Cérame Émaillé Mat

Manhatan Summer (C2/R10)

22,5x119,5cm · 9"x47"
[15 CARAS / 15 TAMPONS]

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
6	42	1.61	30.7	67.62	1308	17.33	67.68	728	2885

Madison

22,5x119,5
9"x47"

LEGNO

MATE
Mat

RECTIFICADO
Rectifié

ANTIDESLIZANTE C2
Anti-Slip R10

Porcelánico Esmaltado Mate
Grès Cérame Émaillé Mat

Madison (C2/R10)

22,5x119,5cm · 9"x47"
[20 CARAS / 20 TAMPONS]

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
6	42	1.61	30.7	67.62	1308	17.33	67.68	728	2885

GRÈS CÉRAME

Brooklyn Oak

22,5x119,5
9"x47"

LEGNO

MATE
Mat

RECTIFICADO
Rectifié

ANTIDESLI-
ZANTE C2
Anti-Slip R10

Porcelánico Esmaltado Mate
Grès Cérame Émaillé Mat

Brooklyn Oak (C2/R10)

22,5x119,5cm · 9"x47"
[12 CARAS / 12 TAMPONS]

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
6	42	1.61	30.7	67.62	1308	17.33	67.68	728	2885

Denver Gris C3 Anti-Slip

30x60 12"x24" | DENVER

MATE Mat

ANTIDESLIZANTE C3 Anti-Slip R9

Porcelánico Esmaltado Mate
Grès Cérame Émaillé Mat

Denver Arena (C3/R9)

30x60cm · 12"x24"

Denver Gris (C3/R9)

30x60cm · 12"x24"

Denver Arena C3 Anti-Slip

* Denver 30x60 está disponible solo en antideslizante C3

* Denver 30x60 est uniquement disponible en version antidérapante R9

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
8	60	1.44	26.78	86.4	1626	15.50	59.04	930	3584

10x10 - 20x20 - 33x33 - 30x60 - 60x60
4"x4" - 8"x8" - 13"x13" - 12"x24" - 24"x24"

CEMENTI

MATE
Mat

Porcelánico Esmaltado Mate
Grès Cérame Émaillé Mat

Cementi Ivory

60x60cm · 24"x24"

Cementi Ivory

33x33cm · 13"x13"

Cementi Ivory*

20x20cm · 8"x8"

Cementi Ivory

30x60cm · 12"x24"

Cementi Ivory*

10x10cm · 4"x4"
(30x40cm · 12"x16")

* 10x10 y 20x20: Pasta de Gres
* 4"x4" & 8"x8": Pavement

Cementi Oxo

60x60cm · 24"x24"

Cementi Oxo

33x33cm · 13"x13"

Cementi Oxo*

20x20cm · 8"x8"

Cementi Oxo

30x60cm · 12"x24"

Cementi Oxo*

10x10cm · 4"x4"
(30x40cm · 12"x16")

* 10x10 y 20x20: Pasta de Gres
* 4"x4" & 8"x8": Pavement

	pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
10x10 / 4"x4"	12	54	1.44	20.48	77.76	1125	15.50	45.15	837	2480
20x20 / 8"x8"	25	96	1.00	14.7	96	1430	10.76	32.41	1033	3153
33x33 / 13"x13"	15	46	1.64	26.6	75.44	1243	17.65	58.64	812	2739
30x60 / 12"x24"	6	40	1.08	22.88	43.2	934	11.63	50.44	465	2060
60x60 / 24"x24"	4	30	1.44	31.88	43.2	975	15.50	70.28	465	2150

Cementi Gris

60x60cm · 24"x24"

Cementi Gris

33x33cm · 13"x13"

Cementi Gris*

20x20cm · 8"x8"

Cementi Gris

30x60cm · 12"x24"

Cementi Gris*

10x10cm · 4"x4"
(30x40cm · 12"x16")

* 10x10 y 20x20: Pasta de Gres
* 4"x4" & 8"x8": Pavement

Cementi Grafito

60x60cm · 24"x24"

Cementi Grafito

33x33cm · 13"x13"

Cementi Grafito*

20x20cm · 8"x8"

Cementi Grafito

30x60cm · 12"x24"



Cementi Grafito*

10x10cm · 4"x4"
(30x40cm · 12"x16")

* 10x10 y 20x20: Pasta de Gres
* 4"x4" & 8"x8": Pavement

Ordino Talco

60x60 24"x24" | ORDINO

MATE Mat · RECTIFICADO Rectifié

Porcelánico Esmaltado Mate (Efecto Brillo Impreso)
Grès Cérame Émaillé Mat (Effet Reflets Brillants)

Ordino Bianco

60x60cm · 24"x24"
[12 CARAS / 12 TAMPONS]

Ordino Grigio

60x60cm · 24"x24"
[12 CARAS / 12 TAMPONS]

Ordino Talco

60x60cm · 24"x24"
[12 CARAS / 12 TAMPONS]

***Efecto Brillo Impreso**
*Effet Reflets Brillants

Ordino Grigio

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
4	40	1.44	28.15	57.6	1145	15.5	62.06	620	2524

Varese Grigio

60x60 24"x24" | VARESE

MATE Mat

RECTIFICADO Rectifié

Porcelánico Esmaltado Mate (Efecto Brillo Impreso)
Grès Cérame Émaillé Mat (Effet Reflets Brillants)

Varese Bianco

60x60cm · 24"x24"
[12 CARAS / 12 TAMPONS]

Varese Grigio

60x60cm · 24"x24"
[12 CARAS / 12 TAMPONS]

Varese Talco

60x60cm · 24"x24"
[12 CARAS / 12 TAMPONS]

***Efecto Brillo Impreso**
*Effet Reflets Brillants

Varese Grigio

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
4	40	1.44	28.2	57.6	1147	15.5	62.17	620	2529

Corten Bianco
Corten Nero

80x80 32"x32" | CORTEN

MATE Mat

RECTIFICADO Rectifié

Porcelánico Esmaltado Mate (Efecto Brillo Impreso)
Grès Cérame Émaillé Mat (Effet Reflets Brillants)

Corten Bianco

80x80cm · 32"x32" - [5 CARAS / 5 TAMPONS]

Corten Nero

80x80cm · 32"x32" - [5 CARAS / 5 TAMPONS]

***Efecto Brillo Impreso**
*Effet Reflets Brillants

Corten Nero

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
2	44	1.28	30.72	56.32	1371	13.78	67.73	606	3022

Vielha Grigio / Vielha Talco

80x80 32"x32" | VIELHA

MATE Mat · RECTIFICADO Rectifié

Porcelánico Esmaltado Mate (Efecto Brillo Impreso)
Grès Cérame Émaillé Mat (Effet Reflets Brillants)

Vielha Grigio

80x80cm · 32"x32" - [5 CARAS / 5 TAMPONS]

***Efecto Brillo Impreso**
*Effet Reflets Brillants

Vielha Grigio

Vielha Talco

80x80cm · 32"x32" - [5 CARAS / 5 TAMPONS]

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
2	44	1.28	30.72	56.32	1371	13.78	67.73	606	3022

Valira Blanco

Valira Perla

VALIRA

60x60 - 80x80 - 60x120
24"x24" - 32"x32" - 24"x47.2"

MATE Mat · RECTIFICADO Rectifié · DESTONIFICADO Destonifié

Porcelánico Esmaltado Mate (Efecto Brillo Impreso)
Grès Cérame Émaillé Mat (Effet Reflets Brillants)

Valira Blanco

60x120cm · 24"x47.2"

Valira Perla

60x120cm · 24"x47.2"

Valira Grafito

60x120cm · 24"x47.2"



	pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
60x60 / 24"x24"	4	40	1.44	28.67	57.6	1166	15.50	63.21	620	2570
80x80 / 32"x32"	2	44	1.28	28.5	56.32	1273	13.78	62.83	606	2807
60x120 / 24"x47.2"	2	28	1.44	32.2	40.32	921	15.50	70.99	434	2030

Valira Grafito

VALIRA

MATE
Mat

RECTIFICADO
Rectifié

DESTONIFICADO
Destonifié

Porcelánico Esmaltado Mate (Efecto Brillo Impreso)
Grès Cérame Émaillé Mat (Effet Reflets Brillants)

60x120cm · 24"x47.2" - [10 CARAS / 10 TAMPONS]

60x60cm · 24"x24" - [15 CARAS / 15 TAMPONS]

***Efecto Brillo Impreso**
*Effet Reflets Brillants

Valira Grafito





80x80cm · 32"x32" - [9 CARAS / 9 TAMPONS]

Madison Chevron

60x120
24"x47.2"

MADISON

MATE
Mat

RECTIFICADO
Rectifié

Porcelánico Esmaltado Mate
Grès Cérame Émaillé Mat

Madison Chevron

60x120cm · 24"x47.2"
[6 CARAS / 6 TAMPONS]

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
2	28	1.44	30.7	40.32	879	15.5	67.68	434	1937

Toscana Grigio
Toscana Carpet

60x120 / 24"x47.2" | TOSCANA

MATE Mat

RECTIFICADO Rectifié

Porcelánico Esmaltado Mate (Efecto Brillo Impreso)

Grès Cérame Émaillé Mat (Effet Reflets Brillants)

Toscana Bianco (18 caras/tampons)

60x120cm / 24"x47.2"

Toscana Caliza (18 caras/tampons)

60x120cm / 24"x47.2"

Toscana Grigio (18 caras/tampons)

60x120cm / 24"x47.2"

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
2	32	1.44	31.5	46.08	1027	15.5	69.45	496	2264

Toscana Caliza
Toscana Carpet

60x120 / 24"x47.2" | TOSCANA

MATE Mat

RECTIFICADO Rectifié

Porcelánico Esmaltado Mate (Efecto Brillo Impreso)

Grès Cérame Émaillé Mat (Effet Reflets Brillants)

Toscana Carpet (12 caras/tampons)

60x120cm / 24"x47.2"

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
2	32	1.44	31.5	46.08	1027	15.5	69.45	496	2264



Artic

60x60cm · 24"x24"

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
4	40	1.44	28.33	57.6	1152	15.50	62.46	620	2540

Artic / Kenya

Porcelánico Esmaltado Pulido (Todo Masa)
Grès Cérame Poli (Pleine Masse)

RECTIFICADO Rectifié · PULIDO Poli

60x60
24"x24"

TEKNIA



Kenya

60x60cm · 24"x24"

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
4	32	1.44	32.7	46.08	1065	15.50	72.09	496	2349



Kenya

She
believed
she could
so she
did

60x60
24"x24" | TEKNIA

RECTIFICADO Rectifié

PULIDO Poli

Porcelánico Esmaltado Pulido (Todo Masa)
Grès Cérame Poli (Pleine Masse)



Zendra

60x60cm · 24"x24"

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
4	40	1.44	29.9	57.6	1215	15.50	65.92	620	2679

Capri

30x60 - 60x60 - 80x80
12x24" - 24x24" - 32"x32"

LAYER

RECTIFICADO Rectifié · PULIDO Poli

Porcelánico Esmaltado Pulido (Doble Carga)
Grès Cérame Poli (Double Charge)

Capri

60x60cm · 24"x24"

Capri

30x60cm · 12"x24"

Capri

80x80cm · 32"x32"

	pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
30x60 / 12"x24"	8	40	1.44	30	57.6	1219	15.50	66.14	620	2688
60x60 / 24"x24"	4	40	1.44	30	57.6	1219	15.50	66.14	620	2688
80x80 / 32"x32"	3	28	1.92	45	53.76	1279	20.67	99.21	579	2820

Domus Bianco

DOMUS

30x60 - 60x60 - 80x80 - 60x120
12"x24" - 24"x24" - 32"x32" - 24"x47.2"

RECTIFICADO Rectifié
PULIDO Poli

Porcelánico Esmaltado Pulido
Grès Cérame Poli

Domus Bianco
30x60cm · 12"x24"

Domus Bianco
80x80cm · 32"x32"

Domus Bianco
60X120cm · 24"x47.2"

Domus Bianco
60x60cm · 24"x24"

	pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
30x60 / 12"x24"	5	64	0.89	18.9	56.96	1229	9.58	41.67	613	2709
60x60 / 24"x24"	4	40	1.44	28.9	57.6	1175	15.50	63.71	620	2590
80x80 / 32"x32"	2	44	1.28	29	56.32	1295	13.78	63.93	606	2855
60x120 / 24"x47.2"	2	28	1.44	33.65	40.32	961	15.50	74.19	434	2119

DOMUS

60x60 - 80x80 - 60x120
24"x24" - 32"x32" - 24"x47.2"

RECTIFICADO
Rectifié

PULIDO
Poli

Porcelánico Esmaltado Pulido
Grès Cérame Poli

Domus Bianco - 60x60cm · 24"x24" - [12 CARAS / 12 TAMPONS]

Domus Bianco - 80x80cm · 32"x32" - [8 CARAS / 8 TAMPONS]

Domus Bianco
60x120cm · 24"x47.2"
[6 CARAS / 6 TAMPONS]

Etna

60x120
24”x47.2”

ETNA

RECTIFICADO
Rectifié

PULIDO
Poli

Porcelánico Esmaltado Pulido
Grès Cérame Poli

Etna

60x120cm · 24”x47.2”
[8 CARAS / 8 TAMPONS]

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
2	30	1.44	30.55	43.2	936	15.5	67.35	465	2063

WHITES

30x60 - 60x60 - 80x80
12"x24" - 24"x24" - 32"x32"

RECTIFICADO Rectifié · PULIDO Poli

Porcelánico Esmaltado Pulido
Grès Cérame Poli

Montblanc

60x60cm · 24"x24"



Montblanc

30x60cm · 12"x24"

Montblanc

80x80cm · 32"x32"

	pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
30x60 / 12"x24"	5	64	0.89	18.9	56.96	1229	9.58	41.67	613	2709
60x60 / 24"x24"	4	40	1.44	28.9	57.6	1175	15.50	63.71	620	2590
80x80 / 32"x32"	2	48	1.28	25.3	61.44	1233	13.78	55.78	661	2719

Everest

60x120
24"x47.2"

WHITES

RECTIFICADO
Rectifié

PULIDO
Poli

Porcelánico Esmaltado Pulido
Grès Cérame Poli

GRÈS CÉRAME



Everest

60x120cm · 24"x47.2"

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
2	28	1.44	31.15	40.32	891	15.5	68.67	434	1965

Aspen

60x60
24"x24"

LUX

Porcelánico Esmaltado Pulido
Grès Cérame Émaillé Poli

RECTIFICADO Rectifié

PULIDO Poli

Aspen

60x60cm · 24"x24"

pz pcs	cj bt	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
4	40	1.44	28.68	57.6	1166	15.50	63.23	620	2571

Roma

60x60
24"x24" | LUX

RECTIFICADO Rectifié · PULIDO Poli · DESTONIFICADO Destonifié

Porcelánico Esmaltado Pulido
Grès Cérame Émaillé Poli

Roma

60x60cm · 24"x24"

pz pcs	cj bt	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
4	40	1.44	29.23	57.6	1188	15.50	64.44	620	2620

Marmo Statuario Matt

60x120
24"x47.2" | LUX

RECTIFICADO Rectifié

MATE Mat

Porcelánico Esmaltado Mate
Grès Cérame Émaillé Mat

Marmo Statuario Matt
(10 caras/tampons)

60x120cm · 24"x47.2"

***Efecto mojado en el veteado**
*Veines à effet humide

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
2	32	1.44	31.5	46.08	1027	15.5	69.45	496	2264

Marmo Statuario

30x60 / 60x60 / 80x80 / 60x120
12"x24" / 24"x24" / 32"x32" / 24"x47.2"

LUX

RECTIFICADO Rectifié · PULIDO Poli

Porcelánico Esmaltado Pulido
Grès Cérame Poli

Marmo Statuario
(12 caras/tampons)

60x60cm · 24"x24"

Marmo Statuario
(24 caras/tampons)

30x60cm · 12"x24"

Marmo Statuario
(10 caras/tampons)

80x80cm · 32"x32"

Marmo Statuario
(10 caras/tampons)

60x120cm · 24"x47.2"

	pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
30x60cm 12"x24"	5	64	0.89	18.9	56.96	1229	9.58	41.67	613	2709
60x60cm 24"x24"	4	40	1.44	28.8	57.6	1171	15.50	63.49	620	2582
80x80cm 32"x32"	2	44	1.28	29	56.32	1295	13.78	63.93	606	2855
60x120cm 24"x47.2"	2	28	1.44	33.65	40.32	961	15.50	74.19	434	2119

Pulpis

120x120 | LUX
47.2"x47.2"

RECTIFICADO Rectifié · PULIDO Poli

Porcelánico Esmaltado Pulido
Grès Cérame Poli

Pulpis

120x120cm · 47.2"x47.2" - [4 CARAS / 4 TAMPONS]

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
2	15	2.88	63	43.2	964	31	138.89	465	2125
2	20	2.88	63	57.6	1279	31	138.89	620	2820

Navona Bianco

120x120 | LUX
47.2"x47.2"

RECTIFICADO Rectifié · PULIDO Poli

Porcelánico Esmaltado Pulido
Grès Cérame Poli

Navona Bianco

120x120cm · 47.2"x47.2" - [8 CARAS / 8 TAMPONS]

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
2	28	2.88	58.9	80.64	1668	31	129.85	868	3678

Venato Carrara

80x160 | LUX

32"x63"

RECTIFICADO Rectifié

PULIDO Poli

Porcelánico Esmaltado Pulido

Grès Cérame Poli

Venato Carrara

80x160cm · 32"x63" - **[5 CARAS / 5 TAMPONS]**



pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
2	26	2.56	54	66.56	1423	27.56	119.05	716	3137

Slab Statuario

120x240 [9mm]
47.2"x94.4"

SLAB

RECTIFICADO
Rectifié

PULIDO
Poli

Porcelánico Esmaltado Pulido
Grès Cérame Poli

Slab Statuario (4 caras/tampons)

120x240cm (9mm) · 47.2"x94.4""

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
1	15	2.88	60.8	43.2	998	31.00	134.04	465	2201

Slab Corten Ossido

***Efecto Brillo Impreso**
*Effet Reflets Brillants

Slab Corten Bianco

***Efecto Brillo Impreso**
*Effet Reflets Brillants

120x240 [9mm] 47.2"x94.4" | SLAB

RECTIFICADO Rectifié · MATE Mat

Porcelánico Esmaltado Mate (Efecto Brillo Impreso)
Grès Cérame Émaillé Mat (Effet Reflets Brillants)

Slab Corten Ossido (4 caras/tampons)

120x240cm (9mm) · 47.2"x94.4""



Slab Corten Bianco (4 caras/tampons)

120x240cm (9mm) · 47.2"x94.4""

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
1	15	2,880	60,80	43,2	998	31,00	134,04	465	2201

Toda la piedra natural es susceptible de variaciones de tonalidad y espesor que no alteran la esencia del producto. Las tolerancias de grosor en los distintos modelos de piedra natural pueden causar pequeñas desviaciones en los pesos marcados en la información Packing.

Les variations de tonalité sont accepté dans toutes les pierres naturelles, qui n'ont aucune incidence sur l'essence du produit. Les tolérances d'épaisseur pour les différents modèles de pierre naturelle peuvent entraîner de petits écarts dans les poids détaillés dans les détails d'emballage.

Petra Nero

10x40cm · 4"x16"

EXTERIOR Extérieur

Petra Avorio

10x40cm · 4"x16"

Petra Ossido

10x40cm · 4"x16"

Petra Rainbow

10x40cm · 4"x16"



*No recomendado para uso en exterior y en zonas húmedas. Posible oxidación por partículas metálicas.

* Ne convient pas à l'extérieur et aux zones humides. Peut tacher en raison de particules métalliques.

Petra Nero

Petra Nero*

10x40cm · 4"x16"

Panel Petra Nero

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
12	60	0.48	12.3	28.8	763	5.17	27.12	310	1682

Petra Avorio

Petra Avorio

10x40cm · 4"x16"

Panel Petra Avorio

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
12	60	0.48	12.3	28.8	763	5.17	27.12	310	1682

Petra Ossido

Petra Ossido

10x40cm · 4"x16"

Panel Petra Ossido

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
12	60	0.48	12.3	28.8	763	5.17	27.12	310	1682

Petra Rainbow

EXTERIOR Extérieur · PAVIMENTO Pavement · Z.HÚMEDAS Z.Humides · PISCINAS Piscines · INTERIOR Intérieur · REVESTIM. Revêtement

10x40
4"x16"

PETRA

Piedra Natural
Pierre naturelle

Petra Rainbow

10x40cm · 4"x16"

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
12	50	0.48	11.86	24	618	5.17	26.15	310	1362

Natura Nero

Natura Ossido

Natura Silver

15x60 6"x24" | NATURA

EXTERIOR Extérieur · PAVIMENTO Pavement · Z.HÚMEDAS Z.Humides · PISCINAS Piscines · INTERIOR Intérieur · REVESTIM. Revêtement

Piedra Natural
Pierre naturelle



Natura Nero*

EXTERIOR Extérieur

15x60cm · 6"x24"

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
6	48	0.54	18.45	25.92	911	5.81	40.68	279	2007

*No recomendado para uso en exterior y en zonas húmedas. Posible oxidación por partículas metálicas.

* Ne convient pas à l'extérieur et aux zones humides. Peut tacher en raison de particules métalliques.

Natura Ossido

15x60cm · 6"x24"

Natura Silver*

EXTERIOR Extérieur

15x60cm · 6"x24"

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
6	48	0.54	16.72	25.92	828	5.81	36.86	279	1824

*No recomendado para uso en exterior y en zonas húmedas. Posible oxidación por partículas metálicas.

* Ne convient pas à l'extérieur et aux zones humides. Peut tacher en raison de particules métalliques.

Sparta Bianco

Sparta Crema

10x40 4"x16" | SPARTA

EXTERIOR Extérieur · PAVIMENTO Pavement · Z.HÚMEDAS Z.Humides · PISCINAS Piscines · INTERIOR Intérieur · REVESTIM. Revêtement

Piedra Natural
Pierre naturelle

Sparta Bianco

10x40cm · 4"x16"

Sparta Crema

10x40cm · 4"x16"

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
10	70	0.4	15.87	28	1136	4.31	34.99	301	2504

Teakwood (20mm)

*IMAGEN CEDIDA POR / IMAGE PRÊTÉE PAR: CEL-RAS ET EDUARDO GIL

30x60 / 60x60
12"x24" / 24"x24"

SANDSTONE

EXTERIOR Extérieur · PAVIMENTO Pavement · Z.HÚMEDAS Z.Humides · PISCINAS Piscines · INTERIOR Intérieur · REVESTIM. Revêtement

Piedra Natural
Pierre naturelle

Teakwood (20mm) 20mm

30x60cm · 12"x24"

Rainbow (20mm) 20mm

30x60cm · 12"x24"

Teakwood (20mm) 20mm

60x60cm · 24"x24"

Rainbow (20mm) 20mm

60x60cm · 24"x24"

	pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
30x60 12"x24"	1	98	0.18	7.92	17.34	801	1.94	17.46	190	1766
60x60 24"x24"	1	49	0.36	16	17.64	809	3.88	35.27	190	1783

PACKING LIST
Liste de colisage

			pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
PIERRE	15x60cm · 6"x24"	NATURA NERO	6	48	0,54	18,45	25,92	911	5,81	40,68	279	2007
	15x60cm · 6"x24"	NATURA OSSIDO/SILVER	6	48	0,54	16,72	25,92	828	5,81	36,86	279	1824
	30x30cm · 12"x12"	PERLA	8	45	0,72	18,98	32,4	879	7,75	41,84	349	1938
	10x40cm · 4"x16"	PETRA RAINBOW	12	50	0,48	11,86	24	618	5,17	26,15	310	1362
	30x60cm · 12"x24"	RAINBOW	1	98	0,18	7,92	17,34	801	1,94	17,46	190	1766
	60x60cm · 24"x24"	RAINBOW	1	49	0,36	16	17,64	809	3,88	35,27	190	1783
	10x40cm · 4"x16"	SPARTA	10	70	0,4	15,87	28	1136	4,31	34,99	301	2504
	30x60cm · 12"x24"	TEAKWOOD	1	98	0,18	7,92	17,34	801	1,94	17,46	190	1766
	60x60cm · 24"x24"	TEAKWOOD	1	49	0,36	16	17,64	809	3,88	35,27	190	1783
GRÈS CÉRAME	60x60 / 24"x24"	ARTIC	4	40	1,44	28,33	57,6	1152	15,5	62,46	620	2540
	60x60 / 24"x24"	ASPEN	4	40	1,44	28,68	57,6	1166	15,5	63,23	620	2571
	22,5x119,5cm · 9"x47"	BROOKLYN (LEGNO)	6	42	1,61	30,7	67,62	1308	17,33	67,68	728	2885
	30x60 / 12"x24"	CAPRI	8	40	1,44	30	57,6	1219	15,5	66,14	620	2688
	60x60 / 24"x24"	CAPRI	4	40	1,44	30	57,6	1219	15,5	66,14	620	2688
	80x80 / 32"x32"	CAPRI	3	28	1,92	45	53,76	1279	20,67	99,21	579	2820
	10x10 / 4"x4"	CEMENTI	12	54	1,44	20,48	77,76	1125	15,5	45,15	837	2480
	20x20 / 8"x8"	CEMENTI	25	96	1	14,7	96	1430	10,76	32,41	1033	3153
	33x33 / 13"x13"	CEMENTI	15	46	1,64	26,6	75,44	1243	17,65	58,64	812	2739
	30x60 / 12"x24"	CEMENTI	6	40	1,08	22,88	43,2	934	11,63	50,44	465	2060
	60x60 / 24"x24"	CEMENTI	4	30	1,44	31,88	43,2	975	15,5	70,28	465	2150
	80x80 / 32"x32"	CORTEN	2	44	1,28	30,72	56,32	1371	13,78	67,73	606	3022
	30x60cm · 12"x24"	DENVER	8	60	1,44	26,78	86,4	1626	15,5	59,04	930	3584
	30x60 / 12"x24"	DOMUS	5	64	0,89	18,9	56,96	1229	9,58	41,67	613	2709
	60x60 / 24"x24"	DOMUS	4	40	1,44	28,9	57,6	1175	15,5	63,71	620	2590
	80x80 / 32"x32"	DOMUS	2	44	1,28	29	56,32	1295	13,78	63,93	606	2855
	60x120 / 24"x47,2"	DOMUS	2	28	1,44	33,65	40,32	961	15,5	74,19	434	2119
	60x120 / 24"x47,2"	ETNA	2	30	1,44	30,55	43,2	936	15,5	67,35	465	2063
	60x120 / 24"x47,2"	EVEREST	2	28	1,44	31,15	40,32	891	15,5	68,67	434	1965
	20x120cm · 8"x47,2"	GRAMERCY (CLASSIC)	5	26	1,2	28,6	31,2	763	12,92	63,05	336	1681
	22,5x119,5cm · 9"x47"	GRAMERCY (LEGNO)	6	42	1,61	30,7	67,62	1308	17,33	67,68	728	2885
	60x60 / 24"x24"	KENYA	4	32	1,44	32,7	46,08	1065	15,5	72,09	496	2349
	60x120 / 24"x47,2"	MADISON	2	28	1,44	30,7	40,32	879	15,5	67,68	434	1937
	22,5x119,5cm · 9"x47"	MADISON (LEGNO)	6	42	1,61	30,7	67,62	1308	17,33	67,68	728	2885
	20x120cm · 8"x47,2"	MANHATTAN (CLASSIC)	5	26	1,2	28,6	31,2	763	12,92	63,05	336	1681
	22,5x119,5cm · 9"x47"	MANHATTAN (LEGNO)	6	42	1,61	30,7	67,62	1308	17,33	67,68	728	2885
	30x60 / 12"x24"	MARMO STAT.	5	64	0,89	18,9	56,96	1229	9,58	41,67	613	2709
	60x60 / 24"x24"	MARMO STAT.	4	40	1,44	28,8	57,6	1171	15,5	63,49	620	2582
	80x80 / 32"x32"	MARMO STAT.	2	44	1,28	29	56,32	1295	13,78	63,93	606	2855
	60x120 / 24"x47,2"	MARMO STAT.	2	28	1,44	33,65	40,32	961	15,5	74,19	434	2119
	60x120 / 24"x47,2"	MARMO STAT. MATT	2	32	1,44	31,5	46,08	1027	15,5	69,45	496	2264
	30x60 / 12"x24"	MONTBLANC	5	64	0,89	18,9	56,96	1229	9,58	41,67	613	2709
	60x60 / 24"x24"	MONTBLANC	4	40	1,44	28,9	57,6	1175	15,5	63,71	620	2590
	80x80 / 32"x32"	MONTBLANC	2	48	1,28	25,3	61,44	1233	13,78	55,78	661	2719
	80x160 / 32"x63"	NAVONA BIANCO	2	28	2,88	58,9	80,64	1668	31	129,85	868	3678
	60x60 / 24"x24"	ORDINO	4	40	1,44	28,15	57,6	1145	15,5	62,06	620	2524
	120x120 / 47,2"x47,2"	PULPIS	2	15	2,88	63	43,2	964	31	138,89	465	2125
	120x120 / 47,2"x47,2"	PULPIS	2	20	2,88	63	57,6	1279	31	138,89	620	2820
	30x30 / 12"x12"	QUARTZ KENYA	11	63	0,99	21	62,37	1342	10,66	46,3	671	2959
	60x60 / 24"x24"	ROMA	4	40	1,44	29,23	57,6	1188	15,5	64,44	620	2620
	120x240cm · 47,2"x94,4"	SLAB 9 MM	1	15	2,88	60,8	43,2	998	31	134,04	465	2201
	60x120 / 24"x47,2"	TOSCANA	2	32	1,44	31,5	46,08	1027	15,5	69,45	496	2264
	60x60 / 24"x24"	VALIRA	4	40	1,44	28,67	57,6	1166	15,5	63,21	620	2570
	80x80 / 32"x32"	VALIRA	2	44	1,28	28,5	56,32	1273	13,78	62,83	606	2807
	60x120 / 24"x47,2"	VALIRA	2	28	1,44	32,2	40,32	921	15,5	70,99	434	2030
	60x60 / 24"x24"	VARESE	4	40	1,44	28,2	57,6	1147	15,5	62,17	620	2529
	120x120 / 47,2"x47,2"	VENATO CARRARA	2	26	2,56	54	66,56	1423	27,56	119,05	716	3137
	80x80 / 32"x32"	VIELHA	2	44	1,28	30,72	56,32	1371	13,78	67,73	606	3022
	60x60 / 24"x24"	ZENDRA	4	40	1,44	29,9	57,6	1215	15,5	65,92	620	2679

PROMOCIÓN Y PANELES
Promotion et affichages

intermatex
GRUPO

Panneaux techniques [1,92 x 1,005 mts]

Serie LEGNO

Panel

Serie LEGNO

Panel

Serie CLASSIC

Panel

Serie MADISON

Panel

PANELES TÉCNICOS
[1,92 x 1,005 mts]

Serie TEKNIA / ZENDRA

Panel

Serie CEMENTI

Panel



Serie CORTEN

Panel

Serie CAPRI

Panel

Panneaux techniques [1,92 x 1,005 mts]

Serie VALIRA

Panel

Serie VARESE

Panel

Serie VIELHA

Panel

Serie ORDINO

Panel

PANELES TÉCNICOS
[1,92 x 1,005 mts]

Serie TOSCANA
Panel

Serie DOMUS
Panel

Serie WHITE EVEREST
Panel



Serie WHITE MONTBLANC
Panel

Panneaux techniques [1,92 x 1,005 mts]

Serie LUX ETNA

Panel

Serie LUX NAVONA BIANCO

Panel

Serie LUX MARMO STATUARIO

Panel

Serie LUX MARMO STATUARIO

Panel

PANELES TÉCNICOS
[1,92 x 1,005 mts]

Serie LUX PULPIS

Panel

Serie LUX VENATO CARRARA

Panel

Serie DENVER

Panel

Serie LUX ASPEN / ROMA

Panel

Panneaux techniques [1,92 x 1,005 mts]



Serie
PIEDRA
NATURAL

Panel



Serie
RAINBOW
TEAKWOOD

Panel

Ensemble de berceaux [seulement pièces / panneaux]

Set Cuna 7R 60X60

Set Cuna 7R 80X80

Set Cuna 7R 60x120

SET CUNAS
[solo piezas / paneles]

Set Cuna
PORCELÁNICO TÉCNICO

Set Cuna
MADERAS VERTICAL BL

Set Cuna 7R
PORCELÁNICO ESMALTADO

Set Cuna 7R
DOMUS / MARMO

Set Cuna
PETRA / NATURA / SPARTA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL GRES PORCELÁNICO
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU GRÈS CÉRAME

Norma *Norme*	Descripción *Description*	Mínimo exigido Grupo BIa *Groupe BIa minimum requis*	Especificación Intermatex *Spécification Intermatex*
ISO 10545-2	Longitud y anchura *Longueur et largeur*	max. 0.6%	<0.1%
ISO 10545-2	Planitud de superficie *Planéité de la surface*	max. 0.5%	<0.1%
ISO 10545-3	Absorción de agua *Absorption d'eau*	max. 0.5%	<0.2%
ISO 10545-4	Resistencia a la Flexión y carga de rotura *Résistance à la flexion et charge de rupture*	>900N	>1100N
ISO 10545-6	Abrasión profunda *Abrasion profonde*	max. 175 mm^3	<115 mm^3
EN-101.1191	Dureza al rayado según Mohs *Résistance aux rayures selon échelle MOHS*	No exigible (Pulido) - min 4-6 (Esmaltado) *Non requis (Poli) - min 4-6 (Émaillé)*	MOHS 4 MOHS 5-9
UNE-ENV 12633-2003 Anexo A	Resistencia al deslizamiento Résistance au glissement		A consultar según modelo *A consulter selon modèle*
DIN 51130.2010 Apdo. 5	Determinación de ángulo crítico del deslizamiento Détermination de la résistance au glissement sur un plan incliné		A consultar según modelo *A consulter selon modèle*

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO / RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

DIN 51130	MÉTODO DE RAMPA CON BOTAS Y ACEITE / *MÉTHODE RAMPE AVEC PIEDS CHAUSSÉS*				
	R-9	R-10	R-11	R-12	R-13
Adherencia *Adhérence*	Normal *Normal*	Media *Bonne*	Alta *Élevé*	Fuerte *Fort*	Muy fuerte *Très fort*
Ángulo inclinación *Angle d'inclinaison*	6° / 10°	10° / 19°	19° / 27°	27° / 35°	> 35°

Plano inclinado con ángulo variable impregnado con aceite. Mide el ángulo inclinado que permite estar de pie con seguridad.
Plan incliné à angle variable imprégné d'huile. Mesure l'angle d'inclinaison qui vous permet de vous tenir debout en toute sécurité.

DIN 51097	MÉTODO DE RAMPA CON PIES DESCALZOS / *MÉTHODE DE RAMPE AVEC PIEDS NUS*		
	CLASE A / *CLASSE A*	CLASE B / *CLASSE B*	CLASE C / *CLASSE C*
Adherencia *Adhérence*	Media *Bonne*	Alta *Élevé*	Fuerte *Fort*
Ángulo inclinación *Angle d'inclinaison*	12° / 18°	18° / 24°	> 24°

Plano inclinado con ángulo variable impregnado con solución jabonosa. Mide el ángulo inclinado que permite estar de pie con seguridad.
Plan incliné à angle variable imprégné de solution savonneuse. Mesure l'angle d'inclinaison qui vous permet de vous tenir debout en toute sécurité.

ENV-12633	MÉTODO DEL PÉNDULO (UNE ENV 12633 - 2003) / *MÉTHODE PENDULE (UNE ENV 12633 - 2003)*	
CLASE 1 ***CLASSE 1***	Zonas Interiores secas, pendiente <6%	*Zones intérieures sèches, pente <6%*
CLASE 2 ***CLASSE 2***	Zonas Interiores secas, pendiente >6% Zonas Interiores húmedas, terrazas, cubiertas, vestuarios duchas, aseos, cocinas, etc.	*Zones intérieures sèches, pente> 6%* *Zones humides intérieures, terrasses, zones couvertes, vestiaires, douches, toilettes, cuisines, etc.*
CLASE 3 ***CLASSE 3***	Zonas con agua, grasas, lubricantes, etc. Zonas Interiores húmedas con pendiente >6% Zonas exteriores, piscinas.	*Zones avec de l'eau, de la graisse, des lubrifiants, etc.* *Zones humides intérieures avec une pente> 6%* *Espaces extérieurs, piscines.*

El ensayo utiliza un péndulo que tiene un deslizador de caucho que en función del ángulo alcanzado después de contactar con la superficie de la baldosa, nos dará la clase de la baldosa, A mayor clase mayor resistencia.
Le test utilise un pendule qui a un curseur en caoutchouc qui, en fonction de l'angle atteint après le contact avec la surface du carreau, nous donnera la classe du carreau, plus la classe est élevée, plus la résistance est grande.

PIERRE

La piedra tiene variaciones de color y diseño propios de un producto natural. Con la intención de respetar éstas características únicas, las piezas deben ser colocadas siguiendo algunas recomendaciones.

PREVIO A LA INSTALACIÓN

La superficie a ser revestida debe estar adecuadamente aplanada y limpia, pero sobre todo bien nivelada.

Es recomendable presentar anticipadamente las piezas en el lugar de colocación para poder decidir la correcta distribución de los tonos que estas tienen y visualizar su efecto final antes de hacer el trabajo de instalación. Se recomienda abrir varias cajas y sacar aleatoriamente las piezas que irán colocándose. Preparar la distribución de las piezas para evitar las posibles diferencias de calibre.

ADHESIVOS DE FIJACIÓN

Preparación de los soportes

En general los soportes cementosos deben estar limpios de polvo, aceites y grasas, secos y sin restos de humedad, exentos de restos de suciedad como residuos de cemento, cal o pinturas que deberán retirarse completamente.

Adhesivos recomendados

La colocación se debe realizar con adhesivos Tipo C2, tanto para exterior como para interior, cuya característica principal es su elevada adherencia y elasticidad, en cualquier caso recomendamos leer ficha técnica del fabricante antes de uso, donde se detallan modo de empleo y dosificación .

Se aconseja adhesivos que permitan la colocación de una capa gruesa para que absorba las posibles diferencias de la Piedra Natural.

INSTALACIÓN

El nivel de la primera pieza en colocarse es el que marcará el espesor de la capa del mortero que deberemos mantener para el resto de las piezas.

Es obligatorio el uso de la llana dentada para que la superficie total a trabajar este cubierta de pegamento y no se generen vacíos que posteriormente permitan que se rompan las esquinas de las piezas, a continuación de inserta la piedra sobre el lecho adhesivo y se presiona con un mazo de goma (importante no golpear).

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpieza de obra

Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza para eliminar residuos de adhesivo, residuos superficiales del material.

Mantenimiento

Para un buen mantenimiento se aconseja el empleo de un detergente neutro de alto poder limpiador.

En los casos de suciedad orgánica intensa y acumulada en el tiempo, grasas, etc., se aconseja la utilización de un detergente de tipo desengrasante.

Para la aplicación de los distintos detergentes se recomienda aplicarlo con un pulverizador.

Para la limpieza habitual del polvo recomendamos la utilización de un plumero o similar.

La pierre a les variations de couleur et de design typiques d'un produit naturel. Dans le but de respecter ces caractéristiques uniques, les pièces doivent être placées en suivant certaines recommandations.

AVANT L'INSTALLATION

La surface à couvrir doit être suffisamment aplatie et propre, mais principalement nivelée. Il est recommandé de présenter les pièces à l'avance sur le lieu d'installation pour décider de la répartition correcte des tons de ces pièces et d'afficher leur effet final avant de procéder aux travaux d'installation. Il est recommandé d'ouvrir plusieurs boîtes et d'installer les pièces au hasard. Préparez la distribution des pièces pour éviter d'éventuelles différences de calibre.

ADHÉSIFS DE FIXATION

Préparation des substrats

En général, les surTAMPONS en ciment doivent être exemptes de poussière, d'huiles et de graisses, sèches et exemptes d'humidité, exemptes de débris comme résidus de ciment, de chaux ou de peinture.

Adhésifs recommandés

Le placement doit être effectué avec des adhésifs de type C2 pour l'extérieur et l'intérieur, dont la principale caractéristique est sa haute adhérence et son élasticité, dans tous les cas, nous recommandons de lire les spécifications techniques du fabricant de l'adhésif avant utilisation, où les instructions d'utilisation et de dosage sont décrites.

Adhésifs qui permettent de placer une couche épaisse pour absorber les éventuelles différences de pierre naturelle conseillée.

INSTALLATION

Le niveau de la première pièce est placé pour marquer l'épaisseur de la couche de mortier que nous conserverons pour le reste des pièces.

Il est nécessaire d'utiliser une truelle à encoches pour que la surface de travail soit complètement recouverte de colle et qu'il n'y ait pas d'écarts qui permettent par la suite de casser les coins des pièces. Ensuite, insérer la pierre dans le lit d'adhésif et presser avec un marteau en caoutchouc (important de ne pas frapper).

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyage du travail

Après l'installation, il est essentiel de faire un bon nettoyage pour éliminer les résidus d'adhésif, les résidus de surface du matériau.

Entretien

Pour un bon entretien avec un détergent neutre à haut pouvoir nettoyant il est conseillé. En cas de saleté intense et organique accumulée au fil du temps, graisses, etc., il est recommandé d'utiliser un type de détergent dégraissant.

Pour l'application de divers détergents est recommandé d'appliquer avec un pulvérisateur.

Pour un nettoyage régulier de la poussière, nous vous recommandons d'utiliser un chiffon ou similaire.

intermatex
GRUPO

intermatex
GRUPO

intermatex
GRUPO

Todas las dimensiones que figuran en éste catálogo son Nominales. Si usted desea saber las dimensiones reales de fabricación, consulte con nuestro departamento técnico.

Los colores de las piezas que aparecen en éste catálogo son orientativos.

Intermatex se reserva el derecho a anular o modificar el diseño de cualquiera de los modelos que aparecen en éste catálogo.

Toutes les dimensions données dans ce catalogue sont nominales. Veuillez contacter notre service technique si vous avez besoin de connaître les dimensions réelles de fabrication.

Les couleurs des pièces qui apparaissent dans ce catalogue sont approximatives.

Intermatex se réserve le droit de modifier ou d'altérer la conception de tout ou partie des modèles ci-joints.

intermatex
GRUPO

Pol. Ind. “El Colador”. Calle Asturias, nº 8
12200 ONDA (Castellón) - SPAIN

Tel. +34 964 50 53 30
Fax +34 964 53 66 10
Mail: info@intermatex.com

www.intermatex.com