Porcellanato Mosaico Pietra Porcelain Mosaic Stone
Керамогранит Мозаика Камень Porcelánico Mosaico Piedra
Porcelain Mosaik Stein Керамогранит Мозаика Камень
Grés cérame Mosaïque Pierre Porcelain Mosaik Stein
Porcellanato Mosaico Pietra Porcelain Mosaic Stone
Porcelánico Mosaico Piedra Porcellanato Mosaico Pietra
Керамогранит Мозаика Камень Porcelánico Mosaico
Grés cérame Mosaïque Pierre Porcelain Mosaik Stein
Porcelain Mosaic Stone Grés cérame Mosaïque Pierre
Porcellanato Mosaico Pietra Porcelain Mosaic Stone

CATALOGUE GÉNÉRAL 2019

ED. FRANCE

intermatex

GRUPO

QUIENES SOMOS / QUI SOMMES NOUS?

intermatex
GRUPO

INTERMATEX Grupo es en la actualidad el resultado de un esfuerzo colectivo que comenzó en 1988 cuando D. Fidel Gil y Dña. Virginia Miralles fundaron la empresa matriz Matex Spain.

Desde entonces, dentro de un proceso de adaptación continua a las demandas del mercado y una evolución constante en la línea de innovación y desarrollo, se han ido perfilando las líneas de producto que hoy en día identifican a **INTERMATEX** Grupo en todos los países en los que está presente. Esta evolución constante ha supuesto, por encima de todo, alcanzar el grado de reconocimiento y satisfacción que la inmensa mayoría de clientes nos ha transmitido. Dentro de esta dinámica de crecimiento y expansión, **INTERMATEX** Grupo ha desarrollado dos marcas comerciales para diferenciar sus dos líneas de producto más vanguardistas y exclusivas en cuanto a diseño, creatividad e innovación.

ESSENTIA es nuestra recién estrenada marca para dar cabida a desarrollos y diseños que combinen de un modo innovador y pionero un entorno clásico de la materia prima empleada transformada en un concepto vanguardista y moderno gracias a la combinación de estéticas y desarrollos tecnológicos novedosos.

Agradecemos sinceramente a todos nuestros clientes y colaboradores la fidelidad y apoyo que a lo largo de estos años nos han mostrado y les invitamos a que participen con nosotros en los apasionantes retos que tenemos por delante.

INTERMATEX Groupe est actuellement le résultat d'un effort collectif qui commençait en1988, quand Mr. FIDEL GIL, et MME. VIRGINIA MIRALLES ont fondé l'entreprise mère MATEX SPAIN.

Dès lors, et dans un processus d'adaptation continu adapté aux demandes du marché et en constante évolution en ligne avec l'innovation et développement, ils ont su créer des lignes de produit qui aujourd'hui permettent d'identifier **INTERMATEX** GROUPE dans tous les pays ou il est présent. Cette constante évolution nous a permis, avant tout, d'atteindre un degré de reconnaissance et satisfaction qu'une grande majorité de nos clients nous a transmis.

ESSENTIA est notre toute dernière marque, conçue pour mettre l'accent sur le développement et le design des produits, combinant d'une manière innovatrice et pionnière un environnement classique et la matière première employée transformée en un concept avant-gardiste et moderne grâce à la combinaison d'esthétiques et de développements technologiques nouveaux.

Nous remercions très sincerement tous nos clients et collaborateurs de leur fidelité et support dont ils nous ont fait preuve tout au long de ces années et les invitons à participer avec nous dans les prochains et passionnants défis que nous avons devant nous.

Índice / Index

PORCELÁNICO
GRES CÉRAME / PORCELAIN

Serie Lux
- Aspen 4
- Roma 6
- Etna 7
- Montblanc 8
- Marmo Statuario 14
- Evian 36

Serie Domus 10

Serie Teknia
- Artic 16
- Zendra 18
- Kenya 20
- Orion 22

Serie Layer
- Capri 24
- Bari 26

Serie Gramercy 28

Serie Manhattan 30

Serie Brooklyn 32

Serie Cementi 34

Serie Sandy 38

Serie Concrete 40

Serie Valira 42

Serie Denver 44

Serie Slim
- Slim Statuario 49
- Slim Montblanc 49
- Slim Concrete Grey 51
- Slim Evian 51

REVESTIMIENTO
REVÊTEMENT / WALL TILES

Denver 52

Nepal 56

PIEDRA NATURAL
PIERRE NATURELLE / NATURAL STONE

Serie Petra 60

Serie Sparta 62

Serie Natura 64

INFORMACIÓN TÉCNICA
INFORMATION TECHNIQUE / TECHNICAL INFO

Especificaciones Técnicas / Spécifications Techniques
Technical Specifications 66

Promotion / Merchandising / Displays 67

Información Técnica / Information Technique
Technical Information 72

Índice alfabético
Index alphabétique
Alphabetic index

SERIE	PAG.	GRES CÉRAME	REVÊTEMENT	PIERRE NATURELLE
Artic (Teknia)	16			
Aspen (Lux)	4			
Bari (Layer)	26			
Brooklyn	32			
Capri (Layer)	24			
Cementi	34			
Concrete	40			
Denver	44 / 52			
Domus	10			
Etna (Lux)	7			
Evian (Lux)	36			
Gramercy	28			
Kenya (Teknia)	20			
Manhattan	30			
Marmo Statuario (Lux)	14			
Montblanc (Lux)	8			
Natura	64			
Nepal	56			
Orion (Teknia)	22			
Petra	60			
Roma (Lux)	6			
Sandy	38			
Slim Concrete Grey	51			
Slim Evian	51			
Slim Montblanc	49			
Slim Statuario	49			
Sparta	62			
Valira	42			
Zendra (Teknia)	18			

ASPEN

Serie Lux

Grès cérame émaillé poli 60 x 60 cm

Aspen 60 x 60 cm

PAVIMENTO REVESTIMIENTO SOL ET MUR WALL & FLOOR TILES | BRILLO BRILLANT GLOSS | PULIDO POLI POLISHED | RECTIFICADO RECTIFIÉ RECTIFIED | PORCELANICO GRÈS CÉRAME PORCELAIN | ESMALTADO ÉMAILLÉ GLAZED | IMPRESIÓN DIGITAL IMPRESSION DIGITALE DIGITAL PRINTING | DESTONIFICADO NUANCE SHADED

Aspen	Pzs/Caja Pces/Bte Pcs/Box	m²/Caja m²/Bte m²/Box	Peso/Caja (Kg) Poids/Bte Weight/Box	Caja/Palet Bte/Pal Box/Pallet	m²/Palet m²/Pal m²/Pallet	Peso/Palet (Kg) Poids/Pal Weight/Pallet
	4	1,440	30,50	32	46,08	976

ROMA

Serie Lux

Grès cérame émaillé poli 60 x 60 cm

Roma 60x60 cm
(9 GRÁFICAS DIFERENTES /
9 TAMPONS DIFFÉRENTS)

Etna 60x60 cm
(8 GRÁFICAS DIFERENTES /
8 TAMPONS DIFFÉRENTS)

PAVIMENTO REVESTIMIENTO SOL ET MUR WALL & FLOOR TILES
BRILLO BRILLANT GLOSS
PULIDO POLI POLISHED
RECTIFICADO RECTIFIÉ RECTIFIED
P
PORCELANICO GRÈS CÉRAME PORCELAIN
ESMALTADO ÉMAILLÉ GLAZED
C M Y K
IMPRESIÓN DIGITAL IMPRESSION DIGITALE DIGITAL PRINTING

	Pzs/Caja Pces/Bte Pcs/Box	m²/Caja m²/Bte m²/Box	Peso/Caja (Kg) Poids/Bte Weight/Box	Caja/Palet Bte/Pal Box/Pallet	m²/Palet m²/Pal m²/Pallet	Peso/Palet (Kg) Poids/Pal Weight/Pallet
Etna Roma	4	1,440	29,23	40	57,6	1204

MONTBLANC
DOMUS BIANCO

Serie Lux

Grès cérame émaillé poli

5 x 5 (30 x 30) / 30 x 60 / 60 x 60 cm

Montblanc 60 x 60 cm



Montblanc
5 x 5 (30x30) cm



Montblanc 30 x 60 cm



PAVIMENTO REVESTIMIENTO
SOL ET MUR
WALL & FLOOR TILES

BRILLO
BRILLANT
GLOSS

PULIDO
POLI
POLISHED

RECTIFICADO
RECTIFIÉ
RECTIFIED

PORCELANICO
GRÈS CÉRAME
PORCELAIN

ESMALTADO
ÉMAILLÉ
GLAZED

MOSAICO ENMALLADO
MOSAÏQUE SUR TRAME
MESHED

Montblanc	Pzs/Caja Pces/Bte Pcs/Box	m²/Caja m²/Bte m²/Box	Peso/Caja (Kg) Poids/Bte Weight/Box	Caja/Palet Bte/Pal Box/Pallet	m²/Palet m²/Pal m²/Pallet	Peso/Palet (Kg) Poids/Pal Weight/Pallet
5 x 5	11	0,990	20,90	63	62,37	1317
30x60 cm	8	1,440	28,77	40	57,6	1151
60x60 cm	4	1,440	28,77	32	46,08	921

DOMUS BIANCO

Serie Domus

Grès cérame émaillé poli

80 x 80 / 60 x 60 / 60 x 120 cm

Domus Bianco 80x80 cm
(8 GRÁFICAS DIFERENTES /
8 TAMPONS DIFFÉRENTS)

Domus Bianco 60x60 cm
(12 GRÁFICAS DIFERENTES /
12 TAMPONS DIFFÉRENTS)

Domus Bianco 60x120 cm
(6 GRÁFICAS DIFERENTES / 6 TAMPONS DIFFÉRENTS)



PAVIMENTO REVESTIMIENTO SOL ET MUR WALL & FLOOR TILES
BRILLO BRILLANT GLOSS
PULIDO POLI POLISHED
RECTIFICADO RECTIFIÉ RECTIFIED
P
PORCELANICO GRÈS CÉRAME PORCELAIN
ESMALTADO ÉMAILLÉ GLAZED
C M Y K
IMPRESIÓN DIGITAL IMPRESSION DIGITALE DIGITAL PRINTING

Domus	Pzs/Caja Pces/Bte Pcs/Box	m²/Caja m²/Bte m²/Box	Peso/Caja (Kg) Poids/Bte Weight/Box	Caja/Palet Bte/Pal Box/Pallet	m²/Palet m²/Pal m²/Pallet	Peso/Palet (Kg) Poids/Pal Weight/Pallet
60x120	2	1,440	33,65	28	40,32	977
80x80	2	1,280	29,00	44	56,32	1311
60x60	4	1,440	33,00	40	57,6	1355

DOMUS BIANCO

Domus Bianco
5 x 5 (30x30) cm

Domus Esagono
5 x 5 (30x30) cm

PAVIMENTO REVESTIMIENTO SOL ET MUR WALL & FLOOR TILES

BRILLO BRILLANT GLOSS

RECTIFICADO RECTIFIÉ RECTIFIED

P
PORCELANICO GRÈS CÉRAME PORCELAIN

ESMALTADO ÉMAILLÉ GLAZED

MOSAICO ENMALLADO MOSAÏQUE SUR TRAME MESHED

C M Y K
IMPRESIÓN DIGITAL IMPRESSION DIGITALE DIGITAL PRINTING

Domus	Pzs/Caja Pces/Bte Pcs/Box	m²/Caja m²/Bte m²/Box	Peso/Caja (Kg) Poids/Bte Weight/Box	Caja/Palet Bte/Pal Box/Pallet	m²/Palet m²/Pal m²/Pallet	Peso/Palet (Kg) Poids/Pal Weight/Pallet
5 x 5	11	0,990	20,16	63	62,37	1270
Esagono	11	1,047	22,00	63	65,961	1386

Serie Domus

Grès cérame émaillé

60 x 120 cm

Domus Bianco Mat 60x120 cm
(6 GRÁFICAS DIFERENTES / 6 TAMPONS DIFFÉRENTS)



DOMUS BIANCO MAT

PAVIMENTO REVESTIMIENTO SOL ET MUR WALL & FLOOR TILES
MATE MAT MATT
RECTIFICADO RECTIFIÉ RECTIFIED
P PORCELANICO GRÉS CÉRAME PORCELAIN
ESMALTADO ÉMAILLÉ GLAZED
C M Y K IMPRESIÓN DIGITAL IMPRESSION DIGITALE DIGITAL PRINTING

Domus	Pzs/Caja Pces/Bte Pcs/Box	m²/Caja m²/Bte m²/Box	Peso/Caja (Kg) Poids/Bte Weight/Box	Caja/Palet Bte/Pal Box/Pallet	m²/Palet m²/Pal m²/Pallet	Peso/Palet (Kg) Poids/Pal Weight/Pallet
	2	1,440	33,65	28	40,32	977

MARMO STATUARIO

Serie **Lux**

Grès cérame émaillé poli

60 x 60 / 60 x 120 cm

Marmo Statuario 60x60 cm
(10 GRÁFICAS DIFERENTES /
10 TAMPONS DIFFÉRENTS)

Marmo Statuario 60x120 cm
(6 GRÁFICAS DIFERENTES / 6 TAMPONS DIFFÉRENTS)



PAVIMENTO REVESTIMIENTO SOL ET MUR WALL & FLOOR TILES
BRILLO BRILLANT GLOSS
RECTIFICADO RECTIFIÉ RECTIFIED
DESTONIFICADO NUANCE SHADED
PORCELANICO GRÈS CÉRAME PORCELAIN
ESMALTADO ÉMAILLÉ GLAZED
IMPRESIÓN DIGITAL IMPRESSION DIGITALE DIGITAL PRINTING

Marmo	Pzs/Caja Pces/Bte Pcs/Box	m²/Caja m²/Bte m²/Box	Peso/Caja (Kg) Poids/Bte Weight/Box	Caja/Palet Bte/Pal Box/Pallet	m²/Palet m²/Pal m²/Pallet	Peso/Palet (Kg) Poids/Pal Weight/Pallet
60x120	2	1,440	33,65	28	40,32	977
60x60	4	1,440	33,00	40	57,6	1355

ARTIC
KENYA

Serie Teknia

Double charge

30 x 30 / 30 x 60 -/ 60 x 60 cm



Artic 60 x 60 cm



Artic 30 x 60 cm



Artic
30 x 30 cm

PAVIMENTO REVESTIMIENTO SOL ET MUR WALL & FLOOR TILES

BRILLO BRILLANT GLOSS

PULIDO POLI POLISHED

RECTIFICADO RECTIFIÉ RECTIFIED

P
PORCELANICO GRÈS CÉRAME PORCELAIN

Artic	Pzs/Caja Pces/Bte Pcs/Box	m²/Caja m²/Bte m²/Box	Peso/Caja (Kg) Poids/Bte Weight/Box	Caja/Palet Bte/Pal Box/Pallet	m²/Palet m²/Pal m²/Pallet	Peso/Palet (Kg) Poids/Pal Weight/Pallet
30x30 cm	11	0,990	21,00	48	47,52	1008
30x60 cm	8	1,440	28,33	40	57,6	1133
60x60 cm	4	1,440	28,33	40	57,6	1133

ZENDRA

Serie Teknia

Pleine masse — 5 x 5 (30 x 30) / 60 x 60 cm



Zendra — 60 x 60 cm

Zendra
5 x 5 (30x30) cm

Zendra	Pzs/Caja Pces/Bte Pcs/Box	m²/Caja m²/Bte m²/Box	Peso/Caja (Kg) Poids/Bte Weight/Box	Caja/Palet Bte/Pal Box/Pallet	m²/Palet m²/Pal m²/Pallet	Peso/Palet (Kg) Poids/Pal Weight/Pallet
5 x 5	11	0,990	18,10	63	62,37	1175
60x60 cm	4	1,440	29,90	40	57,6	1231



KENYA

Serie Teknia

Pleine masse

30 x 30 / 30 x 60 / 60 x 60 cm



Kenya 60 x 60 cm



Kenya 30 x 60 cm

Kenya
30 x 30 cm

PAVIMENTO REVESTIMIENTO SOL ET MUR WALL & FLOOR TILES
BRILLO BRILLANT GLOSS
PULIDO POLI POLISHED
RECTIFICADO RECTIFIÉ RECTIFIED
P
PORCELANICO GRÈS CÉRAME PORCELAIN

Kenya	Pzs/Caja Pces/Bte Pcs/Box	m²/Caja m²/Bte m²/Box	Peso/Caja (Kg) Poids/Bte Weight/Box	Caja/Palet Bte/Pal Box/Pallet	m²/Palet m²/Pal m²/Pallet	Peso/Palet (Kg) Poids/Pal Weight/Pallet
30x30 cm	11	0,990	21,00	48	47,52	1008
30x60 cm	8	1,440	32,70	32	46,08	1046
60x60 cm	4	1,440	32,70	32	46,08	1046



ORION

Serie Teknia

Pleine masse — 5 x 5 (30 x 30) / 60 x 60 cm

Orion — 60 x 60 cm

Orion
5 x 5 (30x30) cm

PAVIMENTO REVESTIMIENTO SOL ET MUR WALL & FLOOR TILES
MATE-BRILLO MAT ET BRILLANT MATT & GLOSS
PULIDO POLI POLISHED
RECTIFICADO RECTIFIÉ RECTIFIED
P
PORCELANICO GRÈS CÉRAME PORCELAIN
RELIEVE RELIEF RELIEF
MOSAICO ENMALLADO MOSAÏQUE SUR TRAME MESHED
INTERIOR INSIDE

Orion	Pzs/Caja Pces/Bte Pcs/Box	m²/Caja m²/Bte m²/Box	Peso/Caja (Kg) Poids/Bte Weight/Box	Caja/Palet Bte/Pal Box/Pallet	m²/Palet m²/Pal m²/Pallet	Peso/Palet (Kg) Poids/Pal Weight/Pallet
5 x 5	11	0,990	21,90	63	62,37	1415
60x60 cm	4	1,440	34,77	32	46,08	1148

CAPRI

Serie Layer

Double charge

30 x 60 / 60 x 60 / 80 x 80 cm

Capri 80 x 80 cm

Capri 60 x 60 cm

Capri 30 x 60 cm

PAVIMENTO REVESTIMIENTO SOL ET MUR WALL & FLOOR TILES
BRILLO BRILLANT GLOSS
PULIDO POLI POLISHED
RECTIFICADO RECTIFIÉ RECTIFIED
DESTONIFICADO NUANCE SHADED
P PORCELANICO GRÈS CÉRAME PORCELAIN

Capri	Pzs/Caja Pces/Bte Pcs/Box	m²/Caja m²/Bte m²/Box	Peso/Caja (Kg) Poids/Bte Weight/Box	Caja/Palet Bte/Pal Box/Pallet	m²/Palet m²/Pal m²/Pallet	Peso/Palet (Kg) Poids/Pal Weight/Pallet
30x60 cm	8	1,440	30,00	40	57,6	1200
60x60 cm	4	1,440	30,00	40	57,6	1200
80x80 cm	3	1,920	45,00	28	53,76	1260

BARI

Serie Layer

Double charge

30 x 60 / 60 x 60 / 80 x 80 cm



Bari 80 x 80 cm



Bari 60 x 60 cm

Bari 30 x 60 cm

PAVIMENTO REVESTIMIENTO SOL ET MUR WALL & FLOOR TILES
BRILLO BRILLANT GLOSS
RECTIFICADO RECTIFIÉ RECTIFIED
DESTONIFICADO NUANCE SHADED
P PORCELANICO GRÈS CÉRAME PORCELAIN

Bari	Pzs/Caja Pces/Bte Pcs/Box	m²/Caja m²/Bte m²/Box	Peso/Caja (Kg) Poids/Bte Weight/Box	Caja/Palet Bte/Pal Box/Pallet	m²/Palet m²/Pal m²/Pallet	Peso/Palet (Kg) Poids/Pal Weight/Pallet
30x60 cm	8	1,440	30,00	40	57,6	1200
60x60 cm	4	1,440	30,00	40	57,6	1200
80x80 cm	3	1,920	45,00	28	53,76	1260

GRAMERCY BEIGE

Serie Gramercy

Grès cérame émaillé

20 x 120 cm

Gramercy White 20x120 cm
(9 GRÁFICAS DIFERENTES / 9 TAMPONS DIFFÉRENTS)

Gramercy Beige 20x120 cm
(9 GRÁFICAS DIFERENTES / 9 TAMPONS DIFFÉRENTS)

Gramercy Brown 20x120 cm
(9 GRÁFICAS DIFERENTES / 9 TAMPONS DIFFÉRENTS)

Gramercy Black 20x120 cm
(9 GRÁFICAS DIFERENTES / 9 TAMPONS DIFFÉRENTS)

PAVIMENTO REVESTIMIENTO SOL ET MUR WALL & FLOOR TILES
MATE MAT MATT
RECTIFICADO RECTIFIÉ RECTIFIED
DESTONIFICADO NUANCE SHADED
P PORCELANICO GRÈS CÉRAME PORCELAIN
ESMALTADO ÉMAILLÉ GLAZED
C M Y K IMPRESIÓN DIGITAL IMPRESSION DIGITALE DIGITAL PRINTING

Gramercy	Pzs/Caja Pces/Bte Pcs/Box	m²/Caja m²/Bte m²/Box	Peso/Caja (Kg) Poids/Bte Weight/Box	Caja/Palet Bte/Pal Box/Pallet	m²/Palet m²/Pal m²/Pallet	Peso/Palet (Kg) Poids/Pal Weight/Pallet
	5	1,200	27,50	39	46,8	1073

MANHATTAN WINTER

MANHATTAN SUMMER

Serie Manhattan

Grès cérame émaillé — 20 x 120 cm

Manhattan Winter — 20 x 120 cm
(12 GRÁFICAS DIFERENTES / 12 TAMPONS DIFFÉRENTS)

Manhattan Summer — 20 x 120 cm
(15 GRÁFICAS DIFERENTES / 15 TAMPONS DIFFÉRENTS)

Manhattan Storm — 20 x 120 cm
(12 GRÁFICAS DIFERENTES / 12 TAMPONS DIFFÉRENTS)

MANHATTAN STORM

PAVIMENTO REVESTIMIENTO SOL ET MUR WALL & FLOOR TILES
MATE MAT MATT
RECTIFICADO RECTIFIÉ RECTIFIED
PORCELANICO GRÈS CÉRAME PORCELAIN
ESMALTADO ÉMAILLÉ GLAZED
IMPRESIÓN DIGITAL IMPRESSION DIGITALE DIGITAL PRINTING
DESTONIFICADO NUANCE SHADED
ANTIDESLIZANTE ANTIDÉRAPANT ANTI-SLIP

	Pzs/Caja Pces/Bte Pcs/Box	m²/Caja m²/Bte m²/Box	Peso/Caja (Kg) Poids/Bte Weight/Box	Caja/Palet Bte/Pal Box/Pallet	m²/Palet m²/Pal m²/Pallet	Peso/Palet (Kg) Poids/Pal Weight/Pallet
Manhattan	5	1,200	27,50	39	46,8	1073

BROOKLYN WALNUT

BROOKLYN SUNSET

Serie Brooklyn

Grès cérame émaillé 20 x 120 cm

Brooklyn Walnut 20 x 120 cm
(11 GRÁFICAS DIFERENTES / 11 TAMPONS DIFFÉRENTS)

Brooklyn Sunset 20 x 120 cm
(11 GRÁFICAS DIFERENTES / 11 TAMPONS DIFFÉRENTS)

Brooklyn Maple 20 x 120 cm
(11 GRÁFICAS DIFERENTES / 11 TAMPONS DIFFÉRENTS)

PAVIMENTO REVESTIMIENTO SOL ET MUR WALL & FLOOR TILES
MATE MAT MATT
RECTIFICADO RECTIFIÉ RECTIFIED
P PORCELANICO GRÈS CÉRAME PORCELAIN
ESMALTADO ÉMAILLÉ GLAZED
C M Y K IMPRESIÓN DIGITAL IMPRESSION DIGITALE DIGITAL PRINTING
DESTONIFICADO NUANCE SHADED
ANSI/DCOF B101 ANTIDESLIZANTE ANTIDÉRAPANT ANTI-SLIP

Brooklyn	Pzs/Caja Pces/Bte Pcs/Box	m²/Caja m²/Bte m²/Box	Peso/Caja (Kg) Poids/Bte Weight/Box	Caja/Palet Bte/Pal Box/Pallet	m²/Palet m²/Pal m²/Pallet	Peso/Palet (Kg) Poids/Pal Weight/Pallet
	5	1,200	27,50	39	46,8	1073

CEMENTI GRAFITO

CEMENTI GRIS

Serie Cementi

Grès cérame émaillé

10 x 10 (30 x 40) / 20 x 20 / 33 x 33 / 30 x 60 / 60 x 60 cm

60 x 60 cm

30 x 60 cm



20 x 20 cm

33 x 33 cm

10x10
(30x40) cm

CEMENTI GRAFITO

60 x 60 cm

30 x 60 cm



20 x 20 cm

33 x 33 cm

10x10
(30x40) cm

CEMENTI GRIS

60 x 60 cm

30 x 60 cm

20 x 20 cm

33 x 33 cm

10x10
(30x40) cm

CEMENTI IVORY

60 x 60 cm

30 x 60 cm

20 x 20 cm

33 x 33 cm

10x10
(30x40) cm

CEMENTI OXO

EVIAN

Serie Lux

Grès cérame émaillé 5x5 (30x30) cm / 60 x 60 cm



Evian 60 x 60 cm



Evian
5 x 5 (30x30) cm

Evian	Pzs/Caja Pces/Bte Pcs/Box	m²/Caja m²/Bte m²/Box	Peso/Caja (Kg) Poids/Bte Weight/Box	Caja/Palet Bte/Pal Box/Pallet	m²/Palet m²/Pal m²/Pallet	Peso/Palet (Kg) Poids/Pal Weight/Pallet
5 x 5	11	0,990	18,15	63	62,37	1178
60x60 cm	4	1,440	28,65	32	46,08	952

DUTY FREE
Sicherheitskontrolle
Security control
Gepäckaufgabe
Check-in
Facturación

SANDY GREY

Serie Sandy

Grès cérame émaillé

60x120 cm

Sandy Grey 60 x 120 cm

Sandy Grey 60 x 120 cm

PAVIMENTO REVESTIMIENTO SOL ET MUR WALL & FLOOR TILES
MATE MAT MATT
RECTIFICADO RECTIFIÉ RECTIFIED
DESTONIFICADO NUANCE SHADED
P PORCELANICO GRÈS CÉRAME PORCELAIN
ESMALTADO ÉMAILLÉ GLAZED
C M Y K IMPRESIÓN DIGITAL IMPRESSION DIGITALE DIGITAL PRINTING

Brooklyn	Pzs/Caja Pces/Bte Pcs/Box	m²/Caja m²/Bte m²/Box	Peso/Caja (Kg) Poids/Bte Weight/Box	Caja/Palet Bte/Pal Box/Pallet	m²/Palet m²/Pal m²/Pallet	Peso/Palet (Kg) Poids/Pal Weight/Pallet
	2	1,440	34,62	25	36	901

CONCRETE GREY

Serie Concrete

Grès cérame émaillé

60x60 / 80x80 / 60x120 cm

Concrete Beige 60x120 cm (5 TAMPONS DIFFÉRENTS)

Concrete Grey 60x120 cm (5 TAMPONS DIFFÉRENTS)

Concrete Nero 60x120 cm (5 TAMPONS DIFFÉRENTS)



Concrete	Pzs/Caja Pces/Bte Pcs/Box	m²/Caja m²/Bte m²/Box	Peso/Caja (Kg) Poids/Bte Weight/Box	Caja/Palet Bte/Pal Box/Pallet	m²/Palet m²/Pal m²/Pallet	Peso/Palet (Kg) Poids/Pal Weight/Pallet
60x120	2	1,440	34,40	25	36	895
80x80	3	1,920	43,60	44	84,48	1953
60x60	4	1,440	27,32	36	51,84	1019

VALIRA BLANCO

VALIRA PERLA

Serie Valira

Grès cérame émaillé

60 x 60 / 80 x 80 / 60 x 120 cm

Valira Blanco 60x120 cm (10 TAMPONS DIFFÉRENTS)

Valira Perla 60x120 cm (10 TAMPONS DIFFÉRENTS)

Valira Grafito 60x120 cm (10 TAMPONS DIFFÉRENTS)



PAVIMENTO REVESTIMIENTO SOL ET MUR WALL & FLOOR TILES
MATE- BRILLO MAT ET BRILLANT MATT & GLOSS
RECTIFICADO RECTIFIÉ RECTIFIED
DESTONIFICADO NUANCE SHADED
PORCELANICO GRÈS CÉRAME PORCELAIN
ESMALTADO ÉMAILLÉ GLAZED
IMPRESIÓN DIGITAL IMPRESSION DIGITALE DIGITAL PRINTING

Valira	Pzs/Caja Pces/Bte Pcs/Box	m²/Caja m²/Bte m²/Box	Peso/Caja (Kg) Poids/Bte Weight/Box	Caja/Palet Bte/Pal Box/Pallet	m²/Palet m²/Pal m²/Pallet	Peso/Palet (Kg) Poids/Pal Weight/Pallet
60x120	2	1,440	30,00	28	40,32	875
80x80	2	1,280	30,48	44	56,32	1376
60x60	4	1,440	28,67	40	57,6	1182

DENVER ARENA 75x75

Serie Denver

Grès cérame émaillé — 75 x 75 cm

Denver Arena 75 x 75 cm
Denver Arena Anti-slip 75 x 75 cm

Denver Gris 75 x 75 cm
Denver Gris Anti-slip 75 x 75 cm

DENVER ARENA 75x75 ANTI-SLIP

* Denver Arena 75x75 está disponible tanto en mate como en antideslizante C3
** Denver Arena 75x75 is available in both matt and antislip C3*
** Denver Arena 75x75 est disponible en mat et en antidérapant C3*

PAVIMENTO REVESTIMIENTO SOL ET MUR WALL & FLOOR TILES
MATE MAT MATT
DESTONIFICADO NUANCE SHADED
P PORCELANICO GRÈS CÉRAME PORCELAIN
ESMALTADO ÉMAILLÉ GLAZED
ANTIDESLIZANTE ANTIDÉRAPANT ANTI-SLIP

Denver	Pzs/Caja Pces/Bte Pcs/Box	m²/Caja m²/Bte m²/Box	Peso/Caja (Kg) Poids/Bte Weight/Box	Caja/Palet Bte/Pal Box/Pallet	m²/Palet m²/Pal m²/Pallet	Peso/Palet (Kg) Poids/Pal Weight/Pallet
	2	1,125	24,00	48	54	1152

DENVER GREY 30x60 C3 ANTI-SLIP

Serie Denver

Grès cérame émaillé

30 x 60 cm

Denver Arena C3 30 x 60 cm

Denver Grey C3 30 x 60 cm

DENVER ARENA 30x60 C3 ANTI-SLIP

Formatos disponibles en Revestimiento
Formats disponibles en grés cérame émaillé

* Denver 30x60 está disponible solo en antideslizante C3
** Denver 30x60 is only available in antislip C3*
** Denver 30x60 est seulement disponible en antidérapant C3*

Denver	Pzs/Caja Pces/Bte Pcs/Box	m²/Caja m²/Bte m²/Box	Peso/Caja (Kg) Poids/Bte Weight/Box	Caja/Palet Bte/Pal Box/Pallet	m²/Palet m²/Pal m²/Pallet	Peso/Palet (Kg) Poids/Pal Weight/Pallet
	8	1,440	25,00	60	86,4	1500



SLIM STATUARIO PULIDO

Slim Statuario Pulido

PAVIMENTO REVESTIMIENTO SOL ET MUR WALL & FLOOR TILES
BRILLO BRILLANT GLOSS
RECTIFICADO RECTIFIÉ RECTIFIED
DESTONIFICADO NUANCE SHADED
PORCELANICO GRÈS CÉRAME PORCELAIN
ESMALTADO ÉMAILLÉ GLAZED
IMPRESIÓN DIGITAL IMPRESSION DIGITALE DIGITAL PRINTING

Slim Montblanc

PAVIMENTO REVESTIMIENTO SOL ET MUR WALL & FLOOR TILES
BRILLO BRILLANT GLOSS
RECTIFICADO RECTIFIÉ RECTIFIED
PORCELANICO GRÈS CÉRAME PORCELAIN
ESMALTADO ÉMAILLÉ GLAZED

Serie **Slim**

Grès cérame émaillé

120 x 240 cm [6mm]

Slim Statuario Pulido 120x240 cm



Slim Montblanc 120x240 cm

Slim	Pzs/Caja Pces/Bte Pcs/Box	m²/Caja m²/Bte m²/Box	Peso/Caja (Kg) Poids/Bte Weight/Box	Caja/Palet Bte/Pal Box/Pallet	m²/Palet m²/Pal m²/Pallet	Peso/Palet (Kg) Poids/Pal Weight/Pallet
	1	2,880	41,00	22	63,36	992

Slim Concrete Grey

Slim Evian

Slim

Grès cérame émaillé

120 x 240 cm [6mm]



Slim Concrete Grey 120x240 cm



Slim Evian 120x240 cm

Slim	Pzs/Caja Pces/Bte Pcs/Box	m²/Caja m²/Bte m²/Box	Peso/Caja (Kg) Poids/Bte Weight/Box	Caja/Palet Bte/Pal Box/Pallet	m²/Palet m²/Pal m²/Pallet	Peso/Palet (Kg) Poids/Pal Weight/Pallet
	1	2,880	41,00	22	63,36	992

DENVER ARENA REC
DENVER RIGATO ARENA REC

DENVER GRIS REC
DENVER RIGATO GRIS REC

Serie Denver

Revêtement mural pâte blanche — 33 x 100 cm

Denver Arena REC — 33 x 100 cm

Denver Gris REC — 33 x 100 cm

Denver Rigato Arena REC — 33 x 100 cm

Denver Rigato Gris REC — 33 x 100 cm

Formatos disponibles en Porcelánico
Formats disponibles en faïence



Denver	Pzs/Caja Pces/Bte Pcs/Box	m²/Caja m²/Bte m²/Box	Peso/Caja (Kg) Poids/Bte Weight/Box	Caja/Palet Bte/Pal Box/Pallet	m²/Palet m²/Pal m²/Pallet	Peso/Palet (Kg) Poids/Pal Weight/Pallet
	4	1,330	25,00	48	63,84	1215

DENVER ARENA REC
DENVER LINK ARENA

Serie Denver

Revêtement mural pâte blanche 25 x 60 cm

Denver Link Arena 25 x 60 cm

Denver Link Gris 25 x 60 cm



Formatos disponibles en Porcelánico
Formats disponibles dans Porcelaine

Denver	Pzs/Caja Pces/Bte Pcs/Box	m²/Caja m²/Bte m²/Box	Peso/Caja (Kg) Poids/Bte Weight/Box	Caja/Palet Bte/Pal Box/Pallet	m²/Palet m²/Pal m²/Pallet	Peso/Palet (Kg) Poids/Pal Weight/Pallet
	7	1,050	18,55	72	73,050	1351

NEPAL BLANCO BRILLO / NEPAL SURF BLANCO BRILLO

Serie Nepal

Revêtement mural pâte blanche

33 x 100 cm / 25 x 60 cm



Nepal Blanco Brillo 33 x 100 cm



Nepal Link Blanco Mate
25 x 60 cm

Nepal Surf Blanco Brillo 33 x 100 cm

Nepal



Nepal Surf

Nepal Link



Nepal	Pzs/Caja Pces/Bte Pcs/Box	m²/Caja m²/Bte m²/Box	Peso/Caja (Kg) Poids/Bte Weight/Box	Caja/Palet Bte/Pal Box/Pallet	m²/Palet m²/Pal m²/Pallet	Peso/Palet (Kg) Poids/Pal Weight/Pallet
33x100 cm	4	1,330	25,00	48	63,84	1215
25x60 cm	7	1,050	13,90	72	73,050	1016



Toda la piedra natural es susceptible de variaciones de tonalidad y espesor que no alteran la esencia del producto. Las tolerancias de grosor en los distintos modelos de piedra natural pueden causar pequeñas desviaciones en los pesos marcados en la información Packing.

La pierre naturelle est susceptible de variations de nuances et épaisseurs qui ne modifient pas l´essence du produit. Les tolérances des épaisseurs des différents modèles en pierre naturelle peuvent faire modifier légèrement les poids mentionnés dans nos colisages.

Tonality variations are accepted in all natural stones, which have no bearing on the essence of the product Thickness tolerances for the different patterns of natural stone can cause small deviations in the weights detailed in the Packing Details.

Pierre Naturelle



PETRA RAINBOW

Serie Petra

Pierre naturelle 10 x 40 cm

Petra Nero 10x40 cm

Petra Ossido 10x40 cm

Petra Avorio 10x40 cm

Petra Rainbow 10x40 cm

REVESTIMIENTO FAÏENCE WALL TILES | MATE MAT MATT | DESTONIFICADO NUANCE SHADED | RELIEVE RELIEF RELIEF | MOSAICO ENMALLADO MOSAÏQUE SUR TRAME MESHED | PIEDRA PIERRE NATURELLE NATURAL STONE

Petra	Pzs/Caja Pces/Bte Pcs/Box	m²/Caja m²/Bte m²/Box	Peso/Caja (Kg) Poids/Bte Weight/Box	Caja/Palet Bte/Pal Box/Pallet	m²/Palet m²/Pal m²/Pallet	Peso/Palet (Kg) Poids/Pal Weight/Pallet
	12	0,480	11,76	60	28,8	741

SPARTA BIANCO

SPARTA CREMA

Serie Sparta

Pierre naturelle

10 x 40 cm

Sparta Bianco 10x40 cm

Sparta Crema 10x40 cm

REVESTIMIENTO FAÏENCE WALL TILES
MATE MAT MATT
DESTONIFICADO NUANCE SHADED
RELIEVE RELIEF RELIEF
MOSAICO ENMALLADO MOSAÏQUE SUR TRAME MESHED
PIEDRA PIERRE NATURELLE NATURAL STONE

Sparta	Pzs/Caja Pces/Bte Pcs/Box	m²/Caja m²/Bte m²/Box	Peso/Caja (Kg) Poids/Bte Weight/Box	Caja/Palet Bte/Pal Box/Pallet	m²/Palet m²/Pal m²/Pallet	Peso/Palet (Kg) Poids/Pal Weight/Pallet
	10	0,400	15,87	70	28	1146

NATURA NERO

NATURA OSSIDO

NATURA SILVER

Serie Natura

Pierre naturelle

15 x 60 cm

Natura Nero 15x60 cm

Natura Ossido 15x60 cm

Natura Silver 15x60 cm

REVESTIMIENTO FAÏENCE WALL TILES | MATE MAT MATT | DESTONIFICADO NUANCE SHADED | RELIEVE RELIEF RELIEF | MOSAICO ENMALLADO MOSAÏQUE SUR TRAME MESHED | PIEDRA PIERRE NATURELLE NATURAL STONE

Natura	Pzs/Caja Pces/Bte Pcs/Box	m²/Caja m²/Bte m²/Box	Peso/Caja (Kg) Poids/Bte Weight/Box	Caja/Palet Bte/Pal Box/Pallet	m²/Palet m²/Pal m²/Pallet	Peso/Palet (Kg) Poids/Pal Weight/Pallet
	6	0,540	19,45	48	25,92	969

Ensayos realizados y especificaciones técnicas
Essais effectués et spécifications techniques
Test done and technical specifications

ENSAYOS REALIZADOS POR
ESSAUS EFFECTUÉS PAR
TESTS DONE BY

AICE jtc UNIVERSITAT JAUME·I LABORATORIO CERAMICO SEBASTIAN CARPI COLEGIO OFICIAL INGENIEROS INDUSTRIALES - CASTELLON N.I.F.: Q - 4670001 - I

- UNE-EN-ISO 10545-2 — DETERMINACIÓN DE LAS DIMENSIONES (LONGITUD y PLANITUD DE SUPERFICIE)
  DÉTERMINATION DES DIMENSIONS (LONGUEUR ET PLANIMÉTRIE DE LA SURFACE)
  SIZE DETERMINATION (LENGTH AND SURFACE PLANARITY)
- UNE-EN-ISO 10545-3 — DETERMINACIÓN DE LA ABSORCIÓN DE AGUA
  DÉTERMINATION DE L'ABSORPTION D'EAU
  WATER ABSORPTION TEST
- UNE-EN-ISO 10545-4 — RESISTENCIA A LA FLEXIÓN Y CARGA DE ROTURA
  DÉTERMINATION DE LA RÉSISTEANCE À LA FLEXION ET DE LA FORCE DE RUPTURE
  FLEXURAL STRENGTH AND BREAKAGE LOAD
- UNE-EN-ISO 10545-6 — DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA. BALDOSAS NO ESMALTADAS
  DÉTERMINATION DE LA RÉSISTEANCE A L'ABRASION PROFONDE POUR LES CARREAUX NON ÉMAILLÉS
  DEEP ABRASION RESISTANCE TEST. UNGLAZED TILES
- UNE 67-101-92=EN-101 — DETERMINACIÓN DE LA DUREZA AL RAYADO DE LA SUPERFICIE SEGÚN MOHS.
  DÉTERMINATION DE LA RÉSISTEANCE AUX RAYURES SUPERFICIELLES SELON ÉCHELLE MOHS.
  MOHS TEST FOR SURFACE SCRATCHED HARDNESS

Especificaciones técnicas del Gres Porcelánico
Spécifications techniques du Grés Cérame
Porcelain Floor Tile technical specifications

Norma Standard Norme Standard	Descripción Description Description	Mínimo exigido Grupo B1a Exigence minimale Groupe B1-a B1a Group minimum demanded	Especificación Intermatex Spécification Intermatex Intermatex specification
ISO 10545-2	Longitud y anchura Longueur et Largeur Length and width	max. 0.6%	<0.1%
ISO 10545-2	Planitud de superficie Planimétrie de la surface Surface planarity	max. 0.5%	<0.1%
ISO 10545-3	Absorción de agua Absorption d'eau Water absorption	max. 0.5%	<0.2%
ISO 10545-4	Resistencia a la Flexión y carga de rotura Resistance à la flexion Flexurat strength and breakage load	>900N	>1100N
ISO 10545-6	Abrasión profunda Abrasion profonde Deep abrasion	max. 175 mm^3	<115 mm^3
EN-101.1191	Dureza al rayado según Mohs Résistance aux rayres selon Mohs Scratched hardness Mohs index	no exigible (Pulido) non exugule (poli) not demanded (Polished) min 4-6 (Esmaltado / Émaillé / Glazed)	MOHS 4 MOHS 5-9

Promotion I Merchandising I Displays

intermatex® GRUPO



CERTIFIED COMPANIES ISO 9001- ISO 14001

Panel Serie BROOKLYN

Panel Serie GRAMERCY

Panel Serie MANHATTAN

Panel Serie DENVER

Panel Serie DENVER

Panel Serie DENVER

Panel Serie CEMENTI

Panel Serie CONCRETE

Panel Serie SANDY

Panel Serie DOMUS



Panel Serie DOMUS

Panel Serie NEPAL

Panel Serie LAYER - Bari

Panel Serie LAYER - Capri

Panel Serie VALIRA

Panel Serie LUX



Panel Serie LUX

Panel Serie LUX

Panel Serie TEKNIA



Panel Serie TEKNIA

Panel Serie PETRA

Expositor SET PORCELÁNICO COMPLETO

Expositor CUNA CEMENTI

Información Técnica
Information Technique
Technical Information

PIEDRA NATURAL / PIERRE NATURELLE / NATURAL STONE

La piedra tiene variaciones de color y diseño propios de un producto natural. Con la intención de respetar éstas características únicas, las piezas deben ser colocadas siguiendo algunas recomendaciones.

PREVIO A LA INSTALACIÓN

La superficie a ser revestida debe estar adecuadamente aplanada y limpia, pero sobre todo bien nivelada.
Es recomendable presentar anticipadamente las piezas en el lugar de colocación para poder decidir la correcta distribución de los tonos que estas tienen y visualizar su efecto final antes de hacer el trabajo de instalación. Se recomienda abrir varias cajas y sacar aleatoriamente las piezas que irán colocándose. Preparar la distribución de las piezas para evitar las posibles diferencias de calibre.

ADHESIVOS DE FIJACIÓN

Preparación de los soportes
En general los soportes cementosos deben estar limpios de polvo, aceites y grasas, secos y sin restos de humedad, exentos de restos de suciedad como residuos de cemento, cal o pinturas que deberán retirarse completamente.

Adhesivos recomendados
La colocación se debe realizar con adhesivos Tipo C2, tanto para exterior como para interior, cuya característica principal es su elevada adherencia y elasticidad, en cualquier caso recomendamos leer ficha técnica del fabricante antes de uso, donde se detallan modo de empleo y dosificación .
Se aconseja adhesivos que permitan la colocación de una capa gruesa para que absorba las posibles diferencias de la Piedra Natural.

INSTALACIÓN

El nivel de la primera pieza en colocarse es el que marcará el espesor de la capa del mortero que deberemos mantener para el resto de las piezas.
Es obligatorio el uso de la llana dentada para que la superficie total a trabajar este cubierta de pegamento y no se generen vacíos que posteriormente permitan que se rompan las esquinas de las piezas, a continuación de inserta la piedra sobre el lecho adhesivo y se presiona con un mazo de goma (importante no golpear).

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpieza de obra
Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza para eliminar residuos de adhesivo, residuos superficiales del material.
Si se desea proteger la piedra natural contra las manchas se recomienda un sellante específico para la Piedra Natural.

Mantenimiento
Para un buen mantenimiento se aconseja el empleo de un detergente neutro de alto poder limpiador.
En los casos de suciedad orgánica intensa y acumulada en el tiempo, grasas, etc., se aconseja la utilización de un detergente de tipo desengrasante.
Para la aplicación de los distintos detergentes se recomienda aplicarlo con un pulverizador.
Para la limpieza habitual del polvo recomendamos la utilización de un plumero o similar.

La pierre a des variations de couleurs et nuances correspondant à un produit naturel. Ayant l´intention de respecter ces caractéristiques uniques, les pièces devront être selon les conseils suivants:

AVANT LA POSE

La superficie à carreler doit être lisse, propre, et égalisée.
Il est conseillé, avant la pose, d´étaler les pièces sur les lieux afin de constater la correcte distribution des nuances de celles-ci et ainsi pouvoir visualiser l´effet final. Il est recommandé d´ouvrir plusieurs boites et de sortir les pièces qui devront être posées et préparer de même la distribution de celles-ci pour éviter les possibles différents calibres.

ADHÉSIFS DE FIXATIONS

Preparation des supports
En général les supports cimenteux doivent être propres sans poussière, ni huiles, ni graisses, secs et sans humidité, sans saleté, ni résidus de ciment, ni chaux, ni peintures, ceux-ci devant être complètement éliminés.

Adhésifs recommandés
La pose doit être faite avec un adhésif genre T2, aussi bien pour extérieur comme pour intérieur, dont sa caractéristique principale devra être sa forte adhérence et élasticité, recommandant la lecture de la fiche technique du fabricant avant d`être utilisé, lire son mode d´emploi et dosage.
Il est conseillé d´employer un adhésif qui permette une grosse couche pouvant ainsi combler les possibles différentes épaisseurs de la pierre naturelle.

INSTALLATION

Le niveau de la pose de la 1ère pièce va marquer l´épaisseur de la couche de l´adhésif qu´il faudra maintenir pour le reste des pièces.
Il est obligatoire l´utilisation d´un peigne afin que la superficie totale soit totalement couverte, afin d´éviter du vide sous les pièces, ensuite adhérer la pièce et la fixer avec un marteau caoutchouc.(en tapant très faiblement)

NETTOYAGE: APRÈS LA POSE CHANTIER

Il est très important de faire un bon nettoyage pour éliminer les résidus des adhésifs superficiels.
Si vous souhaitez protéger la pierre naturelle contre les taches nous conseillons un produit anti-taches spécifique pour la pierre naturelle.

Conservation: nettoyage:
Pour une bonne conservation il est conseillé l´emploi d´un détergent neutre.
Dans le cas de saleté organique intense et accumulée dans le temps, graisses, etc...il est conseillé un détergent anti-gras.
Pour l`application des différents détergents il est recommandé de le faire avec un pulvérisateur.
Pour le néttoyage normal de la poussière il est recommandé l´utilisation d´un plumeau ou similaire.

The stone has the variations of colour and design typical of a natural product. With the intention to respect these unique features, pieces should be placed following some recommendations.

PRIOR TO INSTALLATION

The surface to be covered must be adequately flattened and clean, but mainly leveled.
It is recommended to present the pieces in advance in the place of installation to decide the correct distribution of tones that these pieces have and to display their final effect before doing the installation work. It is recommended to open several boxes and randomly install the pieces. Prepare the distribution of parts to avoid possible differences in caliber.

FIXING ADHESIVES

Preparation of substrates
In general cementitious surfaces must be clean of dust, oils and fats, dry and free of moisture, free of debris as residues of cement, lime or paint.

Recommended adhesives
The placement should be done with Type C2 adhesives for both exterior and interior, whose main characteristic is its high adhesion and elasticity, in any case we recommend reading technical specifications of the adhesive manufacturer before use, where instructions for use and dosage are described.
Adhesives that allow placing a thick layer to absorb possible differences of Natural Stone advised.

INSTALLATION

The level of the first piece is placed to mark the thickness of the layer of mortar that we will keep for the rest of the pieces.
It is necessary to use a notched trowel so the working surface is completely covered with glue and gaps are not generated that subsequently allow the corners of the pieces to break.
Then to insert the stone into the adhesive bed and pressed with a rubber hammer (important not to hit).

CLEANING AND MAINTENANCE

Cleaning the job
After installation is essential to make a good cleaning to remove adhesive residues, surface residues of material.
If you want to protect the natural stone against stains a specific sealant for natural stone is recommended.

Maintenance
For good maintenance using a neutral detergent high cleaning power it is advised.
In cases of intense and organic dirt accumulated over time, fats, etc., using a degreasing detergent type it is recommended.
For the application of various detergents is recommended to apply with a sprayer.
For regular cleaning of dust we recommend using a duster or similar.

intermatex
GRUPO

Porcelain Mosaik Stein Керамогранит Мозаика Камень
Grés cérame Mosaïque Pierre Porcelain Mosaik Stein
Porcelain Mosaic Stone Grés cérame Mosaïque Pierre
Porcelánico Mosaico Piedra Porcellanato Mosaico
Керамогранит Мозаика Камень Porcelánico Mosaico
Porcelain Mosaik Stein Керамогранит Мозаика Камень
Porcelain Mosaic Stone Grés cérame Mosaïque Pierre
Piedra Porcellanato Mosaico Pietra Porcelain Mosaic
Porcelánico Mosaico Piedra Porcellanato Mosaico
Porcelain Mosaik Stein Керамогранит Мозаика

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS SYSTEM CERTIFICATION ISO 14001 SGS

CERTIFIED COMPANIES ISO 9001-ISO 14001

intermatex GRUPO

E-MAIL: info@intermatex.com
www.intermatex.com
Pol. Ind. “El Colador”. Calle Asturias, nº 8
12200 ONDA (Castellón) - SPAIN
Tel. +34 964 50 53 30 | Fax +34 964 53 66 10