BALDOCER

Porcelain tiles
White Body tiles

Porcelánico
Pasta blanca

2021

BALDOCER

Somos una empresa con más de 25 años de experiencia en la fabricación de baldosas cerámicas de la más alta calidad. Baldocer nace con la convicción de que hay una forma diferente de hacer las cosas: más eficiente, innovadora y adaptada a las necesidades cambiantes del mercado sin perder un ápice de calidad. Por eso hoy Baldocer es uno de los fabricantes de referencia en el sector español. Hoy como ayer seguimos trabajando por ofrecer un producto asequible y en tendencia, tanto funcional como emocionalmente.

EN We are a company with over 25 years of experience in the production of ceramic tiles of highest quality. Baldocer was born from the conviction that there is another way to do things: more efficient, innovative and adapted to the changing needs of the market, without renouncing quality in any way. This is why Baldocer now is a renowned manufacturer in the Spanish sector. Today as in the past we are working to offer an affordable product that is in line with up-to-date tendencies on a functional and emotional level.

DE Wir sind ein Unternehmen mit mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Herstellung von keramischen Fliesen der höchsten Qualität. Baldocer entsprang aus der Überzeugung, dass es eine bessere Art gibt, Dinge zu gestalten: effizienter, innovativer und angepasst an die stetig wechselnden Bedürfnisse des Markts, ohne dabei auf Qualität zu verzichten. Daher ist Baldocer heute eine Referenz unter den Herstellern in Spanien. Gestern wie heute arbeiten wir stets daran, ein erschwingliches Produkt anzubieten, das rational und emotional den aktuellen Tendenzen entspricht.

FR Nous sommes une société qui bénéficie d'une solide expérience de plus de 25 années dans la fabrication de carreaux de céramique de haute qualité. Baldocer s'est développée avec la conviction qu'il existe une approche différente dans la production: à la fois plus efficace, à la recherche permanente de l'innovation et donc mieux adaptée aux évolutions constantes du marché, tout en demeurant très exigeant sur le niveau de qualité. C'est pour ces raisons que Baldocer est aujourd'hui l'un des fabricants de référence en Espagne. Notre ambition est d'offrir un produit accessible qui réponde parfaitement aux attentes, à la fois pour ses caractéristiques fonctionnelles et pour les émotions qu'il procure.



Baldocer cuenta actualmente con 450.000 m² de suelo industrial en pleno funcionamiento, así como nuevos formatos, nuevas pastas y nuevas categorías de producto para satisfacer todas las necesidades del mercado.

EN ***Baldocer*** currently has ***450.000 m²*** of industrial land in full operation, as well as new formats, new clays and ***new product categories*** to meet all market needs.

DE ***Baldocer*** verfügt derzeit über ***450.000 m²*** Industriegelände, die voll in Betrieb sind, sowie neue Formate, neue rot und weiss scherbige Fliesen. und ***neue Produktkategorien***, um alle Marktanforderungen zu erfüllen.

FR ***Baldocer*** dispose actuellement de ***450.000 m²*** de terrains industriels en pleine exploitation, ainsi que de nouveaux formats, de nouvelles pâtes et de ***nouvelles catégories de produits*** pour répondre à tous les besoins du marché.

Si hay algo que nos caracteriza y nos ha permitido convertirnos en una de las empresas con mayor prestigio y proyección es nuestra forma de entender la cerámica.

EN ***Our way of understanding*** "Ceramic" allowed us to convert ***Baldocer*** in one of the ***most prestigious***, and solid firms.

DE ***Wenn es etwas gibt***, das uns auszeichnet und es uns ermöglicht hat, eines ***der Unternehmen*** mit dem höchsten Ansehen und ***der höchsten Projektion*** zu werden, dann ist es unsere Art, Keramik zu verstehen.

FR ***Si quelque chose nous caractérise*** et nous a permis de devenir une des sociétés l***es plus prestigieuses*** et les plus en vue, c'est notre façon ***de comprendre la céramique***.

El uso de la cerámica ya no se limita a cocinas y baños sino que gracias a su variedad gráfica y cromática llega a todo tipo de espacios.

Para dar respuesta a estas necesidades la oferta de piezas cerámicas de Baldocer es amplia y para ahondar aún más en la versatilidad de este material las colecciones se completan con colores y decorados.

EN The use of ceramics is not limited to kitchens and bathrooms; thanks to its graphic and chromatic variety it reaches all types of spaces.

In order to respond to these needs, Baldocer offers a wide range of ceramic pieces, and to further amplify the versatility of this material, the collections are completed with colors and decorations.

DE Die Verwendung von Keramik beschränkt sich nicht nur auf Küchen und Bäder, sondern erreicht dank ihrer grafischen und farblichen Vielfalt alle Arten von Räumen.

Um auf diese Bedürfnisse zu antworten, bietet Baldocer eine breite Palette an keramischen Elementen an. Um die Vielfältigkeit dieser Kollektionen zu vertiefen, werden sie mit weiteren Farben und Dekoren vervollständigt.

FR L'utilisation de la céramique ne se limite pas aux cuisines et aux salles de bains, mais grâce à sa variété graphique et chromatique, elle atteint tous les types d'espaces.

L'offre de carreaux céramiques de Baldocer est ample afin de répondre aux besoins et les collections sont complétées avec des couleurs et des décors.

FORMATOS / *SIZES*

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES



PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES



ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

ÍNDICE TOMO 1/*INDEX VOL. 1*

260 x 120 cm 102,36" x 47,24" B|PLUS

Adaggio pulido ... Mármol/Marble ... 20
Black ... Básicos/Basics ... 98
Blanco ... Básicos/Basics ... 102
Blanco pulido ... Básicos/Basics ... 106
Cream ... Básicos/Basics ... 152
Cream pulido ... Básicos/Basics ... 152
Elyt pulido ... Mármol/Marble ... 170

240 x 120 cm 94,48" x 47,24" B|PLUS

Active ... Piedra/Stone ... 16
Arkety ... Cemento/Cement ... 32
Bayona ... Mármol/Marble ... 72
Bayona pulido ... Mármol/Marble ... 74
Blanco P ... Básicos/Basics ... 102
Blanco P pulido ... Básicos/Basics ... 106
Cream Chamber ... Básicos/Basics ... 154
Cream Chamber pulido ... Básicos/Basics ... 156
Enna pulido ... Mármol/Marble ... 174
Fox ... Mármol/Marble ... 180
Fox pulido ... Mármol/Marble ... 182

120 x 120 cm 47,24" x 47,24"

Adaggio pulido ... Mármol/Marble ... 20
Akrom ... Cemento/Cement ... 24
Arkety ... Cemento/Cement ... 32
Arkety Anti-Slip ... Cemento/Cement ... 32
Bayona ... Mármol/Marble ... 72
Bayona pulido ... Mármol/Marble ... 74
Blanco ... Básicos/Basics ... 104
Blanco pulido ... Básicos/Basics ... 108
Cream Chamber ... Mármol/Marble ... 154
Cream Chamber pulido ... Mármol/Marble ... 156
Elyt pulido ... Mármol/Marble ... 170
Enna pulido ... Mármol/Marble ... 174
Fox ... Mármol/Marble ... 180
Fox pulido ... Mármol/Marble ... 182

60 x 120 cm 23,62" x 47,24"

Adaggio pulido ... Mármol/Marble ... 20
Akrom ... Cemento/Cement ... 24
Arkety ... Cemento/Cement ... 34
Arkety Anti-Slip ... Cemento/Cement ... 34
Arkety Espesorado Anti-Slip ... Cemento/Cement ... 34
Balmoral ... Mármol/Marble ... 52
Bayona ... Mármol/Marble ... 72
Bayona pulido ... Mármol/Marble ... 74
Black ... Básicos/Basics ... 98
Blanco ... Básicos/Basics ... 104
Blanco pulido ... Básicos/Basics ... 108
Brunswich Anti-Slip ... Piedra/Stone ... 128
Brunswich Espesorado Anti-Slip ... Piedra/Stone ... 128
Cream Chamber ... Mármol/Marble ... 154
Cream Chamber pulido ... Mármol/Marble ... 156
Edges ... Cemento/Cement ... 164
Elyt pulido ... Mármol/Marble ... 170
Enna pulido ... Mármol/Marble ... 174
Fox ... Mármol/Marble ... 180
Fox pulido ... Mármol/Marble ... 182

80 x 160 cm 31,50" x 63"

Arlon pulido ... Mármol/Marble ... 50
Balmoral ... Mármol/Marble ... 52
Balmoral pulido ... Mármol/Marble ... 54
Black ... Básicos/Basics ... 98
Blanco ... Básicos/Basics ... 104
Blanco pulido ... Básicos/Basics ... 108
Brunswich Anti-Slip ... Piedra/Stone ... 126

80 x 80 cm 31,50" x 31,50"

Arlon pulido ... Mármol/Marble ... 50
Balmoral ... Mármol/Marble ... 52
Balmoral pulido ... Mármol/Marble ... 54
Balmoral brillo ... Mármol/Marble ... 60
Blanco ... Básicos/Basics ... 104
Blanco pulido ... Básicos/Basics ... 108
Brunswich Anti-Slip ... Piedra/Stone ... 126
Edges ... Cemento/Cement ... 164

60 x 60 cm 23,62" x 23,62"

Active ... Piedra/Stone ... 18
Adaggio pulido ... Mármol/Marble ... 20
Architonic ... Cemento/Cement ... 28
Architonic Anti-Slip ... Cemento/Cement ... 28
Arkesia ... Piedra/Stone ... 30
Arkety ... Cemento/Cement ... 34
Arkety Anti-Slip ... Cemento/Cement ... 34
Arkety Espesorado Anti-Slip ... Cemento/Cement ... 34
Arkety Bit Anti-Slip ... Cemento/Cement ... 40
Balmoral ... Mármol/Marble ... 52
Balmoral brillo ... Mármol/Marble ... 62
Bayona brillo ... Mármol/Marble ... 88
Blanco ... Básicos/Basics ... 104
Blanco pulido ... Básicos/Basics ... 108
Boulevard ... Piedra/Stone ... 120
Brunswich Anti-Slip ... Piedra/Stone ... 128
Brunswich Espesorado Anti-Slip ... Piedra/Stone ... 128
Code ... Piedra/Stone ... 146
Coverty Anti-Slip ... Cemento/Cement ... 148
Dynasty satinado ... Mármol/Marble ... 162
Phuket Mix ... Madera/Wood ... 92

40 x 80 cm 15,75" x 31,50"

Brunswich Anti-Slip ... Piedra/Stone ... 126

40 x 60 cm 15,75" x 23,62"

Architonic ... Cemento/Cement ... 28
Architonic Anti-Slip ... Cemento/Cement ... 28
Blaine ... Cemento/Cement ... 100
Civic ... Piedra/Stone ... 144
Civic Grey Anti-Slip ... Piedra/Stone ... 144
Engineer Anti-Slip ... Piedra/Stone ... 172
Experience Anti-Slip ... Piedra/Stone ... 178

30 x 60 cm 11,81" x 23,62"

Arkety Bit Anti-Slip ... Cemento/Cement ... 40
Balmoral ... Mármol/Marble ... 64
Brunswich Anti-Slip ... Piedra/Stone ... 126
Deck ... Madera/Wood ... 158

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

ÍNDICE TOMO 1/*INDEX VOL. 1*

39,5 x 160 cm
15,55" x 63"
- Belfast ... Madera/Wood ... 92
- Belfast Anti-Slip ... Madera/Wood ... 92

20 x 160 cm
7,87" x 63"
- Belfast ... Madera/Wood ... 92
- Belfast Anti-Slip ... Madera/Wood ... 92

29,5 x 120 cm
11,61" x 47,24"
- Belfast ... Madera/Wood ... 92
- Belfast Anti-Slip ... Madera/Wood ... 92
- Belfast Espesorado Anti-Slip ... Madera/Wood ... 92
- Carpatos ... Madera/Wood ... 138
- Carpatos Natural Anti-Slip ... Madera/Wood ... 138
- Carpatos Gris Anti-Slip ... Madera/Wood ... 138

20 x 120 cm
7,87" x 47,24"
- Belfast ... Madera/Wood ... 92
- Belfast Anti-Slip ... Madera/Wood ... 92
- Boutonne pulido ... Madera/Wood ... 124
- Carpatos ... Madera/Wood ... 138
- Carpatos Natural Anti-Slip ... Madera/Wood ... 138
- Carpatos Gris Anti-Slip ... Madera/Wood ... 138
- Elbrus Anti-Slip ... Madera/Wood ... 166

20 x 114 cm
7,87" x 44,88"
- Calcutta matt ... Mármol/Marble ... 136
- Cayenne ... Madera/Wood ... 142
- Drake ... Madera/Wood ... 160
- Drake Teak Anti-Slip ... Madera/Wood ... 160
- Drake Silver Anti-Slip. ... Madera/Wood ... 160
- Eleganza ... Madera/Wood ... 168

ÍNDICE TOMO 2/*INDEX VOL. 2*

260 x 120 cm
102,36" x 47,24"
BIPLUS
- Grace Jade pulido ... Mármol/Marble ... 16
- Habitat ... Piedra/Stone ... 34
- Invictus ... Mármol/Marble ... 68
- Invictus pulido ... Mármol/Marble ... 72
- Lead ... Básicos/Basics ... 84
- Lead pulido ... Básicos/Basics ... 84
- Naoki pulido ... Mármol/Marble ... 118
- Nexside pulido ... Mármol/Marble ... 132
- Oneway lapado ... Metálico/Metallic ... 146
- Oxiline lapado ... Metálico/Metallic ... 162

120 x 120 cm
47,24" x 47,24"
- Grace Jade pulido ... Mármol/Marble ... 16
- Grafton Anti-Slip ... Cemento/Cement ... 18
- Grafton Lapado ... Cemento/Cement ... 20
- Habitat ... Piedra/Stone ... 34
- Helton ... Piedra/Stone ... 50
- Helton pulido ... Piedra/Stone ... 50
- Invictus ... Mármol/Marble ... 68
- Invictus pulido ... Mármol/Marble ... 72
- Liverpool Duetto ... Madera/Wood ... 92
- Liverpool Cement ... Cemento/Cement ... 92
- Naoki pulido ... Mármol/Marble ... 120
- Nexside pulido ... Mármol/Marble ... 132
- Nimes pulido ... Mármol/Marble ... 138

60 x 120 cm
23,62" x 47,24"
- Grafton Anti-Slip ... Cemento/Cement ... 18
- Grafton Espesorado Anti-Slip ... Cemento/Cement ... 18
- Grafton lapado ... Cemento/Cement ... 20
- Hannover Anti-Slip ... Piedra/Stone ... 42
- Hedby Anti-Slip ... Cemento/Cement ... 48
- Helton Anti-Slip (clase 1) ... Piedra/Stone ... 50
- Helton pulido ... Piedra/Stone ... 50
- Howen Anti-Slip ... Piedra/Stone ... 62
- Iron lapado ... Metálico/Metallic ... 76
- Milos ... Mármol/Marble ... 108
- Milos pulido ... Mármol/Marble ... 110
- Nikea ... Mármol/Marble ... 134
- Nikea pulido ... Mármol/Marble ... 136
- Nimes pulido ... Mármol/Marble ... 138
- Oneway lapado ... Metálico/Metallic ... 146

240 x 120 cm
94,48" x 47,24"
BIPLUS
- Nimes pulido ... Mármol/Marble ... 138

80 x 160 cm
31,50" x 63"
- Habitat ... Piedra/Stone ... 36
- Habitat Anti-Slip ... Piedra/Stone ... 36
- Hannover ... Piedra/Stone ... 42
- Invictus ... Mármol/Marble ... 70
- Invictus pulido ... Mármol/Marble ... 74
- Milos pulido ... Mármol/Marble ... 110
- Naoki pulido ... Mármol/Marble ... 120
- Nikea ... Mármol/Marble ... 134
- Nikea pulido ... Mármol/Marble ... 136
- Oneway lapado ... Metálico/Metallic ... 146

80 x 80 cm
31,50" x 31,50"
- Grafton Anti-Slip ... Cemento/Cement ... 18
- Grafton lapado ... Cemento/Cement ... 20
- Habitat ... Piedra/Stone ... 34
- Habitat Anti-Slip ... Piedra/Stone ... 34
- Hannover ... Piedra/Stone ... 42
- Invictus ... Mármol/Marble ... 70
- Invictus pulido ... Mármol/Marble ... 74
- Milos pulido ... Mármol/Marble ... 110
- Naoki pulido ... Mármol/Marble ... 120
- Oneway lapado ... Metálico/Metallic ... 146

60 x 60 cm
23,62" x 23,62"
- Grafton Anti-Slip ... Cemento/Cement ... 18
- Grafton lapado ... Cemento/Cement ... 20
- Habitat ... Piedra/Stone ... 34
- Habitat Anti-Slip ... Piedra/Stone ... 34
- Hannover ... Piedra/Stone ... 42
- Hannover Stone Anti-Slip ... Piedra/Stone ... 42
- Hedby Anti-Slip ... Cemento/Cement ... 48
- Helton Anti-Slip (clase 1) ... Piedra/Stone ... 50
- Helton pulido ... Piedra/Stone ... 50
- Howen Anti-Slip ... Piedra/Stone ... 62
- Icon ... Piedra/Stone ... 64
- Iron lapado ... Metálico/Metallic ... 76
- Krabi Mix ... Piedra/Stone ... 64/164
- Leeds ... Cemento/Cement ... 86
- Nature satinado ... Piedra/Stone ... 122
- Oneway lapado ... Metálico/Metallic ... 146
- Ozone ... Piedra/Stone ... 164
- Phuket Mix ... Madera/Wood ... 100/154

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

ÍNDICE TOMO 2/*INDEX VOL. 2*

40 x 80 cm 15,75" x 31,50"
- Grafton Anti-Slip — Cemento/Cement — 18
- Hannover — Piedra/Stone — 42

40 x 60 cm 15,75" x 23,62"
- Hannover — Piedra/Stone — 42
- Hannover Stone Anti-Slip — Piedra/Stone — 42

30 x 60 cm 11,81" x 23,62"
- Grafton Anti-Slip — Cemento/Cement — 18
- Hannover — Piedra/Stone — 42
- Hannover Stone Anti-Slip — Piedra/Stone — 42
- Howen Anti-Slip — Piedra/Stone — 62
- Iron lapado — Metálico/Metallic — 76
- Lithos — Madera/Wood — 88
- Lithostone — Piedra/Stone — 90
- Oneway lapado — Metálico/Metallic — 148

39,5 x 160 cm 15,55" x 63"
- Otawa — Madera/Wood — 154
- Otawa Natural Anti-Slip — Madera/Wood — 154
- Otawa Ceniza Anti-Slip — Madera/Wood — 154

29,5 x 120 cm 11,61" x 47,24"
- Maryland — Madera/Wood — 100
- Maryland Anti-Slip — Madera/Wood — 100
- Otawa — Madera/Wood — 154
- Otawa Natural Anti-Slip — Madera/Wood — 154
- Otawa Ceniza Anti-Slip — Madera/Wood — 154

20 x 160 cm 7,87" x 63"
- Otawa — Madera/Wood — 154
- Otawa Natural Anti-Slip — Madera/Wood — 154
- Otawa Ceniza Anti-Slip — Madera/Wood — 154

20 x 120 cm 7,87" x 47,24"
- Liverpool — Madera/Wood — 94
- Maryland — Madera/Wood — 100
- Maryland Anti-Slip — Madera/Wood — 100
- Navora pulido — Madera/Wood — 124
- Ohio Anti-Slip — Madera/Wood — 142
- Oklahoma Anti-Slip — Madera/Wood — 144
- Otawa — Madera/Wood — 154
- Otawa Natural Anti-Slip — Madera/Wood — 154
- Otawa Ceniza Anti-Slip — Madera/Wood — 154

20 x 114 cm 7,87" x 44,88"
- Hardwood — Madera/Wood — 46
- Kauri Anti-Slip — Madera/Wood — 78
- Luck Anti-Slip — Madera/Wood — 96
- Marmy matt — Mármol/Marble — 98
- Maryland — Madera/Wood — 100
- Maryland Haya Anti-Slip — Madera/Wood — 100
- Maryland Natural Anti-Slip — Madera/Wood — 102
- Maryland Gris Anti-Slip — Madera/Wood — 106

ÍNDICE TOMO 3/*INDEX VOL. 3*

260 x 120 cm 102,36" x 47,24" BIPLUS
- Padova pulido — Mármol/Marble — 16
- Parsel pulido — Mármol/Marble — 26
- Riscal pulido — Mármol/Marble — 82
- Silver — Básicos/Basics — 94
- Silver pulido — Básicos/Basics — 94
- Titanium pulido — Mármol/Marble — 106
- Wacom pulido — Mármol/Marble — 140

240 x 120 cm 94,48" x 47,24" BIPLUS
- Patmos pulido — Mármol/Marble — 32
- Prospect — Piedra/Stone — 58
- Quios pulido — Mármol/Marble — 74
- Savona pulido — Mármol/Marble — 88
- Vanglih P — Mármol/Marble — 128
- Vanglih P pulido — Mármol/Marble — 130

120 x 120 cm 47,24" x 47,24"
- Padova pulido — Mármol/Marble — 16
- Parsel pulido — Mármol/Marble — 26
- Patmos pulido — Mármol/Marble — 32
- Quios pulido — Mármol/Marble — 74
- Riscal pulido — Mármol/Marble — 82
- Savona pulido — Mármol/Marble — 88
- Titanium pulido — Mármol/Marble — 106
- Vanglih — Mármol/Marble — 128
- Vanglih pulido — Mármol/Marble — 130
- Wacom pulido — Mármol/Marble — 140

80 x 160 cm 31,50" x 63"
- Padova pulido — Mármol/Marble — 18
- Pienza pulido — Mármol/Marble — 38
- Riscal pulido — Mármol/Marble — 84
- Titanium pulido — Mármol/Marble — 108
- Towson — Piedra/Stone — 116
- Volterra — Piedra/Stone — 138

60 x 120 cm 23,62" x 47,24"
- Padova pulido — Mármol/Marble — 16
- Parsel pulido — Mármol/Marble — 26
- Patmos pulido — Mármol/Marble — 32
- Pienza pulido — Mármol/Marble — 38
- Prospect Anti-Slip — Piedra/Stone — 58
- Quios pulido — Mármol/Marble — 74
- Riscal pulido — Mármol/Marble — 82
- Savona pulido — Mármol/Marble — 88
- Ural — Piedra/Stone — 120
- Ural Anti-Slip — Piedra/Stone — 120
- Ural pulido — Piedra/Stone — 120
- Vanglih pulido — Mármol/Marble — 130
- Wacom pulido — Mármol/Marble — 140
- York — Cemento/Cement — 148
- Zermatt — Piedra/Stone — 152

80 x 80 cm 31,50" x 31,50"
- Padova pulido — Mármol/Marble — 18
- Pienza pulido — Mármol/Marble — 38
- Riscal pulido — Mármol/Marble — 84
- Titanium pulido — Mármol/Marble — 108
- Towson — Piedra/Stone — 116
- Volterra — Piedra/Stone — 138
- York — Cemento/Cement — 148
- Zermatt — Piedra/Stone — 152

40 x 60 cm 15,75" x 23,62"
- Prospect Anti-Slip — Piedra/Stone — 58
- Slate — Piedra/Stone — 96
- Trudos — Piedra/Stone — 118

30 x 60 cm 11,81" x 23,62"
- Stratos — Piedra/Stone — 98
- Ural — Piedra/Stone — 120
- Ural Anti-Slip — Piedra/Stone — 120

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

ÍNDICE TOMO 3/*INDEX VOL. 3*

60 x 60 cm
23,62" x 23,62"

Padova pulido ..... Mármol/Marble 16
Parsel pulido ..... Mármol/Marble 26
Patmos pulido ..... Mármol/Marble 34
Pienza pulido ..... Mármol/Marble 38
Polaris satinado ..... Mármol/Marble 54
Polaris brillo ..... Mármol/Marble 54
Prospect Anti-Slip ..... Piedra/Stone 58
Quarzite ..... Piedra/Stone 68
Quios pulido ..... Mármol/Marble 74
Riscal pulido ..... Mármol/Marble 82
Riverdale brillo ..... Mármol/Marble 86
Savona pulido ..... Mármol/Marble 88
Tasos satinado ..... Mármol/Marble 104
Town ..... Piedra/Stone 114

60 x 60 cm
23,62" x 23,62"

Ural ..... Piedra/Stone 120
Ural Anti-Slip ..... Piedra/Stone 120
Urban ..... Cemento/Cement 124
Vanglih pulido ..... Mármol/Marble 130
Velvet brillo ..... Mármol/Marble 134
Wacom pulido ..... Mármol/Marble 140

20 x 160 cm
7,87" x 63"

Sumter Anti-Slip ..... Madera/Wood 100
Wayne ..... Madera/Wood 142
Wisconsin Anti-Slip ..... Madera/Wood 146

20 x 120 cm
7,87" x 47,24"

Sumter Anti-Slip ..... Madera/Wood 100
Vancouver pulido ..... Madera/Wood 126
Weddel Anti-Slip ..... Madera/Wood 144

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PASTA BLANCA | WHITE BODY TILES

ÍNDICE TOMO 1/*INDEX VOL. 1*

40 x 120 cm
15,75" x 47,24"

Adaggio brillo ..... Mármol/Marble 22
Arkety ..... Cemento/Cement 42
Arkit satinado ..... Mármol/Marble 48
Balmoral brillo ..... Mármol/Marble 66
Blanco brillo ..... Básicos/Basics 110
Boulevard ..... Piedra/Stone 120
Code ..... Piedra/Stone 146
Coverty ..... Cemento/Cement 148
Dynasty satinado ..... Mármol/Marble 162

30 x 60 cm
11,81" x 23,62"

Arkety ..... Cemento/Cement 46
Bayona brillo ..... Mármol/Marble 90
Blanco ..... Básicos/Basics 116
Blanco brillo ..... Básicos/Basics 116
Fusion ..... Básicos/Basics 186
Fusion brillo ..... Básicos/Basics 186

30 x 90 cm
11,81" x 35,43"

Active B|Thin ..... Piedra/Stone 18
Arkesia ..... Piedra/Stone 30
Arkety B|Thin ..... Cemento/Cement 44
Balmoral brillo ..... Mármol/Marble 70
Bayona B|Thin brillo ..... Mármol/Marble 88
Blanco brillo ..... Básicos/Basics 112
Blanco brillo B|Thin ..... Básicos/Basics 114
Block B|Thin ..... Piedra/Stone 118
Fusion ..... Básicos/Basics 184
Fusion brillo ..... Básicos/Basics 184

ÍNDICE TOMO 2/*INDEX VOL. 2*

40 x 120 cm
15,75" x 47,24"

Larchwood ..... Madera/Wood 80
Mont Blanc ..... Básicos/Basics 114
Nature ..... Piedra/Stone 122
Neve Satin satinado ..... Básicos/Basics 126
Noah ..... Básicos/Basics 140

30 x 60 cm
11,81" x 23,62"

Ozone ..... Piedra/Stone 170

30 x 90 cm
11,81" x 35,43"

Icon ..... Piedra/Stone 66
Larchwood ..... Madera/Wood 82
Leeds ..... Cemento/Cement 86
Mitte ..... Madera/Wood 112
Mont Blanc. ..... Básicos/Basics 116
Neve Satin satinado ..... Básicos/Basics 128
Neve Satin B|Thin satinado ..... Básicos/Basics 130
Ozone ..... Piedra/Stone 166

ÍNDICE TOMO 3/*INDEX VOL. 3*

40 x 120 cm
15,75" x 47,24"

Parsel brillo ..... Mármol/Marble 30
Patmos brillo ..... Mármol/Marble 34
Pienza brillo ..... Mármol/Marble 46
Pierre ..... Piedra/Stone 48
Prospect ..... Piedra/Stone 64
Quarzite ..... Piedra/Stone 68
Quios brillo ..... Mármol/Marble 78
Savona brillo ..... Mármol/Marble 92
Tasos satinado ..... Mármol/Marble 104
Urban ..... Cemento/Cement 124
Vanglih brillo ..... Mármol/Marble 132

30 x 90 cm
11,81" x 35,43"

Padova brillo ..... Mármol/Marble 24
Patmos B|Thin brillo ..... Mármol/Marble 36
Polaris ..... Mármol/Marble 54
Polaris brillo ..... Mármol/Marble 54
Queensland ..... Piedra/Stone 70
Raschel B|Thin ..... Básicos/Basics 80
Riverdale brillo ..... Mármol/Marble 86
Town ..... Piedra/Stone 114
Velvet brillo ..... Mármol/Marble 134

30 x 60 cm
11,81" x 23,62"

Pierre ..... Piedra/Stone 52
Polaris ..... Mármol/Marble 56
Polaris brillo ..... Mármol/Marble 56
Syrma ..... Piedra/Stone 102
Velvet brillo ..... Mármol/Marble 136

ÍNDICE ALFABÉTICO / *INDEX MODELS*

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

G

Grace (260 x 120) B|Plus 16
Grace (120 x 120) 16
Grafton (120 x 120) 18
Grafton (60 x 120) 18
Grafton (80 x 80) 18
Grafton (40 x 80) 18
Grafton (60 x 60) 18
Grafton (30 x 60) 18

H

Habitat (260 x 120) B|Plus 34
Habitat (120 x 120) 34
Habitat (80 x 160) 36
Habitat (80 x 80) 36
Habitat (60 x 60) 34
Hannover (80 x 160) 42
Hannover (60 x 120) 42
Hannover (80 x 80) 42
Hannover (40 x 80) 42
Hannover (60 x 60) 42
Hannover (40 x 60) 42
Hannover (30 x 60) 42
Hardwood (20 x 114) 46
Hedby (60 x 120) 48
Hedby (60 x 60) 48
Helton (120 x 120) 50
Helton (60 x 120) 50
Helton (60 x 60) 50
Howen (60 x 120) 62
Howen (60 x 60) 62
Howen (30 x 60) 62

I

Icon (60 x 60) 64
Invictus (260 x 120) B|Plus 68
Invictus (120 x 120) 68
Invictus (80 x 160) 70
Invictus (80 x 80) 70
Iron (60 x 120) 76
Iron (60 x 60) 76
Iron (30 x 60) 76

K

Kauri (20 x 114) 78

L

Lead (260 x 120) B|Plus 84
Leeds (60 x 60) 86
Lithos (30 x 60) 88
Lithostone (30 x 60) 90
Liverpool (120 x 120) 92
Liverpool (20 x 120) 94
Luck (20 x 114) 96

M

Marmy (20 x 114) 98
Maryland (29,5 x 120) 100
Maryland (20 x 120) 100
Maryland (20 x 114) 100
Milos (80 x 160) 110
Milos (60 x 120) 108
Milos (80 x 80) 110

N

Naoki (260 x 120) B|Plus 118
Naoki (80 x 160) 120
Naoki (80 x 80) 120
Naoki (120 x 120) 120
Nature (60 x 60) 122
Navora (20 x 120) 124
Nexside (260 x 120) B|Plus 132
Nexside (120 x 120) 132
Nikea (80 x 160) 134
Nikea (60 x 120) 134
Nimes (240 x 120) B|Plus 138
Nimes (120 x 120) 138
Nimes (60 x 120) 138

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

O

Ohio (20 x 120) 142
Oklahoma (20 x 120) 144
Oneway (260 x 120) B|Plus 146
Oneway (80 x 160) 146
Oneway (60 x 120) 146
Oneway (80 x 80) 146
Oneway (60 x 60) 146
Oneway (30 x 60) 146
Otawa (39,5 x 160) 154
Otawa (20 x 160) 154
Otawa (29,5 x 120) 154
Otawa (20 x 120) 154
Oxiline (260 x 120) B|Plus 162
Ozone (60 x 60) 164

PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

I

Icon (30 x 90) 66

L

Larchwood (40 x 120) 80
Larchwood (30 x 90) 82
Leeds (30 x 90) 86

M

Mitte (30 x 90) 112
Mont Blanc (40 x 120) 114
Mont Blanc (30 x 90) 116

N

Nature (40 x 120) 122
Neve Satin (40 x 120) 126
Neve Satin (30 x 90) 128
Neve Satin (30 x 90) B|Thin 130
Noah (40 x 120) 140

O

Ozone (30 x 90) 166
Ozone (30 x 60) 170

ÍNDICE FORMATO / *INDEX BY SIZE*

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

260 x 120 cm. / 102,36" x 47,24"	Grace B|Plus 16	Naoki B|Plus 118
	Habitat B|Plus 34	Nexside B|Plus 132
	Invictus B|Plus 68	Oneway B|Plus 146
	Lead (260 x 120) B|Plus 84	Oxiline B|Plus 162
240 x 120 cm. / 47,24" x 94,48"	Nimes B|Plus 138	
120 x 120 cm. / 47,24" x 47,24"	Grace 16	Liverpool 92
	Grafton 18	Naoki 120
	Habitat 34	Nexside 132
	Helton 50	Nimes 138
	Invictus 68	
60 x 120 cm. / 23,62" x 47,24"	Grafton 18	Iron 76
	Hannover 42	Milos 108
	Hedby 48	Nikea 134
	Helton 50	Nimes 138
	Howen 62	Oneway 146
60 x 60 cm. / 23,62" x 23,62"	Grafton 18	Icon 64
	Habitat 34	Iron 76
	Hannover 42	Nature 122
	Hedby 48	Leeds 86
	Helton 50	Oneway 146
	Howen 62	Ozone 164
40 x 60 cm. / 15,75" x 23,62"	Hannover 40	
30 x 60 cm. / 11,81" x 23,62"	Grafton 18	Lithos 88
	Hannover 42	Lithostone 90
	Howen 62	Oneway 146
	Iron 76	
80 x 160 cm. / 31,50" x 63"	Habitat 36	
	Hannover 42	
	Invictus 70	
	Milos 110	
	Nikea 134	
	Naoki 120	
	Oneway 146	

80 x 80 cm. / 31,50" x 31,50"	Grafton 18	Milos 110
	Habitat 38	Naoki 120
	Hannover 42	Oneway 148
	Invictus 70	
40 x 80 cm. / 15,75" x 31,50"	Grafton 18	
	Hannover 42	
39,5 x 160 cm. / 15,55" x 63"	Otawa 154	
20 x 160 cm. / 7,87" x 63"	Otawa 154	
29,5 x 120 cm. / 11,61" x 47,24"	Maryland 100	
	Otawa 154	
20 x 120 cm. / 7,87" x 47,24"	Liverpool 92	Oklahoma 144
	Maryland 100	Otawa 154
	Navora 124	
	Ohio 142	
20 x 114 cm. / 7,87" x 44,88"	Hardwood 46	Marmy 98
	Kauri 78	Maryland 100
	Luck 96	

PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

40 x 120 cm. / 15,75" x 47,24"	Larchwood 80	Neve Satin 126
	Mont Blanc 114	Noah 140
	Nature 122	
30 x 90 cm. / 11,81" x 35,43"	Icon 66	Mont Blanc 116
	Larchwood 82	Neve Satin 128
	Leeds 86	Neve Satin B|Thin 130
	Mitte 112	Ozone 166
30 x 60 cm. / 11,81" x 23,62"	Ozone 170	

SIMBOLOGÍA / *SYMBOLS*

Escala de destonificación del color
Shade variation program scale

V1 ASPECTO UNIFORME / V1 UNIFORM APPAREANCE
Todas la piezas de la misma partida son similares.
All the pieces from the same production run are similar.

V2 DESTONIFICADO LIGERO / V2 SHADE VARIATION:LOW
Diferencias claramente perceptibles en textura y/o diseño pero con colores similares.
Clearly distinguishable differences in texture and/or pattern but with similar colors.

V3 DESTONIFICADO MEDIO / V3 SHADE VARIATION:MEDIUM

La intensidad del color de cada pieza puede variar significativamente, aunque los colores presentes en una baldosa serán representativos de los colores que cabe esperar en el resto de baldosas.

While the colors present on a single piece of tile will be indicative of the colors to be expected on other tiles, the amount of color on each piece will vary significantly.

V4 MUY DESTONIFICADO / V4 SHADE VARIATION:HIGH

Diferencias de color aleatorias entre unas baldosas y otras, de manera que cada una de ellas puede tener colores completamente distintos de las demás. De este modo, la colocación final será única.

Random color differences from tile to tile, so that one tile may have totally different colors from that on other tiles. Thus, the final installation will be unique.

Descripción de los símbolos y clasificaciones utilizados en el catálogo
Description of the symbols and classifications used in this catalogue

- PL **Porcelánico** / Porcelain tiles
- PB **Pasta blanca** / White body tiles
- PR **Pasta roja** / Red body tiles
- **Pavimento** / Floor tiles
- **Revestimiento** / Wall tiles
- **Polivalente** / Versatile
- **Relieve** / Relief
- **Anti-hielo** / Frost proof
- R **Rectificado** / Rectified
- C **Tierra coloreada** / Colored body
- **Lapado** / Lapatto
- **Mate** / Matt
- **Antibacteria** / Antibacterial

- **Brillo** / Shiny
- **Semibrillo** / Semi-gloss
- **Satinado** / Satin
- **Brillo pulido** / Shiny polished
- NR **No repetitivo** / No repetitive
- **Aspecto uniforme (V1)** / Uniform aspect
- **Dest. ligero (V2)** / Shade variation: low
- **Dest. medio (V3)** / Shade variation: medium
- **Muy dest. (V4)** / Shade variation: high
- **Alto tránsito** / High transit
- **Sistema de nivelado** / Levelling system
- MF **Multi Formato** / Multi Format

- **Anti-Slip**
- 2 **Anti-Slip 2**
- 3 **Anti-Slip 3**
- R9 **Anti-Slip R9**
- R10 **Anti-Slip R10**
- R11 **Anti-Slip R11**
- R12 **Anti-Slip R12**
- A **Class A**
- B **Class B**
- C **Class C**
- 20MM **Espesorado** / Thickness
- **Corte** / Cut

LECTURA DEL CATÁLOGO / *LAYOUT DESCRIPTION*

01
Nombre de la colección /
Collection name

02
Material de la colección /
Collection material

03
Descripción gráfica /
Graphic description

04
Nombre y formato /
Name and size

05
Características de la colección /
Collection features

06
Características de la pieza /
Piece features

07
Código de la pieza /
Piece code

08
Inspiración de la colección /
Collection inspiration

09
Descripción del ambiente /
Scene description

10
Ambiente de colección /
Collection scene

11
Número de página /
Page number

12
Rodapiés disponibles /
Skirtings availables

13
Características de embalaje /
Packing details

14
Sistema de nivelación /
Levelling system

15
Recomendaciones de colocación /
Setting recommendations



Grace

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

Grace Jade Pulido
260 x 120 cm. BP2612P

Grace Jade Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 3

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|plus packing on the page 181

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Grace Jade Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Grace Jade Pulido 120 x 120 cm.

Grafton

Porcelánico / Porcelain tiles

Grafton Ivory
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P6012ES

Grafton Ivory
60 x 120 cm. P6012LB

Grafton Ivory
120 x 120 cm. P1212LB

Grafton Ivory
30 x 60 cm. Rectificado PR3060LB

Grafton Ivory
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB

Grafton Ivory
40 x 80 cm. Rectificado PR4080LB

Grafton Ivory
80 x 80 cm. PR8080LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 120 Espesorado	1	0,72	34,00	19,44	27	928
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
30 x 60	6	1,08	21,00	51,84	48	1.008
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180
40 x 80	4	1,28	29,50	51,20	40	1.180

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60 / 30 x 60	10 x 60	20	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 40 x 80	8 x 40	12	30
Rodapié / Skirting - 40 x 80	8 x 40	06*	30

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Porcelanico espesorado 20mm, ver características en página 186
Thickened porcelain tile 20mm, characteristics on page 186

Grafton Ivory 60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip.

Grafton

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R



Grafton Ivory Lapado
60 x 120 cm. P6012C

Grafton Ivory Lapado
60 x 60 cm. Rectificado PR6060C

Grafton Ivory Lapado
120 x 120 cm. P1212C

Grafton Ivory Lapado
80 x 80 cm. PR8080C

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Grafton Ivory Lapado 60 x 120 cm. Pavimento Grafton Ivory Lapado 60 x 120 cm.

Grafton

Porcelánico / Porcelain tiles

Grafton Silver
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P6012ES

Grafton Silver
60 x 120 cm. P6012LB

Grafton Silver
120 x 120 cm. P1212LB

Grafton Silver
30 x 60 cm. Rectificado PR3060LB

Grafton Silver
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB

Grafton Silver
40 x 80 cm. Rectificado PR4080LB

Grafton Silver
80 x 80 cm. PR8080LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 120 Espesorado	1	0,72	34,00	19,44	27	928
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
30 x 60	6	1,08	21,00	51,84	48	1.008
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180
40 x 80	4	1,28	29,50	51,20	40	1.180

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60 / 30 x 60	10 x 60	20	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 40 x 80	8 x 40	12	30
Rodapié / Skirting - 40 x 80	8 x 40	06*	30

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Porcelanico espesorado 20mm, ver características en página 186
Thickened porcelain tile 20mm, characteristics on page 186

Grafton Silver 120 x 120 cm.

Grafton

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R



Grafton Silver Lapado
60 x 120 cm. P6012C

Grafton Silver Lapado
60 x 60 cm. Rectificado PR6060C

Grafton Silver Lapado
120 x 120 cm. P1212C

Grafton Silver Lapado
80 x 80 cm. PR8080C

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Grafton Silver 40 x 80 cm. Rectificado. Pavimento Grafton Silver Lapado 80 x 80 cm.

Grafton

Porcelánico / Porcelain tiles

Grafton Grey
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P6012ES

Grafton Grey
60 x 120 cm. P6012E

Grafton Grey
120 x 120 cm. P1212E

Grafton Grey
30 x 60 cm. Rectificado PR3060LB

Grafton Grey
60 x 60 cm. Rectificado PR6060E

Grafton Grey
40 x 80 cm. Rectificado PR4080E

Grafton Grey
80 x 80 cm. PR8080E

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 120 Espesorado	1	0,72	34,00	19,44	27	928
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
30 x 60	6	1,08	21,00	51,84	48	1.008
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180
40 x 80	4	1,28	29,50	51,20	40	1.180

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60 / 30 x 60	10 x 60	20	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 40 x 80	8 x 40	12	30
Rodapié / Skirting - 40 x 80	8 x 40	06*	30

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Porcelanico espesorado 20mm, ver características en página 186
Thickened porcelain tile 20mm, characteristics on page 186

Grafton Grey 30 x 60 cm. Rectificado. Pavimento Grafton Grey Natural 60 x 120 cm. Espesorado

Grafton

Porcelánico / Porcelain tiles

PL C NR R

Grafton Grey Lapado
60 x 120 cm. P6012RC

Grafton Grey Lapado
60 x 60 cm. Rectificado PR6060RC

Grafton Grey Lapado
120 x 120 cm. P1212RC

Grafton Grey Lapado
80 x 80 cm. PR8080RC

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Grafton Grey Lapado 80 x 80 cm.

Grafton

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R 3 R10

20MM C

Grafton Anthracite
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P6012ES

C

Grafton Anthracite
60 x 120 cm. P6012E

C

Grafton Anthracite
120 x 120 cm. P1212E

C

Grafton Anthracite
30 x 60 cm. Rectificado PR3060LB

C

Grafton Anthracite
60 x 60 cm. Rectificado PR6060E

C MF

Grafton Anthracite
40 x 80 cm. Rectificado PR4080E

C MF

Grafton Anthracite
80 x 80 cm. PR8080E

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 120 Espesorado	1	0,72	34,00	19,44	27	928
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
30 x 60	6	1,08	21,00	51,84	48	1.008
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180
40 x 80	4	1,28	29,50	51,20	40	1.180

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60 / 30 x 60	10 x 60	20	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 40 x 80	8 x 40	12	30
Rodapié / Skirting - 40 x 80	8 x 40	06*	30

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

20MM Porcelanico espesorado 20mm, ver características en página 186
Thickened porcelain tile 20mm, characteristics on page 186

Grafton Anthracite 60 x 120 cm. Espesorado



Grafton

Porcelánico / Porcelain tiles

PL C NR R

Grafton Anthracite Lapado
60 x 120 cm. P6012RC

Grafton Anthracite Lapado
60 x 60 cm. Rectificado PR6060RC

Grafton Anthracite Lapado
120 x 120 cm. P1212RC

Grafton Anthracite Lapado
80 x 80 cm. PR8080RC

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Grafton Anthracite Lapado 120 x 120 cm.

Habitat

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

Habitat Taupe
260 x 120 cm. BP2612L

3

Habitat Taupe
60 x 60 cm. Rect. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip. Rect. PR6060R

Habitat Taupe
120 x 120 cm. P1212L

_
Variación gráfica | Different patterns: 3
_
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|plus packing on the page 181

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

20MM

Porcelanico espesorado 20mm, ver características en página 186
Thickened porcelain tile 20mm, characteristics on page 186

Habitat Taupe 260 x 120 cm. Pavimento Habitat Taupe 260 x 120 cm.

Habitat

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

Habitat Taupe
80 x 80 cm. PR8080L
80 x 80 cm. Anti-Slip PR8080R

Habitat Taupe
80 x 160 cm. P8016L
80 x 160 cm. Anti-Slip P8016R

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Habitat Taupe 80 x 160 cm. Pavimento Habitat Taupe 80 x 80 cm.

Habitat

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Habitat Grey
260 x 120 cm. BP2612L

3

Habitat Grey
60 x 60 cm. Rect. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip. Rect. PR6060R

Habitat Grey
120 x 120 cm. P1212L

_
Variación gráfica | Different patterns: 3
_
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|plus packing on the page 181

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Habitat Grey 120 x 120 cm.

Habitat

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

Habitat Grey
80 x 80 cm. PR8080L
80 x 80 cm. Anti-Slip PR8080R

Habitat Grey Anti-slip
80 x 160 cm. P8016L
80 x 160 cm. Anti-Slip P8016R

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Habitat Grey 80 x 160 cm. Pavimento Habitat Grey 80 x 80 cm.

Hannover

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R B R10

Hannover Steel
40 x 60 cm. P4060L

Hannover Steel Natural
80 x 160 cm. P8016LB

Stone Hannover Steel
30 x 60 cm. Rectificado PR3060LB

Stone Hannover Steel
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB

Hannover Steel Natural
40 x 80 cm. Rectificado PR4080LB

MF

Hannover Steel Natural
80 x 80 cm. PR8080LB

Hannover Steel
30 x 60 cm. Rectificado PR3060LB

Hannover Steel
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB

MF

Hannover Steel
60 x 120 cm. P6012LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180
40 x 80	4	1,28	29,50	51,20	40	1.180
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
40 x 60	5	1,20	25,50	48	57,60	1.224
30 x 60	6	1,08	21,00	51,84	48	1.008

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80X80 / 80X160	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60X60 / 60X120	10 x 60	20	15
Rodapié / Skirting - 60X60	10 x 60	20*	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 40X80	8 x 40	12	30
Rodapié / Skirting - 40X80	8 x 40	06*	30

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Hannover Steel 40 x 60 cm.

Hannover

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R B R10

Stone Hannover Black
30 x 60 cm. Rectificado PR3060LB



Stone Hannover Black
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R

Hannover Black Natural
80 x 160 cm. P8016E

Hannover Black Natural
40 x 80 cm. Rectificado PR4080E

Hannover Black Natural
80 x 80 cm. PR8080E

Hannover Black Natural
30 x 60 cm. Rectificado PR3060LB

Hannover Black
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R

Hannover Black
60 x 120 cm. P6012R

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180
40 x 80	4	1,28	29,50	51,20	40	1.180
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
40 x 60	5	1,20	25,50	48	57,60	1.224
30 x 60	6	1,08	21,00	51,84	48	1.008

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80X80	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60X60 / 60X120	10 x 60	20	15
Rodapié / Skirting - 60X60	10 x 60	20*	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 40X80	8 x 40	12	30
Rodapié / Skirting - 40X80	8 x 40	06*	30

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Hannover Black Natural 80 x 160 cm.

Hardwood

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

Hardwood Ivory
20 x 114 cm. P2014L

Hardwood Brown
20 x 114 cm. P2014L

Hardwood Grey
20 x 114 cm. P2014L

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 114	10 x 57	22	15
Rodapié / Skirting - 20 x 114	10 x 57	22*	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 114	5	1,14	26,50	45,60	40	1.060

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Hardwood Grey 20 x 114 cm.

Hedby

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R 3 MF

Hedby Aria
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R

Hedby Vapore
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R

Hedby Aria
60 x 120 cm. P6012R

Hedby Vapore
60 x 120 cm. P6012R

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 60	3	1,08	23	51,84	48	1.104

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Hedby Vapore 60 x 120 cm.

Helton

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R MF

B|TOP
HIGH PERFORMANCE SURFACES

Helton Bone
60 x 60 cm. Rectificado PR6060E

Helton Bone Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060GRP

Helton Bone
60 x 120 cm. P6012E

Helton Bone Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP

Helton Bone
120 x 120 cm. P1212E

Helton Bone Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié / Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

UPEC
Ver pág. 187 para información más detallada.
See page 187 for more information

Helton Bone 120 x 120 cm.

Helton

Porcelánico / Porcelain tiles

PL C NR R MF

B|TOP HIGH PERFORMANCE SURFACES

Helton Natural
60 x 60 cm. Rectificado PR6060E

Helton Natural Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060GRP

Helton Natural
60 x 120 cm. P6012E

Helton Natural Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



Helton Natural
120 x 120 cm. P1212E

Helton Natural Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié / Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

UPEC
Ver pág. 187 para información más detallada.
See page 187 for more information

Helton Natural 60 x 120 cm. Pavimento Helton Natural 60 x 120 cm.

Helton

Porcelánico / Porcelain tiles

PL C NR R MF

B|TOP
HIGH PERFORMANCE SURFACES

Helton Moka
60 x 60 cm. Rectificado PR6060E

Helton Moka Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060GRP

Helton Moka
60 x 120 cm. P6012E

Helton Moka Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



Helton Moka
120 x 120 cm. P1212E

Helton Moka Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié / Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

UPEC
Ver pág. 187 para información más detallada.
See page 187 for more information

Helton Moka Pulido 120 x 120 cm.

Helton

Porcelánico / Porcelain tiles

PL C NR R MF

B|TOP
HIGH PERFORMANCE SURFACES

Helton Silver
60 x 60 cm. Rectificado PR6060E

Helton Silver Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060GRP



Helton Silver
60 x 120 cm. P6012E

Helton Silver Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



Helton Silver
120 x 120 cm. P1212E

Helton Silver Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié / Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

UPEC
Ver pág. 187 para información más detallada.
See page 187 for more information

Helton Silver Pulido 120 x 120 cm.

Helton

Porcelánico / Porcelain tiles

PL C NR R MF

B|TOP
HIGH PERFORMANCE SURFACES



Helton Grey
60 x 60 cm. Rectificado PR6060E



Helton Grey Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060GRP



Helton Grey
60 x 120 cm. P6012E



Helton Grey Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



Helton Grey
120 x 120 cm. P1212E



Helton Grey Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié / Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

UPEC
Ver pág. 187 para información más detallada.
See page 187 for more information

Helton Grey 120 x 120 cm.

Helton

Porcelánico / Porcelain tiles

PL C NR R MF

B|TOP
HIGH PERFORMANCE SURFACES

Helton Dark
60 x 60 cm. Rectificado PR6060E

Helton Dark Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060GRP

Helton Dark
60 x 120 cm. P6012E

Helton Dark Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



Helton Dark
120 x 120 cm. P1212E

Helton Dark Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié / Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

QB UPEC

Ver pág. 187 para información más detallada.
See page 187 for more information

Helton Dark 120 x 120 cm.

Howen

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R 2 R11

Howen Walnut
30 x 60 cm. Rectificado PR3060R

Howen Grey
30 x 60 cm. Rectificado PR3060R

Howen Walnut
60 x 60 cm. Rect. PR6060R

Howen Grey
60 x 60 cm. Rect. PR6060R

C

Howen Walnut
60 x 120 cm. P6012R

Howen Grey
60 x 120 cm. P6012R

Modelo creado con diversidad de gráficas
Model created with graphs diversity

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
30 x 60	6	1,08	21,00	51,84	48	1.008

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Howen Walnut 30 x 60 cm. Rectificado. Pavimento Howen Walnut 60 x 60 cm. Rectificado

Icon

Porcelánico / Porcelain tiles

PB NR R

Icon Natural
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Icon Pearl
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Icon Taupe
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Icon Grey
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Krabi Mix Bone
60 x 60 cm. Rect. PR6060LB

Krabi Mix Pearl
60 x 60 cm. Rect. PR6060LB

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Krabi Mix Bone 60 x 60 cm. Rectificado

Icon

Pasta Blanca / White body tiles

PB NR R

Icon Natural
30 x 90 cm. WB3090L

Icon Pearl
30 x 90 cm. WB3090L

Shape Icon Natural
30 x 90 cm. WB3090L

Shape Icon Pearl
30 x 90 cm. WB3090L

Veggen Queensland Natural
30 x 90 cm. WB3090L

Veggen Queensland Pearl
30 x 90 cm. WB3090L

Icon Taupe
30 x 90 cm. WB3090L

Icon Grey
30 x 90 cm. WB3090L

Shape Icon Taupe
30 x 90 cm. WB3090L

Shape Icon Grey
30 x 90 cm. WB3090L

Veggen Queensland Taupe
30 x 90 cm. WB3090L

Veggen Queensland Grey
30 x 90 cm. WB3090L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90* (Hasta fin de existencias)	4	1,08	20,50	64,80	60	1.230
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Icon Pearl 30 x 90 cm. Veggen Queensland Grey 30 x 90 cm. Pavimento Icon Grey 60 x 60 cm. Rectificado

Invictus

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

Invictus Natural
260 x 120 cm. BP2612L



Invictus Natural
120 x 120 cm. P1212L

_
Variación gráfica | Different patterns: 5
_
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|plus packing on the page 181

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Invictus Natural 260 x 120 cm. Pavimento Invictus Natural 120 x 120 cm.

Invictus

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

Invictus Natural
80 x 160 cm. P8016LB

Invictus Natural
80 x 80 cm. PR8080LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Invictus Natural 80 x 80 cm.

Invictus

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

Invictus Pulido
260 x 120 cm. BP2612V

Invictus Pulido
120 x 120 cm. P1212V

_
Variación gráfica | Different patterns: 5
_
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|plus packing on the page 181

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Invictus Pulido 120 x 120 cm.

Invictus

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

Invictus Pulido
80 x 160 cm. P8016P



Invictus Pulido
80 x 80 cm. PR8080P

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Invictus Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Invictus Pulido 80 x 80 cm.

Iron

Porcelánico / Porcelain tiles

PL C NR R MF

Iron Copper Lapado
30 x 60 cm. Rect. PR3060RC

Iron Black Lapado
30 x 60 cm. Rect. PR3060RC



Iron Copper Lapado
60 x 60 cm. Rect. PR6060RC



Iron Black Lapado
60 x 60 cm. Rect. PR6060RC

Iron Copper Lapado
60 x 120 cm. P6012RC

Iron Black Lapado
60 x 120 cm. P6012RC

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
30 x 60	6	1,08	21,00	51,84	48	1.008

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Iron Black Lapado 60 x 120 cm. Pavimento Iron Black Lapado 60 x 60 cm. Rectificado

Kauri

Porcelánico / Porcelain tiles

Kauri Natural
20 x 114 cm. Anti-Slip P2014L

Kauri Ceniza
20 x 114 cm. Anti-Slip P2014L

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 114	10 x 57	22	15
Rodapié / Skirting - 20 x 114	10 x 57	22*	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 114	5	1,14	26,50	45,60	40	1.060

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Kauri Ceniza 20 x 114 cm.

Larchwood

Pasta Blanca / White body tiles

PB NR R

Larchwood Maple
40 x 120 cm. WB4012L

Larchwood Alder
40 x 120 cm. WB4012L

Zig Larchwood Maple
40 x 120 cm. WB4012R

Zig Larchwood Alder
40 x 120 cm. WB4012R

Parkiet Larchwood Maple
40 x 120 cm. WB4012R

Parkiet Larchwood Alder
40 x 120 cm. WB4012R

Larchwood Ipe
40 x 120 cm. WB4012L

Parkiet Larchwood Ipe
40 x 120 cm. WB4012R

Zig Larchwood Ipe
40 x 120 cm. WB4012R

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Larchwood Alder 40 x 120 cm. Zig Larchwood Alder 40 x 120 cm. Architonic Grey 60 x 60 cm. Rectificado

Larchwood

Pasta Blanca / White body tiles

PB NR R

Larchwood Maple
30 x 90 cm. WB3090L

Zig Larchwood Maple
30 x 90 cm. WB3090R

Larchwood Alder
30 x 90 cm. WB3090L

Zig Larchwood Alder
30 x 90 cm. WB3090R

Larchwood Ipe
30 x 90 cm. WB3090L

Zig Larchwood Ipe
30 x 90 cm. WB3090R

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles

PL NR R

Arkesia Sand
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L

Arkesia Ash
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	12	30

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90* (Hasta fin de existencias)	4	1,08	20,50	64,80	60	1.230
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Larchwood Maple 30 x 90 cm. Zig Larchwood Maple 30 x 90 cm. Pavimento Arkesia Sand 60 x 60 cm. Rectificado



Lead

Porcelánico / Porcelain tiles

PL C R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

Lead Natural
260 x 120 cm. BP2612E

Espesor | Thickness: 6 mm.



Lead Pulido
260 x 120 cm. BP2612RP

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M²/Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M²/Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B|Plus Natural	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1.056
260 x 120 B|Plus Pulido / Polished	3,12	52,00	18	56,16	936	100	1.036

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Lead Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Grafton Grey 60 x 60 cm. Rectificado

Leeds

Pasta Blanca / White body tiles

PB NR R

Leeds Bone
30 x 90 cm. WB3090L

Leeds Silver
30 x 90 cm. WB3090L

Leeds Taupe
30 x 90 cm. WB3090L

Leeds Grey
30 x 90 cm. WB3090L

Pompeya Leeds Taupe
30 x 90 cm. WB3090L

Pompeya Leeds Grey
30 x 90 cm. WB3090L

Mos Leeds Bone TR-35
30 x 30 cm. [PCK. 5]

Mos Leeds Silver TR-35
30 x 30 cm. [PCK. 5]

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

Leeds Taupe
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L

Leeds Grey
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90* (Hasta fin de existencias)	4	1,08	20,50	64,80	60	1.230
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Leeds Taupe 30 x 90 cm. Pavimento Leeds Taupe 60 x 60 cm. Rectificado

Lithos

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

Lithos Carpatos Roble
30 x 60 cm. PR3060R



Lithos Carpatos Gris
30 x 60 cm. PR3060R

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles

PL NR R

Carpatos Natural
20 x 120 cm. P2012L

Carpatos Gris
20 x 120 cm. P2012L

Carpatos Roble
20 x 120 cm. P2012L

Carpatos Anthracite
20 x 120 cm. P2012R

C

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 120	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080
30 x 60	6	1.08	21,00	51,84	48	1.008

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Lithos Carpatos Roble 30 x 60 cm. Pavimento Carpatos Roble 20 x 120 cm.

Lithostone

Porcelánico / Porcelain tiles

Lithostone Ural Bone
30 x 60 cm. Rectificado PR3060R

Lithostone Ural Natural
30 x 60 cm. Rectificado PR3060R

Porcelánico / Porcelain tiles

Ural Natural
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Ural Bone
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	12	30

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 60	6	1,08	21,00	51,84	48	1.008
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Lithostone Ural Natural 30 x 60 cm. Rectificado.

Liverpool

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

Liverpool Duetto Teak
120 x 120 cm. P1212LB

Liverpool Duetto Walnut
120 x 120 cm. P1212LB

Liverpool Cement
120 x 120 cm. P1212LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Liverpool Duetto Teak 120 x 120 cm.

Liverpool

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

Liverpool Maple
20 x 120 cm. P2012LB

Liverpool Teak
20 x 120 cm. P2012LB

Liverpool Walnut
20 x 120 cm. P2012LB

Liverpool Snow
20 x 120 cm. P2012LB

Liverpool Steel
20 x 120 cm. P2012LB

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 120	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Liverpool Walnut 20 x 120 cm.

Luck

Porcelánico / Porcelain tiles



Luck *
20 x 114 cm. P2014L

*Modelo creado con diversidad de gráficas
Model created with severals graphs

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 114	10 x 57	22	15
Rodapié / Skirting - 20 x 114	10 x 57	22*	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 114	5	1,14	26,50	45,60	40	1.060

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Luck 20 x 114 cm.

Marmy

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

Marmy Natural Matt
20 x 114 cm. P2014L

Marmy Grey Matt
20 x 114 cm. P2014L

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 114	10 x 57	22	15
Rodapié / Skirting - 20 x 114	10 x 57	22*	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 114	5	1,14	26,50	45,60	40	1.060

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Marmy Natural Gloss 20 x 114 cm.

Maryland

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R C R10

Maryland Haya
29,5 x 120 cm. P2912L
29,5 x 120 cm. Anti-Slip P2912R

Maryland Haya
20 x 120 cm. P2012L
20 x 120 cm. Anti-Slip P2012R

Maryland Haya
20 x 114 cm. P2014L
20 x 114 cm. Anti-Slip P2014R

Phuket Mix Ivory
60 x 60 cm. PR6060LB

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 29,5 x 120 / 20 x 120	10 x 60	20	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 114	10 x 57	22	15
Rodapié / Skirting - 20 x 114	10 x 57	22*	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
29,5 x 120	3	1,06	24,50	42,40	40	980
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080
20 x 114	5	1,14	26,50	45,60	40	1.060
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Ejemplos de colocación / Examples of placement

Maryland Haya 29,5 x 120 cm.

Maryland

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R C R10

Maryland Natural
29,5 x 120 cm.
29,5 x 120 cm. Anti-Slip

P2912L
P2912R

Maryland Natural
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012L
P2012R

Maryland Natural
20 x 114 cm.
20 x 114 cm. Anti-Slip

P2014L
P2014R

Phuket Mix Ivory
60 x 60 cm.

PR6060LB

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 29,5 x 120 / 20 x 120	10 x 60	20	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 114	10 x 57	22	15
Rodapié / Skirting - 20 x 114	10 x 57	22*	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
29,5 x 120	3	1,06	24,50	42,40	40	980
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080
20 x 114	5	1,14	26,50	45,60	40	1.060
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Maryland Natural 20 x 120 cm. Phuket Mix Ivory 60 x 60 cm.

Maryland

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R C R10

Maryland Castaño
20 x 114 cm. P2014L

Maryland Nogal
20 x 114 cm. P2014L

Phuket Mix Ivory
60 x 60 cm. PR6060LB

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 114	10 x 57	22	15
Rodapié / Skirting - 20 x 114	10 x 57	22*	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 114	5	1,14	26,50	45,60	40	1.060
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Maryland Castaño 20 x 114 cm.

Maryland

Porcelánico / Porcelain tiles

Maryland Gris
29,5 x 120 cm. P2912L
29,5 x 120 cm. Anti-Slip P2912R

Maryland Gris
20 x 120 cm. P2012L
20 x 120 cm. Anti-Slip P2012R

Maryland Gris
20 x 114 cm. P2014L
20 x 114 cm. Anti-Slip P2014R

Phuket Mix Silver
60 x 60 cm. PR6060LB

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 29,5 x 120 / 20 x 120	10 x 60	20	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 114	10 x 57	22	15
Rodapié / Skirting - 20 x 114	10 x 57	22*	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
29,5 x 120	3	1,06	24,50	42,40	40	980
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080
20 x 114	5	1,14	26,50	45,60	40	1.060
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Maryland Gris 20 x 114 cm.

Milos

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

Milos Natural
60 x 120 cm. P6012L

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Milos Natural 60 x 120 cm. Pavimento Milos Natural 60 x 120 cm.

Milos

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

Milos Pulido
80 x 160 cm. P8016P

Milos Pulido
80 x 80 cm. PR8080P

Milos Pulido
60 x 120 cm. P6012P

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M^2/Box	Kg/Box	M^2/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Milos Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Milos Pulido 80 x 80 cm.

Mitte

Pasta Blanca / White body tiles

PB NR R

B|THIN
THE LIGHT SURFACES

Mitte Carpatos Roble B|Thin
30 x 90 cm. BT3090L

Mitte Carpatos Anthracite B|Thin
30 x 90 cm. BT3090L

Espesor | Thickness: 7,5 mm.

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles

PL NR R

Carpatos Roble
20 x 120 cm. P2012L

Carpatos Anthracite
20 x 120 cm. P2012R

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90 B|Thin	6	1,62	20	97,20	60	1.200
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	20	15

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Mitte Carpatos Roble B|Thin 30 x 90 cm. Pavimento Carpatos Natural 20 x 120 cm.

Mont blanc

Pasta Blanca / White body tiles



Stein Mont Blanc
40 x 120 cm. WB4012L

Link Mont Blanc
40 x 120 cm. WB4012R

Wand Mont Blanc
40 x 120 cm. WB4012LB

Katan Mont Blanc
40 x 120 cm. WB4012L

Tetris Mont Blanc
40 x 120 cm. WB4012R

Trik Mont Blanc
40 x 120 cm. WB4012R

Strimler Mont Blanc
40 x 120 cm. WB4012LB

Fanir Mont Blanc
40 x 120 cm. WB4012LB

Rack Mont Blanc
40 x 120 cm. WB4012LB

Crown Mont Blanc
40 x 120 cm. WB4012R

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Tetris Mont Blanc 40 x 120 cm. Pavimento Arkety Bit Steel 60 x 60 cm. Rectificado

Mont blanc

Pasta Blanca / White body tiles

PB R

Stein Mont Blanc
30 x 90 cm. WB3090L

Plaster Mont Blanc
30 x 90 cm. WB3090L

Stone Mont Blanc
30 x 90 cm. WB3090L

Slot Mont Blanc
30 x 90 cm. WB3090L

Shape Mont Blanc
30 x 90 cm. WB3090L

Veggen Mont Blanc
30 x 90 cm. WB3090L

Frame Mont Blanc
30 x 90 cm. WB3090L

Ellips Mont Blanc
30 x 90 cm. WB3090L

Pompeya Mont Blanc
30 x 90 cm. WB3090L

Atelier Mont Blanc
30 x 90 cm. WB3090L

Teggel Mont Blanc
30 x 90 cm. WB3090L

Cenefa Noa Silver
3 x 90 cm. TR-46
[PCK. 28]

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90* (Hasta fin de existencias)	4	1,08	20,50	64,80	60	1.230
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Shape Mont Blanc 30 x 90 cm. Pavimento Belfast Teak 20 x 120 cm.

Naoki

Porcelánico / Porcelain tiles

PL C NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

Naoki Pulido
260 x 120 cm. BP2612RP

_
Variación gráfica | Different patterns: 4
_
Espesor | Thickness: 6 mm.

Marn Naoki Pulido
260 x 120 cm. BP2612RP

_
Variación gráfica | Different patterns: 3
_
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M²/Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M²/Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B|Plus Pulido / Polished	3,12	52,00	18	56,16	936	100	1.036,00

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|plus packing on the page 181

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Naoki Pulido 260 x 120 cm. Marn Naoki Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Naoki Pulido 120 x 120 cm.

Naoki

Porcelánico / Porcelain tiles

PL C NR R

Naoki Pulido
80 x 80 cm. PR8080RP

Naoki Pulido
80 x 160 cm. P8016RP

Naoki Pulido
120 x 120 cm. P1212RP

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Naoki Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Naoki Pulido 80 x 80 cm.

Nature

Pasta Blanca / White body tiles



Nature Bone
40 x 120 cm. WB4012LB

Nature Ash
40 x 120 cm. WB4012LB

View Nature Bone
40 x 120 cm. WB4012LB

View Nature Ash
40 x 120 cm. WB4012LB

Mos Nature Bone TR-35
30 x 30 cm. [PCK. 5]

Moldura Excellence Golden TR-33
2,5 x 60 cm. [PCK. 11]

Mos Nature Ash TR-35
30 x 30 cm. [PCK. 5]

Pencil Inox Mate TR-31
1,5 x 120 cm. [PCK. 8]

Pencil Inox Brillo TR-31
1,5 x 120 cm. [PCK. 8]

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles

Nature Bone
60 x 60 cm. Rect. PR6060LB

Nature Ash
60 x 60 cm. Rect. PR6060LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Nature Bone 40 x 120 cm. View Nature Bone 40 x 120 cm. Pavimento Nature Bone 60 x 60 cm. Rectificado

Navora

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

Navora Maple Pulido
20 x 120 cm. P2012P

Navora Miele Pulido
20 x 120 cm. P2012P

C

Navora Azzurro Pulido
20 x 120 cm. P2012RP

Navora Grigio Pulido
20 x 120 cm. P2012P

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 120	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Navora Miele Pulido 20 x 120 cm.

Neve Satin

Pasta Blanca / White body tiles

PB R

Neve Satin
40 x 120 cm. WB4012LB

Space Neve Satin
40 x 120 cm. WB4012LB

View Neve Satin
40 x 120 cm. WB4012LB

Nash Neve Satin
40 x 120 cm. WB4012LB

Pencil Inox Mate
1,5 x 120 cm. TR-31 [PCK. 8]

Pencil Inox Brillo
1,5 x 120 cm. TR-31 [PCK. 8]

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Neve Satin 40 x 120 cm. Space Neve Satin 40 x 120 cm. Pavimento Eleganza Roble 20 x 114 cm.

Neve Satin

Pasta Blanca / White body tiles

Neve Satin
30 x 90 cm. WB3090LB

Shutter Neve Satin
30 x 90 cm. WB3090RB

Wellen Neve Satin
30 x 90 cm. WB3090LB

Optic Neve Satin
30 x 90 cm. WB3090R

Dune Neve Satin
30 x 90 cm. WB3090LB

Aden Neve Satin
30 x 90 cm. WB3090LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90* (Hasta fin de existencias)	4	1,08	20,50	64,80	60	1.230
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Neve Satin 30 x 90 cm. Shutter Neve Satin 30 x 90 cm. Pavimento Drake Anthracite 20 x 114 cm.

Neve Satin

Pasta Blanca / White body tiles

PB R

B|THIN
THE LIGHT SURFACES

Neve Satin B|Thin
30 x 90 cm. BT3090LB

Cells Neve Satin B|Thin
30 x 90 cm. BT3090R

Drip Neve Satin B|Thin
30 x 90 cm. BT3090R

Essen Neve Satin B|Thin
30 x 90 cm. BT3090R

Sena Neve Satin B|Thin
30 x 90 cm. BT3090LB

Pencil Inox Mate TR-24
1 x 90 cm. [PCK. 10]

Espesor | Thickness: 7,5 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90 B|Thin	6	1,62	21,50	97,20	60	1.300

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Cells Neve Satin B|Thin 30 x 90 cm. Pavimento Carpatos Roble 20 x 120 cm.

Nexside

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

Nexside Bron Pulido
260 x 120 cm. BP2612RP

Nexside Bron Pulido
120 x 120 cm. P1212RP

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|plus packing on the page 181

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Nexside Bron Pulido 120 x 120 cm.

Nikea

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

Nikea
80 x 160 cm. P8016L

Nikea
60 x 120 cm. P6012L



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Nikea 80 x 160 cm. Pavimento Nikea 80 x 160 cm.

Nikea

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

Nikea Pulido
80 x 160 cm. P8016P

Nikea Pulido
60 x 120 cm. P6012P

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Nikea Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Nikea Pulido 60 x 120 cm.

Nimes

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R9 A R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

Nimes Pulido
240 x 120 cm. BP2412V

Nimes Pulido
60 x 120 cm. P6012P

Nimes Pulido
120 x 120 cm. P1212V

_
Variación gráfica | Different patterns: 4
_
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.07

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|plus packing on the page 181

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Nimes Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Nimes Pulido 120 x 120 cm.

Noah

Pasta Blanca / White body tiles

PB R

Noah Silver
40 x 120 cm. WB4012LB

Rack Noah Steel
40 x 120 cm. WB4012LB

Noah Steel
40 x 120 cm. WB4012LB

Pencil Inox Mate
1,5 x 120 cm. TR-31 [PCK. 8]

Pencil Inox Brillo
1,5 x 120 cm. TR-31 [PCK. 8]

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles

PL NR R

Drake Silver
20 x 114 cm. P2014L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560
20 x 114	5	1,14	26,50	45,60	40	1.060

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 114	10 x 57	22	15
Rodapié / Skirting - 20 x 114	10 x 57	22*	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Noah Steel 40 x 120 cm. Rack Noah Steel 40 x 120 cm. Pavimento Drake Silver 20 x 114 cm.

Ohio

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R 2 R10

Ohio Wild
20 x 120 cm. P2012L

Ohio Caramel
20 x 120 cm. P2012L

C

Ohio Coffee
20 x 120 cm. P2012R

Ohio Moon
20 x 120 cm. P2012L

C

Ohio Midnight
20 x 120 cm. P2012R

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 120	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Ohio Caramel 20 x 120 cm.

Oklahoma

Porcelánico / Porcelain tiles

Oklahoma Haya
20 x 120 cm. P2012L

C

Oklahoma Nogal
20 x 120 cm. P2012R

Oklahoma Ceniza
20 x 120 cm. P2012L

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 120	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Oklahoma Haya 20 x 120 cm.

Oneway

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

Oneway White Lapado
260 x 120 cm. BP2612C

Oneway White Lapado
80 x 80 cm. PR8080C

Oneway White Lapado
80 x 160 cm. P8016C

Oneway White Lapado
30 x 60 cm. Rectificado PR3060C

Oneway White Lapado
60 x 60 cm. Rectificado PR6060C

Oneway White Lapado
60 x 120 cm. P6012C

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
30 x 60	6	1,08	21,00	51,84	48	1.008

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|plus packing on the page 181

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60 / 30 X 60	10 x 60	12	30

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Oneway White Lapado 260 x 120 cm. Pavimento Oneway Cooper Lapado 80 x 80 cm.

Oneway

Porcelánico / Porcelain tiles

PL C NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

Oneway Copper Lapado
260 x 120 cm. BP2612RC

Oneway Copper Lapado
80 x 80 cm. PR8080RC

Oneway Copper Lapado
80 x 160 cm. P8016RC

Oneway Copper Lapado
30 x 60 cm. Rectificado PR3060RC

Oneway Copper Lapado
60 x 60 cm. Rectificado PR6060RC

Oneway Copper Lapado
60 x 120 cm. P6012RC

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
30 x 60	6	1,08	21,00	51,84	48	1.008

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|plus packing on the page 181

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60 / 30 X 60	10 x 60	12	30

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Oneway Copper Lapado 80 x 160 cm. Pavimento Oneway Copper Lapado 80 x 160 cm.

Oneway

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

Oneway Steel Lapado
260 x 120 cm. BP2612C

Oneway Steel Lapado
80 x 80 cm. PR8080C

Oneway Steel Lapado
80 x 160 cm. P8016C

Oneway Steel Lapado
30 x 60 cm. Rectificado PR3060C

Oneway Steel Lapado
60 x 60 cm. Rectificado PR6060C

Oneway Steel Lapado
60 x 120 cm. P6012C

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
30 x 60	6	1,08	21,00	51,84	48	1.008

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|plus packing on the page 181

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60 / 30 X 60	10 x 60	12	30

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Oneway Steel Lapado 60 x 120 cm. Pavimento Oneway Steel Lapado 60 x 60 cm. Rectificado

Oneway

Porcelánico / Porcelain tiles

PL C NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

Oneway Night Lapado
260 x 120 cm. BP2612RC

Oneway Night Lapado
80 x 80 cm. PR8080RC

Oneway Night Lapado
80 x 160 cm. P8016RC

Oneway Night Lapado
30 x 60 cm. Rectificado PR3060RC

Oneway Night Lapado
60 x 60 cm. Rectificado PR6060RC

Oneway Night Lapado
60 x 120 cm. P6012RC

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
30 x 60	6	1,08	21,00	51,84	48	1.008

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|plus packing on the page 181

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60 / 30 X 60	10 x 60	12	30

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Oneway Night Lapado 260 x 120 cm. Pavimento Oneway Night Lapado 80 x 80 cm.

Otawa

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R B R10

Otawa Natural
39,5 x 160 cm. P3916LB
39,5 x 160 cm. Anti-Slip P3916R

Otawa Natural
20 x 160 cm. P2016LB
20 x 160 cm. Anti-Slip P2016R

Otawa Natural
29,5 x 120 cm. P2912LB
29,5 x 120 cm. Anti-Slip P2912R

Otawa Natural
20 x 120 cm. P2012LB
20 x 120 cm. Anti-Slip P2012R

Phuket Mix Ivory
60 x 60 cm. PR6060LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
39,5 x 160	2	1,26	29,00	50,40	40	1.160
20 x 160	4	1,28	30,00	51,20	40	1.200
29,5 x 120	3	1,06	24,50	42,40	40	980
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 39,5 x 160 / 20 x 160	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 29,5 x 120 / 20 x 120	10 x 60	20	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Otawa Natural 20 x 160 cm.

Otawa

Porcelánico / Porcelain tiles

Otawa Cedro
39,5 x 160 cm. P3916E

Otawa Cedro
20 x 160 cm. P2016E

Otawa Cedro
29,5 x 120 cm P2912E

Otawa Cedro
20 x 120 cm. P2012E

Phuket Mix Ivory
60 x 60 cm. PR6060LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
39,5 x 160	2	1,26	29,00	50,40	40	1.160
20 x 160	4	1,28	30,00	51,20	40	1.200
29,5 x 120	3	1,06	24,50	42,40	40	980
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 39,5 x 160 / 20 x 160	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 29,5 x 120 / 20 x 120	10 x 60	20	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Otawa Cedro 39,5 x 160 cm.

Otawa

Porcelánico / Porcelain tiles

PL C NR R B R10

Otawa Nogal
39,5 x 160 cm. P3916E

Otawa Nogal
20 x 160 cm. P2016E

Otawa Nogal
29,5 x 120 cm P2912E

Otawa Nogal
20 x 120 cm. P2012E

Phuket Mix Ivory
60 x 60 cm. PR6060LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
39,5 x 160	2	1,26	29,00	50,40	40	1.160
20 x 160	4	1,28	30,00	51,20	40	1.200
29,5 x 120	3	1,06	24,50	42,40	40	980
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 39,5 x 160 / 20 x 160	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 29,5 x 120 / 20 x 120	10 x 60	20	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Otawa Nogal 29,5 x 120 cm.

Otawa

Porcelánico / Porcelain tiles

Otawa Ceniza
39,5 x 160 cm. P3916LB
39,5 x 160 cm. Anti-Slip P3916R

Otawa Ceniza
20 x 160 cm. P2016LB
20 x 160 cm. Anti-Slip P2016R

Otawa Ceniza
29,5 x 120 cm. P2912LB
29,5 x 120 cm. Anti-Slip P2912R

Otawa Ceniza
20 x 120 cm. P2012LB
20 x 120 cm. Anti-Slip P2012R

Phuket Mix Silver
60 x 60 cm. PR6060LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
39,5 x 160	2	1,26	29,00	50,40	40	1.160
20 x 160	4	1,28	30,00	51,20	40	1.200
29,5 x 120	3	1,06	24,50	42,40	40	980
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 39,5 x 160 / 20 x 160	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 29,5 x 120 / 20 x 120	10 x 60	20	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Otawa Ceniza 20 x 120 cm.

Oxiline

Porcelánico / Porcelain tiles

PL C NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

Oxiline Cobre Lapado
260 x 120 cm. BP2612RC

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Oxiline Grafito Lapado
260 x 120 cm. BP2612RC

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	M²/Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M²/Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120	3,12	45,50	25	78	1.137,50	100	1.237,50

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|plus packing on the page 181

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Oxiline Grafito Lapado 260 x 120 cm. Pavimento Oxiline Grafito Lapado 260 x 120 cm.

Ozone

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

Ozone Bone
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Ozone Pearl
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Ozone Taupe
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Ozone Grey
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Krabi Mix Bone
60 x 60 cm. Rect. PR6060LB

Krabi Mix Pearl
60 x 60 cm. Rect. PR6060LB

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Ozone Pearl 60 x 60 cm. Rectificado. Pavimento Ozone Pearl 60 x 60 cm. Rectificado

Ozone

Pasta Blanca / White body tiles

Ozone Bone
30 x 90 cm. WB3090L

Pompeya Ozone Bone
30 x 90 cm. WB3090L

Slot Ozone Bone
30 x 90 cm. WB3090L

Mosaico Antique Taupe
30 x 90 cm. WB3090LB

Ozone Taupe
30 x 90 cm. WB3090L

Tegel Menhir Taupe
30 x 90 cm. WB3090L

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles

Ozone Bone
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Ozone Taupe
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90* (Hasta fin de existencias)	4	1,08	20,50	64,80	60	1.230
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Ozone Bone 30 x 90 cm. Mosaico Antique Taupe 30 x 90 cm. Pavimento Ozone Taupe 60 x 60 cm. Rectificado

Ozone

Pasta Blanca / White body tiles

PB NR R

Ozone Snow
30 x 90 cm. WB3090L

Ozone Pearl
30 x 90 cm. WB3090L

Slot Ozone Snow
30 x 90 cm. WB3090L

Slot Ozone Pearl
30 x 90 cm. WB3090L

Ozone Grey
30 x 90 cm. WB3090L

Pompeya Ozone Pearl
30 x 90 cm. WB3090L

Mosaico Antique Grey
30 x 90 cm. WB3090LB

Tegel Menhir Grey
30 x 90 cm. WB3090L

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles

PL NR R

Ozone Grey
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Ozone Pearl
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90* (Hasta fin de existencias)	4	1,08	20,50	64,80	60	1.230
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Ozone Pearl 30 x 90 cm. Slot Ozone Pearl 30 x 90 cm. Pavimento Ozone Pearl 60 x 60 cm. Rectificado

Ozone

Pasta Blanca / White body tiles

PB NR R

Ozone Snow
30 x 60 cm. WB3060L

Ozone Pearl
30 x 60 cm. WB3060L

Slot Ozone Snow
30 x 60 cm. WB3060L

Slot Ozone Pearl
30 x 60 cm. WB3060L

Ozone Grey
30 x 60 cm. WB3060L

Slot Ozone Grey
30 x 60 cm. WB3060L

Pencil Inox Mate TR-19
1 x 60 cm. [PCK. 10]

Pencil Inox Mate TR-19
1 x 60 cm. [PCK. 10]

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles

PL NR R

Ozone Pearl
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Ozone Grey
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 60	7	1,26	18,50	60,48	48	888
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 184 / See page 184

Ozone Grey 30 x 60 cm. Ozone Grey Slot 30 x 60 cm. Pavimento Ozone Grey 60 x 60 cm. Rectificado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

Porcelánico Porcelain tiles 260 x 120 cm. 102,36" x 47,24"		Desliza-miento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absor-ción de Agua Water Absorp-tion	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
							P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)							
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydrochlo-ric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Accción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fil-mica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
GRACE	Jade Pulido	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
HABITAT	Grey	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Taupe	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
INVICTUS	Natural	0	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
LEAD	Natural	0	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
NAOKI	Marn Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
NEXSIDE	Bron Pulido	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ONEWAY	Copper Lapado	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Night Lapado	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Steel Lapado	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	White Lapado	0	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
OXILINE	Cobre Lapado	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grafito Lapado	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

Porcelánico Porcelain tiles 240 x 120 cm. 47,24" x 94,48"		Desliza-miento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absor-ción de Agua Water Absorp-tion	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
							P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)							
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydrochlo-ric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Accción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fil-mica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
NIMES	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

Porcelánico Porcelain tiles 120 x 120 cm. 47,24" x 47,24"		Desliza-miento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
							P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)							
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydro-chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochlo-ric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Accción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
GRACE	Jade Pulido	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
GRAFTON	Anthracite	3	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Anthracite Lapado	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey	3	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey Lapado	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ivory	3	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ivory Lapado	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Silver	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Silver Lapado	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
HABITAT	Grey	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Taupe	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
INVICTUS	Natural	0	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
LIVERPOOL	Cement	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Duetto Teak	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Duetto Walnut	1	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
NAOKI	Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
NEXSIDE	Bron Pulido	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
NIMES	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

ALTO TRÁNSITO / HIGH TRANSIT

Porcelánico Porcelain tiles 120 x 120 cm. 47,24" x 47,24"		DESLIZAMIENTO			MOHS	Resistencia a la Abrasion profunda	Absor-cion de agua Water ab-sorp-tion	Resistencia Química / Chemical Resistance EN ISO 10545-13									Resistencia a las manchas Stain Resistance EN ISO 10545-14			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance UNE EN ISO 10545-4:2015		
		PENDULO	RAMPA	RAMPA				P.D Lim-pieza		Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)									
MODELO MODEL	COLOR	UNE-ENV1266:2003	DIN 51130:2014	DIN 51097:1992	UNE 667-101:1985 ENE 67-101/1M:1992	UNE EN ISO 10545-6	UNE EN ISO 10545-3	Cloruro Amo-nico	Aditivos Agua Piscina	Ácido Clohid. Hydro-chloric Acid	Ac. Citri-co Citric Acid	Hi-dróxi-do Potá-sico Potas-sium Hy-droxi-de	Ácido Clohid. Potas-sium Hy-droxi-de	Ac. Lác-tico Lactic Acid	Hi-dróxi-do Potá-sico Potas-sium Hy-droxi-de	Con Accción Tra-zante Tra-cing Action	Con Acción Qui-mica Oxi-dante Chemi-col Oxidize Action	Con Ac-ción Filmi-ca Filmic Ac-tion	Carga rotu-ra(N)	Fuerza rotu-ra(N)	Resis-tencia flexion(N/mm2)
HELTON	Bone	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3372	3322	57
	Dark	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3395	3326	57
	Grey	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3395	3326	57
	Moka	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3395	3326	57
	Natural	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3395	3326	57
	Silver	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3395	3326	57

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

Porcelánico Porcelain tiles 120 x 120 cm. 47,24" x 47,24"		DESLIZAMIENTO			MOHS	Resistencia a la Abrasion profunda	Absorcion de agua Water absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance EN ISO 10545-13								Resistencia a las manchas Stain Resistance EN ISO 10545-14			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance UNE EN ISO 10545-4:2015		
		PENDULO	RAMPA	RAMPA	UNE 667-101:1985			P.D Limpieza		Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)								
MODELO MODEL	COLOR	UNE-ENV1266:2003	DIN 51130:2014	DIN 51097:1992	ENE 67-101/1M:1992	UNE EN ISO 10545-6	UNE EN ISO 10545-3	Cloruro Amonico	Aditivos Agua Piscina	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmica Filmic Action	Carga rotura(N)	Fuerza rotura(N)	Resistencia flexion(N/mm2)
HELTON	Bone Pulido	0	-	-	8	122 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57
	Dark Pulido	0	-	-	8	122 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57
	Grey Pulido	0	-	-	8	122 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57
	Moka Pulido	0	-	-	8	122 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57
	Natural Pulido	0	-	-	8	122 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57
	Silver Pulido	0	-	-	8	122 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57

Porcelánico Porcelain tiles 80 x 160 cm. 31,50" x 63"		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance									Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
							P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)								
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
HABITAT	Grey	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey Anti-slip	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Taupe	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Taupe Anti-slip	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
HANNOVER	Black Natural	1	7	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Steel Natural	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
INVICTUS	Natural	0	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
MILOS	Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
NAOKI	Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
NIKEA	Natural	0	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ONEWAY	Copper Lapado	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Night Lapado	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Steel Lapado	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	White Lapado	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

Porcelánico Porcelain tiles 80 x 80 cm. 31,50" x 31,50"		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance									Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
							P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)								
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
GRAFTON	Anthracite	3	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Anthracite Lapado	2	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey	3	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey Lapado	2	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ivory	3	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ivory Lapado	2	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Silver	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Silver Lapado	2	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
HABITAT	Grey	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey Anti-slip	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Taupe	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Taupe Anti-slip	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
HANNOVER	Black Natural	1	7	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Steel Natural	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
INVICTUS	Natural	0	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
MILOS	Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
NAOKI	Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ONEWAY	Copper Lapado	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Night Lapado	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Steel Lapado	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	White Lapado	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

ALTO TRÁNSITO / HIGH TRANSIT

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 120 cm. 23,62" x 47,24"		DESLIZAMIENTO			MOHS	Resistencia a la Abrasion profunda	Absorcion de agua Water absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance EN ISO 10545-13								Resistencia a las manchas Stain Resistance EN ISO 10545-14			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance UNE EN ISO 10545-4:2015		
		PENDULO	RAMPA	RAMPA	UNE 667-101:1985			P.D Limpieza		Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)								
MODELO MODEL	COLOR	UNE-ENV1266:2003	DIN 51130:2014	DIN 51097:1992	ENE 67-101/1M:1992	UNE EN ISO 10545-6	UNE EN ISO 10545-3	Cloruro Amonico	Aditivos Agua Piscina	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmica Filmic Action	Carga rotura(N)	Fuerza rotura(N)	Resistencia flexion(N/mm2)
HELTON	Bone	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3372	3322	57
	Dark	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3395	3326	57
	Grey	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3395	3326	57
	Moka	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3395	3326	57
	Natural	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3395	3326	57
	Silver	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3395	3326	57

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 120 cm. 23,62" x 47,24"		DESLIZAMIENTO			MOHS	Resistencia a la Abrasion profunda	Absorcion de agua Water absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance EN ISO 10545-13								Resistencia a las manchas Stain Resistance EN ISO 10545-14			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance UNE EN ISO 10545-4:2015		
		PENDULO	RAMPA	RAMPA	UNE 667-101:1985			P.D Limpieza		Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)								
MODELO MODEL	COLOR	UNE-ENV1266:2003	DIN 51130:2014	DIN 51097:1992	ENE 67-101/1M:1992	UNE EN ISO 10545-6	UNE EN ISO 10545-3	Cloruro Amonico	Aditivos Agua Piscina	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmica Filmic Action	Carga rotura(N)	Fuerza rotura(N)	Resistencia flexion(N/mm2)
HELTON	Bone Pulido	0	-	-	8	122 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57
	Dark Pulido	0	-	-	8	122 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57
	Grey Pulido	0	-	-	8	122 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57
	Moka Pulido	0	-	-	8	122 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57
	Natural Pulido	0	-	-	8	122 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57
	Silver Pulido	0	-	-	8	122 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 120 cm. 23,62" x 47,24"		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
				Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)							
Modelo Model	Color Color						Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochlorio-ric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
GRAFTON	Anthracite	3	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Anthracite Lap.	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Anthracite Esp.	3	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	4	4	RESISTE	>35N/mm²
	Grey	3	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey Lapado	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey Esp.	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	4	4	RESISTE	>35N/mm²
	Ivory	3	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ivory Lapado	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ivory Esp.	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	4	4	RESISTE	>35N/mm²
	Silver	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Silver Lapado	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Silver Esp.	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	4	4	RESISTE	>35N/mm²
HANNOVER	Black	1	7	2	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Steel	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
HEDBY	Aria	3	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Vapore	3	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
HOWEN	Grey	2	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Walnut	2	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
IRON	Black Lapado	1	5	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Copper Lapado	1	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
MILOS	Natural	0	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
NIKEA	Natural	0	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
NIMES	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ONEWAY	Copper Lapado	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Night Lapado	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Steel Lapado	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	White Lapado	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 60 cm. 23,62" x 23,62"		DESLIZAMIENTO			MOHS	Resistencia a la Abrasion profunda	Absorcion de agua Water absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance EN ISO 10545-13								Resistencia a las manchas Stain Resistance EN ISO 10545-14			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance UNE EN ISO 10545-4:2015		
		PENDULO	RAMPA	RAMPA	UNE 667-101:1985			P.D Limpieza		Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)								
MODELO MODEL	COLOR	UNE-ENV1266:2003	DIN 51130:2014	DIN 51097:1992	ENE 67-101/1M:1992	UNE EN ISO 10545-6	UNE EN ISO 10545-3	Cloruro Amonico	Aditivos Agua Piscina	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmica Filmic Action	Carga rotura(N)	Fuerza rotura(N)	Resistencia flexion(N/mm2)
HELTON	Bone Pulido	0	-	-	8	122 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57
	Dark Pulido	0	-	-	8	122 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57
	Grey Pulido	0	-	-	8	122 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57
	Moka Pulido	0	-	-	8	122 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57
	Natural Pulido	0	-	-	8	122 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57
	Silver Pulido	0	-	-	8	122 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHB	UHB	UHB	5	5	5	3395	3326	57

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 60 cm. 23,62" x 23,62"		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
							P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)							
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
IRON	Black Lapado	1	5	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Copper Lapado	1	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
LEEDS	Grey	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Taupe	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
NATURE	Ash	0	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bone	0	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ONEWAY	Copper Lapado	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Night Lapado	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Steel Lapado	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	White Lapado	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
OZONE	Krabi Mix Bone	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Krabi Mix Pearl	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bone	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pearl	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Taupe	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 60 cm. 23,62" x 23,62"		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
							P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)							
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
GLAMSTONE	-	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
GRAFTON	Anthracite	3	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Anthracite Lapado	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey	3	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey Lapado	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ivory	3	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ivory Lapado	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Silver	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Silver Lapado	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
HABITAT	Grey	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey Anti-slip	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Taupe	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Taupe Anti-slip	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
HANNOVER	Black	1	7	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Steel	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Stone Black	2	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Stone Steel	2	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
HEDBY	Aria	3	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Vapore	3	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
HOWEN	Grey	2	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Walnut	2	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ICON	Grey	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Natural	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pearl	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Taupe	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Krabi Mix Bone	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Krabi Mix Pearl	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

ALTO TRÁNSITO / HIGH TRANSIT

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 60 cm. 23,62" x 23,62"		DESLIZAMIENTO			MOHS	Resistencia a la Abrasion profunda	Absorcion de agua Water absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance EN ISO 10545-13									Resistencia a las manchas Stain Resistance EN ISO 10545-14			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance UNE EN ISO 10545-4:2015		
		PENDULO	RAMPA	RAMPA	UNE 667-101:1985			P.D Limpieza		Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)										
MODELO MODEL	COLOR	UNE-ENV1266:2003	DIN 51130:2014	DIN 51097:1992	ENE 67-101/1M:1992	UNE EN ISO 10545-6	UNE EN ISO 10545-3	Cloruro Amonico	Aditivos Agua Piscina	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmica Filmic Action	Carga rotura(N)	Fuerza rotura(N)	Resistencia flexion(N/mm2)
HELTON	Bone	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3372	3322	57
	Dark	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3395	3326	57
	Grey	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3395	3326	57
	Moka	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3395	3326	57
	Natural	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3395	3326	57
	Silver	CLASE 1	R10	CLASE C	8	123 mm³	0%	UA	UA	ULA	ULA	ULA	UHA	UHA	UHA	5	5	5	3395	3326	57

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

Porcelánico Porcelain tiles 20 x 120 cm. 7,87" x 47,24"		Desliza-miento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
							P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)							
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydro-chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochlo-ric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
LIVERPOOL	Maple	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Snow	0	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Steel	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Teak	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Walnut	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
MARYLAND	Gris	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Gris Anti-slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Haya	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Haya Anti-slip	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Natural	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Natural Anti-slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
NAVORA	Azzurro Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grigio Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Maple Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Miele Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
OHIO	Caramel	2	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Coffee	2	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Midnight	2	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Moon	2	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Wild	2	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
OKLAHOMA	Ceniza	2	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Haya	2	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Nogal	2	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
OTAWA	Cedro	1	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ceniza	1	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ceniza Anti-slip	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Natural	1	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Natural Anti-slip	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Nogal	1	7	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

Porcelánico Porcelain tiles 20 x 114 cm. 7,87" x 44,88"		Desliza-miento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
							P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)							
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydro-chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochlo-ric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
HARDWOOD	Brown	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey	1	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ivory	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
KAURI	Ceniza	3	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Natural	3	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
LUCK	Luck	2	8	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
MARMY	Grey Matt	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Natural Matt	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
MARYLAND	Castaño	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Gris	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Gris Anti-slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Haya	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Haya Anti-slip	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Natural	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Natural Anti-slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Nogal	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

Porcelánico Porcelain tiles 29,5 x 120 cm. 11,61" x 47,24"		Desliza-miento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
							P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)							
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydro-chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochlo-ric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
MARYLAND	Gris	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Gris Anti-slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Haya	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Haya Anti-slip	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Natural	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Natural Anti-slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
OTAWA	Cedro	1	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ceniza	1	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ceniza Anti-slip	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Natural	1	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Natural Anti-slip	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Nogal	1	7	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

Porcelánico Porcelain tiles 20 x 160 cm. 7,87" x 63"		Desliza-miento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
							P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)							
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydro-chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochlo-ric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Accción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
OTAWA	Cedro	1	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ceniza	1	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ceniza Anti-slip	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Natural	1	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Natural Anti-slip	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Nogal	1	7	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

Porcelánico Porcelain tiles 39,5 x 160 cm. 15,55" x 63"		Desliza-miento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
							P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)							
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydro-chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochlo-ric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Accción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
OTAWA	Cedro	1	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ceniza	1	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ceniza Anti-slip	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Natural	1	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Natural Anti-slip	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Nogal	1	7	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

Porcelánico Porcelain tiles 30 x 60 cm. 11,81" x 23,62"		Desliza-miento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
							P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)							
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydro-chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochlo-ric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Accción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
GRAFTON	Anthracite	3	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey	3	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ivory	3	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Silver	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
HANNOVER	Black	1	7	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Steel	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Stone Black	2	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Stone Steel	2	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
HOWEN	Grey	2	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Walnut	2	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
IRON	Black Lapado	1	5	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Copper Lapado	1	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ONEWAY	Copper Lapado	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Night Lapado	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Steel Lapado	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	White Lapado	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

Porcelánico Porcelain tiles 40 x 80 cm. 15,75" x 31,50"		Desliza-miento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
							P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)							
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydro-chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochlo-ric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Accción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
GRAFTON	Anthracite	3	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey	3	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ivory	3	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Silver	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
HANNOVER	Black Natural	1	7	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Steel Natural	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

Porcelánico Porcelain tiles 40 x 60 cm. 15,75" x 23,62"		Desliza-miento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
							P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)							
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydro-chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochlo-ric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Accción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
HANNOVER	Steel		8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

MANUAL TÉCNICO /
TECHNICAL GUIDE
MANUEL TECHNIQUE
TECHNISCHES HANDBUCH

ES

Recomendaciones para el mantenimiento de los materiales pulidos.

El material pulido tiene mayor predisposición a la aparición de manchas debido a los pequeños micro-poros que se originan durante el proceso de pulido. Asimismo, los pulidos no toleran los ácidos y álcalis de alta concentración tales como el ácido clorhídrico, ácido láctico e hidróxido potásico. Por lo tanto, se recomienda para su mantenimiento, el uso de ácidos de baja concentración o productos domésticos de limpieza.

Cuidados a seguir durante la construcción.

Nuestros productos cerámicos se pueden considerar acabados finales en la construcción. Se recomienda colocarlos sólo cuando el resto de los trabajos constructivos hayan finalizado: estructuras, mampostería, solados, techos, instalaciones…, en especial los productos porcelánicos para suelos. De este modo se minimizan los daños que pueda experimentar el producto cerámico por haber sido colocado demasiado pronto.

Cuando los productos porcelánicos son colocados antes de finalizar la construcción, se recomienda darle una adecuada protección al pavimento con cartón, capa de serrín u otro producto que lo proteja.

EN

Polished tiles recommendations of use and maintenance.

The polished material has a greater predisposition to the appearance of stains due to the small micro-pores that originate during the polishing process. Likewise, polishes do not tolerate high concentration acids and alkalis such as hydrochloric acid, lactic acid and potassium hydroxide. Therefore, the use of low concentration acids or household products is recommended for maintenance.

Care to follow during construction.

Our ceramic products should be considered as a construction finishing product. Its installation is only recommended when the rest of construction works have been already finalised: structures, masonry, flooring, ceiling, internal systems…, especially for the porcelain floor tiles. In this way potential damages that may undergo the ceramic product will be minimise for being installed to early.

When the ceramic products are installed before the construction is finalised, is highly recommended to give the floor a proper protection, either using cardboard, a layer of sawdust or any other product that protects it.

DE

Verwendungs- und Pflegeempfehlung für polierte Fliesen.

Das polierte Material neigt zur Fleckenbildung aufgrund der Mikroporen, welche während des Polierprozesses entstehen. Die Politur verträgt keine hochkonzentrierten Säuren und Laugen wie beispielsweise Salzsäure, Milchsäure und Kaliumhydroxid. Aus diesem Grund wird die Verwendung von schwachen Säuren und Haushaltsprodukten zur Pflege empfohlen.

Während der Bauarbeiten zu beachten.

Man kann unsere Keramikfliesen als Abschluss einer Bauphase betrachten. Wir empfehlen, die Fliesen erst zu verlegen, wenn der Rest der Arbeiten abgeschlossen ist: strukturelle Arbeiten, Mauerwerk, Fußboden, Decken, Installierungsarbeiten, …, insbesondere bei Bodenfliesen. Dadurch werden Schäden bei einer zu frühzeitigen Verlegung der Fliesen vermieden.

Wenn die Fliesen vor Abschluss der Bauarbeiten verlegt werden, empfehlen wir, den Boden mit Karton oder einem anderen entsprechenden Schutz zu bedecken.

FR

Recommandations pour l'entretien des matériaux polis.

Les matériaux polis sont plus sensibles à l'apparution de tâches due aux petits micropores survenant pendant le processus de polissage. De même, ils ne tolèrent pas les acides et alcalins de concentration élevées tel que l'acide chlorhydrique, l'acide lactique et de l'hydroxyde de potassium. Par conséquent, il est recommandé pour l'entretien, l'utilisation d'acides à faible concentration ou des produits de nettoyage ménagers.

Precautions à prendre durant la construction.

Nos produits céramiques peuvent être considérés comme la touche finale dans le processus de la construction. Nous recommandons de les installer seulement quand le reste des travaux constructifs ont été réalisés : structures, maçonnerie, chape, plafonds, installations…, en particulier les produits de grès cérame pour sol. Nous éviterons de cette façon les éventuels dégâts pouvant affecter le produit céramique dûs à son installation prématurée.

Lorsque les produits céramiques sont installés avant de terminer la construction, nous recommandons de les protéger convenablement avec un carton, une couche de sciure ou tout autre produit pouvant les protéger.

NORMAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA / *CLEANNING AND MAINTENANCE*

Limpieza final de obra

Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza con el fin de eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra. Para esta operación recomendamos el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no despida humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, como FILADETERDEK. En el caso de material colocado con junta epoxi o en base resina, se aconseja realizar la limpieza final de obra con un limpiador específico de residuos epoxi, como FILACR10.

Cleaning after laying

We suggest a good initial cleaning after the laying on the floor or wall, this is very important for removing residual grouting and the normal dirt coming from the building works.
We suggest the use of our product FILADETERDEK, that is a lightly acid product that doesn't emit fumes that are harmful for the user and that can attacks joints.
In case of material layed with epoxy or resinous grouting, we recommend to clean after laying with our specific detergent FILACR10.

Mantenimiento

Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro con alto poder limpiador como FILACLEANER. En los casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, se aconseja consultar el esquema a continuación para encontrar el producto Fila ideal para cada situación.

Regular maintenance

For a good cleaning of the floor we suggest the use of our product FILACLEANER it's a natural detergent with a high cleaning power.
In case of strong dirty and encrusted by the time, we recommend to consult the following scheme to find the perfect solution to every situation.

Tipo de suciedad incrustada	Producto Fila a utilizar
Residuos de cemento de colocación, residuos calcáreos, rayas metales, depósitos de óxidos	DETERDEK
Residuos de junta epoxi, vitrificada, resinosa	FILACR10
Suciedad orgánica ligera (limpieza diaria)	FILACLEANER
Suciedad orgánica intensa (comidas, grasas, aceites), residuos de detergentes y jabones, goma, neumáticos, tintes, rotulador, pintura plástica	FILAPS87
Pintadas de grafitis , spray acrílicos, alquídicos y nitro sintéticos	FILANOPAINT STAR
Verdín, algas, musgos, líquenes y ennegrecidos en exteriores	FILAALGAE NET
Moho interior por condensación	FILAACTIVE 1
Residuos de silicona, cera de velas, resinas árboles, residuos cinta adhesiva, residuos de espuma poliuretánica, residuos de pegamentos, etc.	FILAZERO SIL

Type of dirty	Das richtige Product
Zement, Kalkstein, metal tracer, rust	DETERDEK
Residuals, stains and halos of epoxi joints	FILACR10
Greasy, drinks, food, tire marks, colors, marker, etc.	FILAPS87
Grafitis	FILANOPAINT STAR
Silicone residues, glue, wax candel, adhesive tape residues	FILAZERO SIL

filasolutions.com

TIPOS DE EMBALAJE /
PACKAGING
TYPES DE CONDITIONNEMENT
VERPACKUHGEN HANDBUCH

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

ES

Las láminas B|Plus se colocan y se embalan sobre cajones de madera de dimensiones 253 x 133 x 36 cm. para el formato 240 x 120 cm. y cajones de madera de dimensiones 275 x 133 x 36 cm. para el formato 260 x 120 cm.

Los cajones contienen una base de madera en el fondo sobre la que se coloca una lámina doble de porexpán de 1 cm. y de densidad 10. Las esquinas, se refuerzan en el interior del cajón con porexpán y en el exterior con cantoneras metálicas, y con discos dentados que faciliten la sujeción entre cajones.

La superficie del cajón se recubre con un plástico resistente a los rayos UV. Posteriormente, el cajón se plastifica y se le coloca el etiquetado pertinente.

EN

B|Plus porcelain sheets are placed and packed on wooden crates sized 253 x 133 x 36 cm. for 240 x 120 cm. tiles and wooden crates sized 275 x 133 x 36 cm. for 260 x 120 cm. tiles.

Wooden crates contain a wooden base on which double plastic foam sized 1 cm. and with a 10 level density is placed. Corners are reinforced on the inside with plastic foam and on the outside with metallic corner brackets, and serrated discs wich ease the fastening between crates.

Crates surfaces are covered by a UV rays resistant plastic. Afterwards, they are laminated and duly labeled.

DE

Platten B|Plus werden auf Holzkiste verpackt, aus Dimensionen von 253 x 133 x 36 cm. für das Format 240 x 120 cm. und Holzschubladen mit Abmessungen von 275 x 133 x 36 cm. für das Format 260 x 120 cm.

Die Kiste enthält, eine Basis aus Holz, darauf befindet sich eine doppelte Folie aus porexpan, 1 cm. dick und 10 cm. Dicht. Die Ecken werden im Inheren mit porexpan verstärkert und im ausseren mit metallische Kante und mit Zahnscheiben die dafür sorgen das es einen guten halt gibt zwischen die Holzkisten.

Die Oberfläche der Holzkiste wird mit eine UV Wiederstandsfähigen Kunstofffolie bedekt. Später wird die Kiste eingeschweist und entsprechend Etikettiert.

FR

Les plaques B|Plus sont placées et emballées dans caisses en bois de suivantes dimensions 253 x 133 x 36 cm. pour le format 240 x 120 cm. et des caisses en bois de dimensions 275 x 133 x 36 cm. pour le format 260 x 120 cm.

Les caisses en bois ont une base de bois au fond sur laquelle on place une plaque double de polystyrène de 1 cm. et a une densité de 10. Les coins sont renforcés à l'intérieur de la caisse avec polystyrène et à l'extérieur avec de renforcements métalliques, avec des disques dentelés qui permettent de renforcer la susperposition des caisses.

La surface de la caisse est couverte avec un plastic résistent au rayons UV. Ultérieurement, la caisse en bois est plastifie et on place l'étiquette correspondante.

TIPOS DE EMBALAJE /
PACKAGING
TYPES DE CONDITIONNEMENT
VERPACKUHGEN HANDBUCH

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



	PIEZA PIECE PIÈCE STUCK		**CONTENIDO CAJÓN** CRATE CONTENTS CONTENU DE LA CAISSE INHALT DER KISTE				
	m^2	kg	Pieza Piece Pièce Stuck	m^2	kg	kg Cajón Crate Caisse Kiste	Total Weight Gesamt kg
260x120 cm. 102,36"x47,24" Espesor / Thickness 6 mm.	3,12	45,5	21	65,52	956	100	1056
260x120 cm. 102,36"x47,24" Pulido/Polished Espesor / Thickness 7 mm.	3,12	52	18	56,16	936	100	1036



	PIEZA PIECE PIÈCE STUCK		**CONTENIDO CAJÓN** CRATE CONTENTS CONTENU DE LA CAISSE INHALT DER KISTE				
	m^2	kg	Pieza Piece Pièce Stuck	m^2	kg	kg Cajón Crate Caisse Kiste	Total Weight Gesamt kg
240x120 cm. 94,48"x47,24" Espesor / Thickness 6 mm.	2,88	41,70	21	60,48	876	100	976
240x120 cm. 94,48"x47,24" Pulido/Polished Espesor / Thickness 7 mm.	2,88	48	18	51,84	864	100	964

MANIPULACIÓN / *HANDLING - MANIPULATION ABFERTIGUNG*

B|PLUS LARGE SIZE SURFACES by BALDOCER

ES

Manipulación del cajón

Manipulación por la parte ancha del cajón (recomendada).

Se recomienda el uso de palas de al menos 1,20 m de longitud alargándolas al máximo para abarcar la mayor superficie posible del cajón.

Manipulación por la parte estrecha del cajón.

Se recomienda el uso de palas de al menos 2,20 m de longitud alargándolas al máximo para abarcar la mayor superficie posible del cajón.

Manipulación de la pieza.

Se recomienda manipular el cajón por la parte ancha del mismo y con palas de al menos 1,20 m de longitud.

Se recomienda extraer la lámina del cajón entre 2 personas y sujetándola por la parte ancha de la misma.
Sujete la lámina con ambas manos y levántela con cuidado en esa posición y al mismo tiempo que su compañero.

Una vez levantada la lámina y con la ayuda de su compañero, desplácela hasta su lugar. Es importante que mantenga siempre la lámina en posición rectilínea y sostenida por la parte superior.

En el caso de apoyar la lámina sobre el suelo en posición horizontal, se recomienda el uso de protectores. Desplace la lámina hacia el suelo lentamente apoyándola sobre los protectores.

En el caso de apoyar la lámina sobre la pared en posición horizontal, se recomienda el uso de protectores bajo las esquinas de la lámina.

En el caso de apoyar la lámina sobre la mesa de trabajo, asegúrese de que la superficie de la mesa esté limpia y completamente plana.

EN

Crate handling

Handling on the crate´s wide side (recommended) .

It is recommended to use forklifts equipped with at least a 1,20 m length shovels separating them to the maximum in order to cover as much surface as possible.

Handling on the crate´s narrow side.
It is recommended to use forklifts equipped with at least a 2,20 m length shovels separating them to the maximum in order to cover as much surface as possible.

Handling instructions.

It is recommended to handle the crate on its wide side. Use forklifts equipped with at least a 1,20 m length shovels.

It is also recommended to remove the sheets out of the crates between two people. Sheets should be removed holding on their wide side.
Hold the porcelain sheet with both hands and lift it carefully in the same way it's being held, both of you at the same time.

Once it's lifted, and with your colleague's help, take it to its designated place. It's very important to keep the sheet in vertical position (never horizontal) and always hold it on the upper side.

It is highly recommended using protectors if the tile is going to be placed on the floor on a horizontal position. Move the porcelain sheet slowly towards the ground and stand it on the protectors.

It is highly recommended using protectors if the tile is going to be placed on the wall on a vertical position.

If the tile is going to be placed on the working bench its surface must be completely clean and flat.

MANIPULACIÓN / *HANDLING - MANIPULATION ABFERTIGUNG*

B|PLUS LARGE SIZE SURFACES by BALDOCER

DE

Abfertigung der kiste

Manipulation durch den weiten teil der kiste (empfiehlt).

Es ist empfehlend, den nutz von Schaufeln von 1,20 m Länge um die best großte Oberfläche der Kiste zu umfassen.

Manipulation durch den engen teil der kiste.

Es ist empfehlend, den nutz von Schaufeln von 2,20 m Länge um die best großte Oberfläche der Kiste zu umfassen.

Abfertigung der platten.

Bei der abfertigung durch den weiten Teil der Holzkiste, ist empfohlen der nutz von Schaufeln von 1,20 m Länge um die best großte Oberfläche der Kiste zu umfassen.

Wir empfehlen die Folie durch zwei Personen herausziehen aber immer diese, bei der grössten seite der Oberfläche zu halten.
Halten Sie die Platten mit zwei Händen fest und heben Sie diese sehr vorsichtig hoch, genau wie ihren Kollege. Wenn diese einmal hoch geheben ist, mit der hilfe ihren Kollegen, begewen Sie diese zu Ihren zukünftigen Platz.

Es ist sehr wichtig, dass die Platten immer in eine vertikale Positionerung position getragen wird, und es ist auch sehr wichtig, diese immer von den obersten Teil gehalten werden.

In dem fall dass die Platten senkrechtliche position gesetzt wird, empfehlen wir immer der nutz von Schutzelementen. Legen Sie die Platten vorsichtig auf dem Boden, auf die Schutzelementen drauf.

wIn dem Fall dass die Platten senkrechtlich an der Wand gelegen wird, bitte empfehlen wir Schutzelementen bei den unteren Ecken der Folie zu nutzen.

In dem Fall dass die Platten auf dem Arbeitstisch gelegt wird, versichen Sie sich dass die Oberfläche des Tisches komplett sauber und gerade ist.

FR

Manipulation de la caisse

Manipulation par la partie large de la caisse (recommandée).

Nous vous recommandons l'utilisation de fourches d'au moins de 1,20 m de longueur en les élargissant au maximum pour comprendre la plus grande surface possible de la caisse en bois.

Manipulation par la partie étroite de la caisse en bois.

Nous vous recommandons l'utilisation de fourches au moins de 2,20 m de longueur en les élargissant au maximum pour prendre la plus grande surface possible de la caisse en bois.

Manipulation de la pièce.

Nous vous recommandons de manipuler la caisse en bois par la partie large avec des fourches de 1,20 m minimum.

Nous vous recommandons d'extraire la plaque de la caisse en bois entre 2 personnes et de la prendre par la partie large de la pièce.
Tenez la plaque avec les deux mains lever la avec soins dans cette position et en même temps que l'autre personne.

Une fois la plaque sortie et avec l'aide d'une autre personne, vous devez la déplacer jusqu'à son placement. Il est très important de toujours maintenir la plaque en position rectiligne et de la soutenir par la partie supérieure.

Dans le cas o ù la plaque appuyée sur le sol en position horizontal, on recommande utilisation de protecteurs. Déplacez la plaque vers le sol lentement en l'appuyant sur les protecteurs.

Dans le cas o ù la plaque est appuyée sur le utilisation mur en position horizontal, nous vous recommandons de protecteurs endessous des angles de la plaque.

Dans le cas o ù la plaque est appuyée sur de travail, il faut s'assurer que la surface de la table soit propre et complétement plane.

SISTEMA DE NIVELACIÓN /
LEVELLING SYSTEM

Autonivela la altura de Pavimentos y Revestimientos.
Get proper levelling between pieces to avoid air gaps on floor and wall tiles.

Fácil fijación y extracción de la prótesis.
Easy fixing and levelling of prosthesis.

Sistema que mejora y facilita la colocación de cerámica.
Easy System that improves the installation of tiles.

Consigue la nivelación de piezas deseada con un perfecto acabado.
Get an excellent levelling of pieces with a perfect finishing.

Tarifa Sistema de Nivelación /
Rates Levelling System

Kit: 100 calzos (1 mm.) + 100 cuñas + tenaza TR-106
Kit: 100 each.

Alicate para cerámica. 1 ud. TR-72
Plier with graduated scale. 1 unit.

Bolsas de cuñas 100 uds. TR-43
Wedge-base set. 100 units.

Bolsas de calzos TR-40
1 mm., 2mm. y 3mm. 100 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 100 units.

Bolsas de calzos TR-76
1 mm., 2mm. y 3mm. 300 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 300 units.

peygran

Sistema de Nivelado
Levelling System

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS /
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Anti-Slip /
Anti-Slip

Según normativa / According to Regulations UNE-ENV 12633:2003

Según normativa / According to Regulations DIN 51097:1992

Según normativa / According to Regulations DIN 51130:2014 Apdo.5

UNE-ENV 12633	CLASS 1	CLASS 2	CLASS 3
Determinación de la clasificación de resistencia al deslizamiento. Péndulo Determination of slip resistance rating. Pendulum	15< Rd <35	35< Rd <35	Rd <45

DIN 51097	CLASE A	CLASE B	CLASE C
Adherencia Adhesion	Media Medium	Alta High	Fuerte Strong
Ángulo de inclinación Inclination angle	12º/18º	18º/24º	> 35º

DIN 51130	R9	R10	R11	R12
Adherencia Adhesion	Normal Normal	Media Medium	Alta High	Muy Alta Very high
Ángulo de inclinación Inclination angle	6º/10º	10º/19º	19º/27º	27º/35º

Especificaciones por uso /
Use specifications

GRUPO I

Resistencia débil a la abrasión. Los productos abrasivos deben ser eliminados.
Recomendado: baños y dormitorios de viviendas privadas. Zonas de tránsito y calzado suave.

GRUPO II

Resistencia débil a la abrasión.
Recomendado: baños y habitaciones de viviendas privadas, excepto oficinas. Zonas de tránsito moderado con calzado suave.

GRUPO III

Resistencia media a la abrasión.
Recomendado: todas las habitaciones de viviendas privadas. Zonas de tránsito regular con calzado normal.

GRUPO IV

Resistencia relativamente fuerte a la abrasión.
Recomendado: para todas las habitaciones de una vivienda, incluido cocinas, así como en lugares públicos. Zonas de tránsito medio-intenso con calzado normal.

GRUPO V - CLASS V

Resistencia fuerte a la abrasión.
Recomendado: todos los lugares públicos y privados. Zonas de tránsito intenso con calzado normal.

Esta clasificacion es valida para la aplicación en condiciones normales. Téngase en cuenta el tipo de calzado, tipo de tráfico y métodos de limpieza desaconsejados.
El pavimento debe ser protegido ante el rayado y la suciedad en la entrada de edificios a través de algún medio de protección.

CLASS I

Weak resistance to abrasion. Abrasive products should be removed.
Recommended for: private bedrooms and bathrooms and low transit areas with soft footwear.

CLASS II

Weak resistance to abrasion.
Recommended for: private bathrooms and private rooms except offices and moderate transit areas with soft footwear.

CLASS III

Medium resistance to abrasion.
Recommended for: any private room and regular transit areas with regular footwear.

CLASS IV

Medium to high resistance to abrasion
Recommended for: any private room including kitchens, public areas and medium to high transit areas with regular footwear.

CLASS V

High resistance to abrasion.
Recommended for: any private and public areas and high transit areas with regular footwear.

This classification is valid for the given applications in normal conditions. Consideration should be given to the footwear, type of traffic and cleaning methods expected and the floors should be adequately protected against scratching dirt at the entrances to buildings by interposing footwear clering devices.

PAVIMENTO ESPESORADO /
THICKENED FLOOR TILE

VENTAJAS /
ADVANTAGES

- Resistente al choque térmico.
  Resistencia to thermal shock.
- Resistencia al hielo.
  Frost resistant.
- Inalterable en el tiempo.
  Immune to time.
- Coordinable en interior y exterior.
  Indoor and outdoor coordination.
- Antideslizante.
  Anti-slip.

USO /
USES

- Jardines.
  Gardens.
- Decoración Urbana.
  Street Furnishing.
- Zonas industriales.
  Industrial areas.
- Pavimentos transitables y garajes.
  Vehicle entrances and Garages.
- Terrazas.
  Terrazes.
- Parques públicos.
  Public parks.
- Caminos.
  Walkways.
- Playas y establecimiento de baño.
  Beaches, beach resorts.
- Piscinas, centros de spa y balnearios.
  Swimming-pool and bathing areas.

CERTIFICACIÓN UPEC / *UPEC CERTIFICATION*

ES

El certificado QB UPEC es una distinción que concede el Centre Scientifique du Bâtiment (CSTB) francés que garantiza la calidad de los productos cerámicos destinados al revestimiento de suelos de locales con tránsito peatonal.

Todos los modelos incluidos en esta certificación han sido ensayados bajo rigurosos estándares de calidad establecidos por este prestigioso Centro Científico.

Cada una de las letras de UPEC hace referencia a una característica básica para evaluar el comportamiento futuro del producto durante su uso, así:

U (Usure): resistencia al desgaste por el paso
P (Poinçonnement): resistencia a la perforación o rotura
E (Eau): resistencia a la humedad y al agua
C (agents Chimiques): resistencia a los agentes químicos más frecuentes

La información actualizada de los modelos de BALDOCER certificados por CSTB se puede consultar en el siguiente enlace: http://webapp.cstb.fr/upec-ceramique/index.php?view=TitulaireListeProduits&sid=228&tid=1

FR

Le certificat QB UPEC est une distinction que concède le Centre Scientifique du Bâtiment (CSTB) français. Celui-ci garantit la qualité des produits céramiques destinés aux revêtements de sols de locaux avec transit.

Tous les modèles inclus dans cette certification ont été testés sous des standards de qualité rigoureux établis par ce prestigieux centre scientifique.

Chacune des lettres de l'UPEC fait réference à une caractéristique basique afin d'évaluer le futur comportement du produit durant son usage. A savoir :

U (Usure) : resistance à l'usure à la marche
P (Poinçonnement) : resitance à la perforation ou rupture
E (Eau) : resistance à l'humidité et à l'eau
C (agents chimiques) : resistance aux agents chimiques les plus fréquents

L'information actualisée des modèles de BALDOCER certifiés par le CSTB peut être consultée avec le lien suivant: http://webapp.cstb.fr/upec-ceramique/index.php?view=TitulaireListeProduits&sid=228&tid=1

Serie *Série*	**Formato** *Dimensions*	**Color** *Coloris*	**Clasificación** *Classement*
ARCHITONIC	40x80	Bone	U3 P3 E3 C2
	40x80	Grey	U2S P3 E3 C2
	40x80	Smoke	U3 P3 E3 C2
	40x80	Taupe	U2S P3 E3 C2
	60x60	Bone	U3 P3 E3 C2
	60x60	Grey	U2S P3 E3 C2
	60x60	Smoke	U3 P3 E3 C2
	60x60	Taupe	U2S P3 E3 C2
ARCHITONIC ANTI-SLIP	40x80	Bone	U3 P3 E3 C2
	40x80	Grey	U2S P3 E3 C2
ARKETY	30x60	Bit Bone	U3 P3 E3 C2
	30x60	Bit Silver	U3 P3 E3 C2
	30x60	Bit Steel	U3 P3 E3 C2
	60x60	Bit Bone	U3 P3 E3 C2
	60x60	Bit Silver	U3 P3 E3 C2
	60x60	Bit Steel	U3 P3 E3 C2
	60x60	Grey	U2S P3 E3 C2
	60x60	Sand	U3 P3 E3 C2
	60x120	Grey	U2S P3 E3 C2
	60x120	Sand	U3 P3 E3 C2
ARKETY ANTI-SLIP	60x60	Grey	U2S P3 E3 C2
	60x60	Sand	U3 P3 E3 C2
	60x120	Grey	U2S P3 E3 C2
	60x120	Sand	U3 P3 E3 C2

Serie *Série*	**Formato** *Dimensions*	**Color** *Coloris*	**Clasificación** *Classement*
HELTON	60x60	Bone	U4 P4+ E3 C2
	60x60	Dark	U4 P4+ E3 C2
	60x60	Grey	U4 P4+ E3 C2
	60x60	Moka	U4 P4+ E3 C2
	60x60	Natural	U4 P4+ E3 C2
	60x60	Silver	U4 P4+ E3 C2
	60x120	Bone	U4 P3 E3 C2
	60x120	Dark	U4 P3 E3 C2
	60x120	Grey	U4 P3 E3 C2
	60x120	Moka	U4 P3 E3 C2
	60x120	Natural	U4 P3 E3 C2
	60x120	Silver	U4 P3 E3 C2
HELTON PULIDO	60x60	Bone	U3 P3 E3 C2
	60x60	Dark	U3 P3 E3 C2
	60x60	Grey	U3 P3 E3 C2
	60x60	Moka	U3 P3 E3 C2
	60x60	Natural	U3 P3 E3 C2
	60x60	Silver	U3 P3 E3 C2
	60x120	Bone	U3 P3 E3 C2
	60x120	Dark	U3 P3 E3 C2
	60x120	Grey	U3 P3 E3 C2
	60x120	Moka	U3 P3 E3 C2
	60x120	Natural	U3 P3 E3 C2
	60x120	Silver	U3 P3 E3 C2

BALDOCER

Porcelain tiles
White Body tiles

Porcelánico
Pasta blanca

2021

G → O

Factory 1
Ctra. La Pobla Tornesa - Vall d'Alba, km. 4
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

Factory 2
Ctra. Onda-Vila-real, km. 6,8
12540 Vila-real, Castellón (Spain)

Factory 3
Polígono Industrial Vilafamés I
Parcela número 8
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

T +34 964 657 999
F +34 964 330 033
baldocer@baldocer.com
baldocer.com

#AlwaysWithYou

Baldocer — Empresa Certificada ISO9001