intermatex
GRUPO

Catálogo General

General Catalogue

intermatex.com

intermatex
GRUPO

QUIENES SOMOS
About Us



INTERMATEX Grupo es el resultado actual de un esfuerzo conjunto que se inició en 1988 cuando Fidel Gil y Virginia Miralles fundaron la empresa matriz Matex Spain SL. Desde entonces, dentro de un proceso de adaptación continua al mercado y una evolución constante en innovación y desarrollo de producto, se han ido perfilando las líneas que hoy en día identifican a Intermatex Grupo: Mosaico decorativo, incluyendo una amplia diversidad de materiales y de formatos, Porcelánico, principalmente rectificado, tanto esmaltado como técnico en una gran variedad de formatos desde 30x60, 60x120 o 100X100cms entre otros. Y por último, las dos líneas más novedosas, pavimento SPC y revestimiento decorativo en WPC.

Tras afrontar los retos que la economía global ha planteado en estos últimos años, la empresa hoy en día es más eficiente, optimizada y con una gestión más solidaria e implicada en los diferentes procesos de la actividad ordinaria de la empresa y, lo más importante, plantea su crecimiento desde una posición más sólida y con unos valores humanos reforzados. Dentro de este entorno tan competitivo, Intermatex tomó una importante decisión estructural que asegura el mantenimiento de sus políticas de expansión, y tras dos años de planificación, en 2019, se inauguraron las nuevas instalaciones en el polígono industrial 'El Colador' de Onda, en Castellón (España). Un movimiento estratégico que era vital para dar una continuidad sostenible al crecimiento de la empresa que permitiese seguir ofreciendo el mejor servicio a sus clientes. La nueva sede de la compañía implica una gran mejora en cuanto al espacio, principal restricción al crecimiento en sus antiguas instalaciones de Villarreal.

Queremos aprovechar la oportunidad a través de este humilde catálogo, para agradecer el apoyo y fidelidad mostrada a todos nuestros colaboradores, clientes y ya amigos, y transmitirles que Todo el Equipo Humano en cada uno de los países donde el Grupo Intermatex se encuentra presente, está volcado en estos momentos en transmitir los valores humanos por los cuales esta empresa nació con sus fundadores y con los años se siguen y seguirán fortaleciendo. El Amor y Pasión en todo lo que hacemos, debe de seguir siendo hoy y siempre la fuente de donde nace nuestro trabajo.

Impreso en junio de 2026

INTERMATEX GRUPO
Intermatex Group



INTERMATEX Group is the current result of a joint effort that began in 1988, when Fidel Gil and Virginia Miralles founded the parent company Matex Spain SL. Since then, through a continuous process of market adaptation and constant evolution in product innovation and development, the lines that today define Intermatex Group have taken shape: Decorative mosaic–offering a wide variety of materials and formats; Porcelain tile–mainly rectified, both glazed and technical, in a broad range of sizes such as 30x60, 60x120, or 100x100 cm, among others; and finally, the two most recent product lines: SPC flooring and WPC decorative wall cladding.

After facing the challenges posed by the global economy in recent years, the company today is more efficient, optimized, and managed with a greater sense of solidarity and involvement across all ordinary business processes. Most importantly, it is now positioned to grow from a stronger foundation and with reinforced human values. Within such a competitive environment, Intermatex made an important structural decision to ensure the continuity of its expansion policies. After two years of planning, in 2019 the company inaugurated its new facilities in the 'El Colador' industrial estate in Onda, Castellón (Spain). This strategic move was essential to sustain the company's growth in a way that would allow it to continue offering the best service to its clients. The new headquarters represent a major improvement in terms of space–previously the main limitation to growth at the former facilities in Villarreal.

We would like to take this opportunity, through this humble catalogue, to express our gratitude for the support and loyalty shown by all our partners, clients, and now friends. We also wish to convey that the entire Human Team, in every country where Intermatex Group is present, is fully committed to upholding the human values on which this company was founded–values that have strengthened over the years and will continue to do so. Love and Passion in everything we do must remain, today and always, the source from which our work is born.

intermatex
GRUPO

ÍNDICE COLECCIONES
Collections' index

STONE	Petra	07	Yellow Sandstone	17	Alaska Grey	19
WPC / SPC	WPC		SPC		· Roble	31
	· Forest	21	MAGNUM SPC		· Vermont	31
	· Fantasy Textil	25	· Arce	28	· Haya	31
	· Fantasy Cuero	25	· Padouk	28	SUPREME SPC	
			· Fresno	31	· Auburn	33
PORCELAIN	COLORS		· Messina Gold	53	Tirreno	67
	· Galaxy	34	· Messina Gold Matt	55	Tuscany	69
	· Cosmo	36	· Milano	56	LEGNO	
	· Onice	37	· Torino	58	· Gramercy	72
	· Onyx	40	· Taormina	59	· Timber	72
	LUX		· Pompeya	60	Coral	73
	· Atrio	41	WHITES		Denver	74
	· Domus	43	· Montblanc	61	Sandstone	75
	· Marmo Statuario	47	LAYER			
	· Marmo Statuario M	50	· Parma	63		
	· Trevi	51	Sicilia	64		
TECHNICAL INFO	Packing List / Packing List			122		
	Especificaciones Técnicas / Technical Specifications			124		
	Información Técnica / Technical Infomation			126		

ICONOGRAFÍA
Iconography

PIEDRA
Stone

WPC / SPC
WPC / SPC

PORCELÁNICO
Porcelain

- **PORCELÁNICO ESMALTADO MATE**
  Matt Glazed Porcelain
- **PORCELÁNICO ESMALTADO MATE (EFECTO BRILLO IMPRESO)**
  Glazed Porcelain (Gloss Printed Effect)
- **PORCELÁNICO PULIDO (TODO MASA)**
  Polished Porcelain (Full Body)
- **PORCELÁNICO PULIDO (DOBLE CARGA)**
  Polished Porcelain (Double Loading)
- **PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO**
  Polished Glazed Porcelain
- **PORCELÁNICO ESMALTADO MATE (EFECTO BRILLO IMPRESO)**
  Matt Glazed Porcelain (Gloss Printed Effect)

ESPECIFICACIONES DE USO
Use Specifications

NO APTO / Unsuitable	APTO / Suitable	
		INTERIOR / Indoors
		EXTERIOR / Outdoors
		REVESTIMIENTO / Wall Tiles
		PAVIMENTO / Floor Tiles
		ZONAS HÚMEDAS / Wet Areas
		PISCINAS / Pools

CARACTERÍSTICAS
Characteristics

MATE / Matt

RECTIFICADO / Rectified

DESTONIFICADO / Shaded

ANTIDESLIZANTE / Anti-Slip

RELIEVE / Relief

PACKING LIST
Packing List

pz / pcs — **PIEZAS x CAJA /** Pieces x Box

cj / bx — **CAJAS x PALET /** Boxes x Pallet

m² — **VOLUMEN x CAJA (m²) /** Volume x Box (m²)

kg — **PESO x CAJA (Kg) /** Weight x Box (Kg)

m² — **VOLUMEN x PALET (m²) /** Volume x Pallet (m²)

kg — **PESO x PALET (Kg) /** Weight x Pallet (Kg)

sq ft — **VOLUMEN x CAJA (sq ft) /** Volume x Box (sq ft)

lb — **PESO x CAJA (Lb) /** Weight x Box (Lb)

sq ft — **VOLUMEN x CAJA (sq ft) /** Volume x Box (sq ft)

lb — **PESO x PALET (Lb) /** Weight x Pallet (Lb)

ÍNDICE ALFABÉTICO
Alphabetic index

WPC/SPC PAG
STONE PAG
PORCELAIN PAG

	MODELO (Serie) MODEL (Serie)	WPC/SPC	STONE 10x40 cm 4"x16"	PORCELAIN 19.5x119.5 cm 7.68"x47.05"	PORCELAIN 30x60 cm 11.8"x23.6"	PORCELAIN 60x60 cm 23.6"x23.6"	PORCELAIN 60x120 cm 23.6"x47.2"	PORCELAIN 100x100 cm 39.4"x39.4"
A	Alaska Grey (STONE)		19					
	Arce (MAGNUM SPC)	28						
	Atrio (LUX)					41	41	
	Auburn (SUPREME SPC)	33						
C	Coral				73			
	Cosmo (COLORS)						36	
	Cuero (Fantasy WPC)	25						
D	Denver				74			
	Domus (LUX)					43	43	
F	Fresno (MAGNUM SPC)	31						
G	Galaxy (COLORS)						34	
	Gramercy (LEGNO)			72				
H	Haya (FOREST WPC)	21						
	Haya (MAGNUM SPC)	31						
M	Marmo Statuario (LUX)					47	47	
	Marmo Statuario Matt (LUX)						50	
	Menorca (FOREST WPC)	21						
	Messina Gold (LUX)						53	
	Messina Gold Matt (LUX)						55	
	Milano (LUX)						56	
	Montblanc (WHITES)						61	
O	Onice (COLORS)						37	
	Onyx (COLORS)						40	
P	Padouk (MAGNUM SPC)	28						
	Parma (LAYER)					63		
	Petra (STONE)		07					
	Pino (FOREST WPC)	21						
	Pompeya (LUX)						60	
R	Roble (FOREST WPC)	21						
	Roble (MAGNUM SPC)	31						
S	Sandstone				75			
	Sicilia							64
	Studio (FOREST WPC)	21						
T	Taormina (LUX)						59	
	Textil (Fantasy WPC)	25						
	Timber (LEGNO)			72				
	Tirreno						68	66
	Torino (LUX)						58	
	Trevi (LUX)						51	
	Tuscany						69	70
V	Vermont (MAGNUM SPC)	31						
W	Wengué (FOREST WPC)	21						
Y	Yellow Sandstone (STONE)		17					

***Medidas Nominales /** Nominal Measures



STONE

La esencia de la piedra natural.

Inspirada en la fuerza y la belleza de la naturaleza, PETRA nace de la autenticidad de la piedra natural. Cada superficie refleja la riqueza de sus texturas, vetas y matices, creando espacios atemporales con un carácter único.

The essence of natural stone.

Inspired by the strength and beauty of nature, PETRA is born from the authenticity of natural stone. Every surface reflects the richness of its textures, veins and subtle nuances, creating timeless spaces with a unique character.


10x40 4"x16" | PETRA

Piedra Natural
Natural Stone



Petra Nero

10x40cm · 4"x16"



Petra Bianco

10x40cm · 4"x16"



Petra Avorio

10x40cm · 4"x16"



Yellow Sandstone

10x40cm · 4"x16"



Petra Ossido

10x40cm · 4"x16"



Alaska Gris

10x40cm · 4"x16"

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
12	60	0,480	12,30	28,8	763	5.17	27.12	310	1682





Petra Nero

INTERIOR Indoor | EXTERIOR Outdoor | REVESTIM. Wall Tiles | PAVIMENTO Floor Tiles | Z.HÚMEDAS Wet Areas | PISCINAS Pools

10x40
4"x16"

PETRA

Piedra Natural
Natural Stone



Petra Nero

10x40cm · 4"x16"



Panel Petra Nero

(8 piezas/pieces)

*No recomendado para uso en exterior y en zonas húmedas.
Posible oxidación por partículas metálicas.
*Not suitable for outdoors and wet areas. May stain due to metallic particles.

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
12	60	0,480	12,30	28,8	763	5.17	27.12	310	1682



Petra Avorio



Petra Avorio

10x40cm · 4"x16"



Panel Petra Avorio

(8 piezas/pieces)

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
12	60	0,480	12,30	28,8	763	5.17	27.12	310	1682



Petra Ossido



Petra Ossido

10x40cm · 4"x16"




Panel Petra Ossido

(8 piezas/pieces)

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
12	60	0,480	12,30	28,8	763	5.17	27.12	310	1682




Petra Bianco



Petra Bianco

10x40cm · 4"x16"



Panel Petra Bianco

(8 piezas/pieces)

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
12	60	0,480	12,30	28,8	763	5.17	27.12	310	1682



Yellow Sandstone



Yellow Sandstone

10x40cm · 4"x16"



Panel Yellow Sandstone

(8 piezas/pieces)

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
12	60	0,480	12,30	28,8	763	5.17	27.12	310	1682




Alaska Grey



Alaska Grey

10x40cm · 4"x16"



Panel Alaska Grey

(8 piezas/pieces)

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
12	60	0,480	12,30	28,8	763	5.17	27.12	310	1682

ADVANCE WPC

¿Qué son los paneles de WPC?

Los paneles de WPC (Wood Plastic Composite) son materiales de ingeniería fabricados a partir de una combinación de fibras de madera, termoplásticos y aditivos .

¿De qué están compuestos?

Están compuestos 30% fibra de madera + 40% material termoplástico + 20% minerales + 10% aditivos

Características de los paneles de WPC:

- **Estética natural: los paneles de WPC imitan la apariencia de la madera real .**
- **Durabilidad: Son resistentes a la descomposición y a las plagas, los cuales son problemas comunes con los materiales de madera tradicionales .**
- **Respetuoso con el medio ambiente: utilizan materiales reciclados, lo que los convierte en una opción sostenible para proyectos respetuosos con el medio ambiente.**
- **Resistente al agua.**
- **Resistente al fuego.**

What are WPC panels?

WPC (Wood Plastic Composite) panels are engineered materials made from a combination of wood fibers, thermoplastics and additives.

What are they composed of?

They are composed of 30% wood fiber + 40% thermoplastic material + 20% calcium + 10% additives

Key features of WPC panels:

- Natural Aesthetics: WPC panels mimic the look and feel of real wood.
- Durability: They are resistant to decay and pests, which are common issues with traditional wooden materials.
- Eco-Friendly: they use recycled materials, which makes them a sustainable choice for environmentally friendly projects.
- Waterproof.
- Fire resistant.



WPC Madera Haya



WPC Madera Roble



WPC Madera Wengué

INTERIOR Indoor · EXTERIOR Outdoor · REVESTIM. Wall Tiles · PAVIMENTO Floor Tiles · Z.HÚMEDAS Wet Areas · PISCINAS Pools

ADVANCE WPC

16x290 cm
6.3"x114.2"

FOREST



WPC Panel Madera Haya

16x290cm · 6.3"x114.2"



WPC Panel Madera Roble

16x290cm · 6.3"x114.2"




WPC Panel Madera Wengué

16x290cm · 6.3"x114.2"










HAYA ROBLE WENGUÉ

WPC Corner Madera 30

3x3x290cm · 0.1"x0.1"x114.2"

WPC Corner Madera 25


2,5x2,5x290cm · 0.1"x0.1"x11.4"



HAYA ROBLE WENGUÉ

WPC Square Trim


2x2,4x290cm · 0.1"x0.1"x11.4"



HAYA ROBLE WENGUÉ

WPC Closing

4x2,4x290cm · 0.2"x0.1"x11.4"



Clip instalación

3,4x5,0x0,5cm
1.34"x1.97"x0.20"

	pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
WPC Panel Madera	14	24	6,50	35,5	155,904	914	69.92	78.26	1678.14	2013.92
WPC Corner 3x3	100	-	-	19	-	-	-	41.89	-	-
WPC Corner 2,5x2,5	100	-	-	17	-	-	-	37.48	-	-
WPC Square Trim 2x2,4	50	_	_	34,4	_	_	_	75.84	_	_
WPC Closing Trim 4x2,4	50	_	_	39,2	_	_	_	86.42	_	_



WPC Studio



WPC Pino




WPC Madera Menorca

INTERIOR Indoor · EXTERIOR Outdoor · REVESTIM. Wall Tiles · PAVIMENTO Floor Tiles · Z.HÚMEDAS Wet Areas · PISCINAS Pools

ADVANCE WPC

15x290 / 12,7x290 cm
5.9"x114.2" / 5.0" x114.2"

FOREST



WPC Panel Madera Menorca

15x290cm · 5.9"x114.2"





WPC Panel Studio

15x290cm · 5.9"x114.2"






WPC Panel Madera Pino


12,7x290cm · 5.0"x114.2"





WPC Corner 30

3x3x290cm
0.1"x0.1"x114.2"



Clip instalación

3,4x5,0x0,5cm
1.34"x1.97"x0.20"



MENORCA



STUDIO



PINO

	pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
WPC Panel Madera Menorca	18	24	7,83	35	187,92	902	84.28	77.16	2022.75	1987.46
WPC Panel Studio	18	24	7,83	35	187,92	902	84.28	77.16	2022.75	1987.46
WPC Panel Madera Pino	10	70	3,68	20,5	257,81	1497	39.64	45.19	2775.04	3299.21
WPC Corner 3x3	100	-	-	19	-	-	-	41.89	-	-
WPC Corner Madera Pino	50	-	-	29	-	-	-	63.93	-	-




WPC Textil Gris




WPC Cuero Beige





WPC Panel Textil Gris


19,6x290cm · 7.7"x114.2"



WPC Panel Cuero Beige


19,6x290cm · 7.7"x114.2"





WPC Corner 30

3x3x290cm
0.1"x0.1"x114.2"



Clip instalación

3,4x5,0x0,5cm
1.34"x1.97"x0.20"



TEXTIL GRIS



CUERO BEIGE

	pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
WPC Panel Textil Gris	15	20	8,53	38,5	170,52	832	91.77	84.88	1835.46	1833.14
WPC Panel Cuero Beige	16	20	9,09	38,5	181,888	832	97.89	84.88	1957.82	1833.14
WPC Corner 3x3	100	-	-	19	-	-	-	41.89	-	-

ADVANCE SPC

Alta resistencia al impacto y a la carga
High impact and load resistance

Bajo coeficiente de dilatación
Low expansion coefficient

Agradable a la pisada
Comfortable underfoot

Resistente al fuego
Fire-resistant

Aislamiento acústico
Acoustic insulation

Resistencia al desgaste
Wear resistance

Libre de formaldehído
Formaldehyde free

Garantía uso residencial
Residential use warranty

Garantía uso comercial
Commercial use warranty



① Recubrimiento UV / UV Coating
② Capa de Uso / Wearlayer
③ Lamina de Diseño / Decor Film Layer
④ Estrato SPC / Rigid Core SPC
⑤ Aislante IXPE / Attached Pad IXPE


- **IMPERMEABLE Y ANTI HUMEDAD**
- **RESISTENTE AL FUEGO**
- **ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y AL DESGASTE**
- **PROTECCIÓN UV INTERIOR**
- **FÁCIL DE MANTENER Y LIMPIAR**
- **FAVORABLE AL MEDIO AMBIENTE**
- **LIBRE DE FORMALDEHÍDOS**
- **CLICK SYSTEM UNIPUSH**

COMPOSICION :
25 % PVC + 70 % MINERAL DE PIEDRA + 5% ADITIVOS


- WATERPROOF AND MOISTURE-PROOF
- FIRE RESISTANT
- HIGH IMPACT AND WEAR RESISTANCE
- INDOOR UV PROTECTION
- EASY TO MAINTAIN AND CLEAN
- ENVIRONMENT FRIENDLY
- FORMALDEHYDE FREE
- CLICK SYSTEM UNIPUSH

COMPOSITION :
25 % PVC + 70 % STONE MINERAL + 5% ADDITIVES

ESTILOS COLOCACIÓN / LAYOUT STYLES:




Estilo 30
Este estilo comienza con la siguiente línea:
This style starts with the following line:
A: 150 cm; B: 120 cm; C: 90 cm; D: 60 cm; E: 30 cm




Estilo Tipo H
Este estilo comienza con la siguiente línea:
This style starts with the following line:
A: 150 cm; B: 75 cm

MÉTODO COLOCACIÓN / INSTALLATION METHOD:



INTERIOR Indoor · EXTERIOR Outdoor · Z.HÚMEDAS Wet Areas · PISCINAS Pools

PIEZAS ESPECIALES



RODAPIÉ PVC


8x1,5x240cm · 3.1"x0.6"x94.5"





RODAPIÉ PS

9x1,5x240cm · 3.5"x0.6"x94.5"





PERFIL T PVC

4,5x0,6x240cm · 17.7"x0.3"x94.5"





PERFIL REDUCTOR PVC

4,5x0,8x240cm · 17.7"x0.3"x94.5"





STEP / PELDAÑO

30x150x3,5cm · 11.8x59.1x1.4"



RODAPIÉS Y PERFILES / BASEBOARDS AND PROFILES:

	pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
Rodapié PVC (8x1,5x240 cm)	10	-	-	11,5	-	-	-	25.35	-	-
Rodapié PS (9x1,5x240 cm)	24	-	-	22,8	-	-	-	50.27	-	-
Perfil T (4,5x0,6x240 cm)	25	-	-	13,8	-	-	-	30.42	-	-
Perfil Reductor (4,5x0,8x240 cm)	25	-	-	17	-	-	-	37.48	-	-
Step/Peldaño (30x150x3,5 cm)	4	-	-	20,90	-	-	-	46.08	-	-



SPC Arce



SPC Padouk



SPC Arce (0,55 / 5 / 1,5 mm)

22,8x150cm · 9"x59.1"



SPC Padouk (0,55 / 5 / 1,5 mm)

22,8x150cm · 9"x59.1"



pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
6	60	2,05	21,5	123,12	1309	22.09	47.40	1325	2886



SPC Fresno



SPC Vermont



SPC Roble



SPC Haya



SPC Fresno (0,55 / 5 / 1,5 mm)

22,8x150cm · 9"x59.1"



SPC Haya (0,55 / 5 / 1,5 mm)

22,8x150cm · 9"x59.1"



SPC Vermont (0,55 / 5 / 1,5 mm)

22,8x150cm · 9"x59.1"



SPC Roble (0,55 / 5 / 1,5 mm)

22,8x150cm · 9"x59.1"

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
6	60	2,05	21,5	123,12	1309	22.09	47.40	1325	2886



SPC Auburn




SPC Auburn (0,55 / 4 / 1 mm)

18,3x122cm · 7.2"x47.2"



pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
9	65	2,01	19,20	140,7	1263	21.64	41.89	1514	2974




Galaxy Aqua Pulido

60x120cm / 23.6"x47.2" - (8 caras/faces)

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
2	32	1,44	27,5	46,0	910	15.5	61.0	496	2018.2



Galaxy Aqua Pulido



Galaxy Teal Pulido

60x120cm / 23.6"x47.2" - (8 caras/faces)

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
2	32	1,44	27,5	46,0	91.0	15.5	61.0	496	2018.2



Galaxy Teal Pulido



Cosmo Aqua S/F Pulido (Sin fin / Endless)

60x120cm / 23.6"x47.2" - (5 caras/faces)

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
2	32	1,44	27,5	46,0	910	15.5	61.0	496	2018.2



Cosmo Aqua S/F Pulido (Sin fin / Endless)



Onice Aqua Pulido

60x120cm / 23.6"x47.2" - (12 caras/faces)

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
2	32	1,44	27,5	46,0	910	15.5	61.0	496	2018.2



Onice Aqua Pulido



Onice Grigio Pulido

60x120cm / 23.6"x47.2" - (6 caras/faces)

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
2	32	1,44	27,5	46,0	910	15.5	61.0	496	2018.2



Onice Grigio Pulido



Onice Bianco Pulido

60x120cm / 23.6"x47.2" - (7 caras/faces)

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
2	32	1,44	27,5	46,0	91.0	15.5	61.0	496	2018.2



Onice Bianco Pulido



Onyx Rainbow Pulido

60x120cm / 23.6"x47.2" - (8 caras/faces)

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
2	32	1,44	27,5	46,0	910	15.5	61.0	496	2018.2



Onyx Rainbow Pulido



Atrio Blanco Pulido

60x120cm / 23.6"x47.2" - (14 caras/faces)



Atrio Blanco Pulido

60x60cm / 23.6"x23.6" - (22 caras/faces)

	pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
60x60 / 23.6"x23.6"	4	40	1,44	27,2	57,6	1118	15.5	60.0	620	2466,2
60x120 / 23.6"x47.2"	2	32	1,44	27,5	46,0	910	15.5	61.0	496	2018.2



Atrio Blanco Pulido



Domus Bianco



60x60 - 60x120
23.6"x23.6" - 23.6"x47.2" | LUX

RECTIFICADO Rectified · PULIDO Polished

Porcelánico Esmaltado Pulido
Polished Glazed Porcelain



Domus Bianco Pulido
(12 caras/faces)

60x60cm / 23.6"x23.6"



Domus Bianco Pulido
(6 caras/faces)

60x120cm / 23.6"x47.2"

	pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
60x60 / 23.6"x23.6"	4	40	1,44	27,2	57,6	1118	15.5	60.0	620	2466,2
60x120 / 23.6"x47.2"	2	32	1,44	27,5	46,0	910	15.5	61.0	496	2018.2



Domus Bianco

60x60 - 60x120
23.6"x23.6" - 23.6"x47.2" | **LUX**

RECTIFICADO Rectified · PULIDO Polished

Porcelánico Esmaltado Pulido
Polished Glazed Porcelain



Domus Bianco Pulido - 60x60cm · 23.6"x23.6" - (12 caras/faces)



Domus Bianco Pulido
60x120cm · 23.6"x47.2"
(6 caras/faces)



Marmo Statuario



60x60 / 60x120
23.6"x23.6" / 23.6"x47.2"

LUX

RECTIFICADO Rectified

PULIDO Polished

Porcelánico Esmaltado Pulido
Polished Glazed Porcelain



Marmo Statuario Pulido
(12 caras/faces)

60x60cm / 23.6"x23.6"



Marmo Statuario Pulido
(10 caras/faces)

60x120cm / 23.6"x47.2"

	pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
60x60 / 23.6"x23.6"	4	40	1,44	27,2	57,6	1118	15.5	60.0	620	2466,2
60x120 / 23.6"x47.2"	2	32	1,44	27,5	46,0	910	15.5	61.0	496	2018.2




Marmo Statuario

60x60 / 60x120
23.6"x23.6" / 23.6"x47.2"

LUX

RECTIFICADO Rectified · PULIDO Polished

Porcelánico Esmaltado Pulido
Polished Glazed Porcelain



Marmo Statuario Pulido - 60x60cm · 23.6"x23.6" - (12 caras/faces)



Marmo Statuario Pulido - 60x120cm · 23.6"x47.2" (10 caras/faces)



Marmo Statuario Matt

60x120cm · 23.6"x47.2" - (10 caras/faces)

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
2	35	1,44	30,9	50,4	1111,5	15.5	69.0	542.5	2481.2



Marmo Statuario Matt



Trevi S/F Pulido (Sin fin / Endless)

60x120cm / 23.6"x47.2" - (6 caras/faces)

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
2	32	1,44	27,5	46,0	91.0	15.5	61.0	496	2018.2



Trevi S/F Pulido



Messina Gold Pulido



60x120
23.6"x47.2" | LUX

RECTIFICADO Rectified
PULIDO Polished

Porcelánico Esmaltado Pulido
Polished Glazed Porcelain



Messina Gold Pulido
(12 caras/faces)

60x120cm / 23.6"x47.2"

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
2	32	1,44	27,5	46,0	910	15.5	61.0	496	2018.2



Messina Gold
60x120cm · 23.6"x47.2"
(12 caras/faces)



Messina Gold Matt

60x120cm / 23.6"x47.2" - (12 caras/faces)

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
2	35	1,44	30,9	50,4	1111,5	15.5	69.0	542.5	2481.2



Messina Gold Matt



Milano Beige Pulido

60x120cm / 23.6"x47.2" - (6 caras/faces)

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
2	32	1,44	27,5	46,0	910	15.5	61.0	496	2018.2



Milano Beige Pulido



Milano Grey Pulido

60x120cm / 23.6"x47.2" - (6 caras/faces)

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
2	32	1,44	27,5	46,0	910	15.5	61.0	496	2018.2




Milano Grey Pulido



Torino Gold Pulido

60x120cm / 23.6"x47.2" - (6 caras/faces)

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
2	32	1,44	27,5	46,0	910	15.5	61.0	496	2018.2



Torino Gold Pulido




Taormina Pulido

60x120cm / 23.6"x47.2" - (10 caras/faces)

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
2	32	1,44	27,5	46,0	910	15.5	61.0	496	2018.2



Taormina P




Pompeya Pulido

60x120cm / 23.6"x47.2" - (6 caras/faces)

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
2	32	1,44	27,5	46,0	910	15.5	61.0	496	2018.2



Pompeya Pulido




Montblanc Pulido

60x120cm · 23.6"x47.2"

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
2	32	1,44	27,5	46,0	910	15.5	61.0	496	2018.2



Montblanc Pulido



Montblanc Matt

60x120cm · 23.6"x47.2"

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
2	35	1,42	28,6	49,70	1031	15.3	64.0	535.5	2306.2



Montblanc Matt



Parma Pulido

60x60cm · 23.6"x23.6"

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
4	38	1,44	25,0	54,7	980	15.5	56.0	589	2194,2



Parma Pulido

RECTIFICADO Rectified

MATE Matt

Porcelánico Esmaltado Mate
Matt Glazed Porcelain

100x100cm
39.4"x39.4"

SICILIA



Sicilia Sand

100x100cm · 39.4"x39.4" - (10 caras/faces)



Sicilia Sand (Antislip C3/R11)

ANTISLIP C3/R-11

100x100cm · 39.4"x39.4" - (10 caras/faces)

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
2	24	2,00	41,0	48,0	1012,8	21.5	91.0	516	2250,2



Sicilia Sand

RECTIFICADO Rectified · MATE Matt

Porcelánico Esmaltado Mate
Matt Glazed Porcelain

100x100cm
39.4"x39.4"

SICILIA



Sicilia Silver

100x100cm · 39.4"x39.4" - (10 caras/faces)



Sicilia Silver (Antislip C3/R11)

ANTISLIP C3/R-11

100x100cm · 39.4"x39.4" - (10 caras/faces)

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
2	24	2,00	41,0	48,0	1012,8	21.5	91.0	516	2250,2



Sicilia Silver

RECTIFICADO Rectified

MATE Matt

Porcelánico Esmaltado Mate
Matt Glazed Porcelain

100x100cm
39.4"x39.4"

TIRRENO



Tirreno Neutral

100x100cm · 39.4"x39.4" - (10 caras/faces)



Tirreno Neutral (Antislip C3/R11)

ANTISLIP C3/R-11

100x100cm · 39.4"x39.4" - (10 caras/faces)

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
2	24	2,00	41,0	48,0	1012,8	21.5	91.0	516	2250,2



Tirreno Neutral

RECTIFICADO Rectified · MATE Matt

Porcelánico Esmaltado Mate
Matt Glazed Porcelain

100x100cm
39.4"x39.4"

TIRRENO



Tirreno Perla

100x100cm · 39.4"x39.4" - (10 caras/faces)



Tirreno Perla (Antislip C3/R11)

ANTISLIP C3/R-11

100x100cm · 39.4"x39.4" - (10 caras/faces)

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
2	24	2,00	41,0	48,0	1012,8	21.5	91.0	516	2250,2



Tirreno Perla



Tirreno Neutral

60x120cm · 23.6"x47.2"

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
2	35	1,44	33,0	50,4	1185,0	15.5	73.0	542.5	2621.2



Tirreno Neutral

RECTIFICADO Rectified · MATE Matt

Porcelánico Esmaltado Mate
Matt Glazed Porcelain

60x120
23.6"x47.2"

TUSCANY



Tuscany Grey

60x120cm · 23.6"x47.2" - (10 caras/faces)



Tuscany Sand

60x120cm · 23.6"x47.2" - (10 caras/faces)

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
2	35	1,44	33,0	50,4	1185,0	15.5	73.0	542.5	2621.2



Tuscany Grey

RECTIFICADO Rectified

MATE Matt

Porcelánico Esmaltado Mate
Matt Glazed Porcelain

100x100cm
39.4"x39.4"

TUSCANY



Tuscany Grey

100x100cm · 39.4"x39.4" - (10 caras/faces)



Tuscany Grey (Antislip C3/R11)

ANTISLIP C3/R-11

100x100cm · 39.4"x39.4" - (10 caras/faces)

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
2	24	2,00	41,0	48,0	1012,8	21.5	91.0	516	2250,2



Tuscany Grey

RECTIFICADO Rectified · MATE Matt

Porcelánico Esmaltado Mate
Matt Glazed Porcelain

100x100cm
39.4"x39.4"

TUSCANY



Tuscany Sand

100x100cm · 39.4"x39.4" - (10 caras/faces)



Tuscany Sand (Antislip C3/R11)

ANTISLIP C3/R-11

100x100cm · 39.4"x39.4" - (10 caras/faces)

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
2	24	2,00	41,0	48,0	1012,8	21.5	91.0	516	2250,2



Tuscany Sand



Gramercy White (C2/R10)

119,5x19,5cm · 47.05"x7.68" - (12 caras/faces)



Gramercy Beige (C2/R10)

119,5x19,5cm · 47.05"x7.68" - (12 caras/faces)



Gramercy Brown (C2/R10)

119,5x19,5cm · 47.05"x7.68" - (12 caras/faces)



Timber Fresno (C2/R10)

119,5x19,5cm · 47.05"x7.68" - (12 caras/faces)

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
5	64	1,16	24,0	74,2	1566	12.4	53.0	793.6	3458.2



Gramercy Beige

MATE
Matt

ANTIDESLIZANTE C3
Anti-Slip R11

Porcelánico Esmaltado Mate
Matt Glazed Porcelain

30x60
12"x23.6"

CORAL



C3 Rect. Coral Bali IN/OUT
[Anti-Slip C3/R11]

30x60cm · 12"x23.6"



C3 Rect. Coral Arena IN/OUT
[Anti-Slip C3/R11]

30x60cm · 12"x23.6"



C3 Rect. Coral Aqua IN/OUT
[Anti-Slip C3/R11]

30x60cm · 12"x23.6"

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
7	48	1,26	22,4	60,4	1102,8	13.5	50.0	648	246.2

- Coral 30x60 está disponible solo en antideslizante C3
- Coral 30x60 is only available in antislip R11



C3/R11 Coral Bali IN/OUT



C3/R11 Coral Arena IN/OUT

MATE
Matt

ANTIDESLI-
ZANTE C3
Anti-Slip R11

Porcelánico Esmaltado Mate
Matt Glazed Porcelain

30x60
12"x23.6"

DENVER



C3 Rect. Denver Arena IN/OUT
[Anti-Slip C3/R11]

30x60cm · 12"x23.6"



C3 Rect. Denver Gris IN/OUT
[Anti-Slip C3/R11]

30x60cm · 12"x23.6"

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
7	48	1,26	22,4	60,4	1102,8	13.5	50.0	648	246.2

- Denver 30x60 está disponible solo en antideslizante C3
- Denver 30x60 is only available in antislip R11



C3/R11 Denver Gris IN/OUT

MATE
Matt

ANTIDESLIZANTE C3
Anti-Slip R11

Porcelánico Esmaltado Mate
Matt Glazed Porcelain

30x60
12"x23.6"

SANDSTONE



Sandstone
[Anti-Slip C3/R11]

30x60cm · 12"x23.6"

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
7	48	1,26	22,4	60,4	1102,8	13.5	50.0	648	246.2

- Sandstone 30x60 está disponible solo en antideslizante C3
- Sandstone 30x60 is only available in antislip R11



C3/R11 Sandstone

PACKING LIST
Packing List

			pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
STONE	10x40cm · 4"x16"	**ALASKA**	12	60	0,480	12,30	28,8	763	5.17	27.12	310	1682
	10x40cm · 4"x16"	**PETRA**	12	60	0,480	12,30	28,8	763	5.17	27.12	310	1682
	10x40cm · 4"x16"	**YELLOW SANDSTONE**	12	60	0,480	12,30	28,8	763	5.17	27.12	310	1682
SPC / WPC	4x2,4x290cm · 0.2"x0.1"x11.4"	**WPC MAD. HAYA**	14	24	6,50	35,5	155,90	914	69.92	78.26	1678	2014
	4x2,4x290cm · 0.2"x0.1"x11.4"	**WPC MAD. ROBLE**	14	24	6,50	35,5	155,90	914	69.92	78.26	1678	2014
	4x2,4x290cm · 0.2"x0.1"x11.4"	**WPC MAD. WENGUÉ**	14	24	6,50	35,5	155,90	914	69.92	78.26	1678	2014
	15x290cm · 5.9"x114.2"	**WPC MAD. MENORCA**	18	24	7,83	35	187,92	902	84.28	77.16	2023	1987
	15x290cm · 5.9"x114.2"	**WPC STUDIO**	18	24	7,83	35	187,92	902	84.28	77.16	2023	1987
	12,7x290cm · 5.0"x114.2"	**WPC MAD. PINO**	10	70	3,68	20,5	257,81	1497	39.64	45.19	2775	3299
	19,6x290cm · 7.7"x114.2"	**WPC TEXTIL**	15	20	8,53	38,5	170,52	832	91.77	84.88	1835	1833
	19,6x290cm · 7.7"x114.2"	**WPC CUERO**	16	20	9,09	38,5	181,88	832	97.89	84.88	1958	1833
	22,8x150cm · 9"x59.1"	**SPC ARCE**	6	60	2,05	21,5	123,12	1309	22.09	47.40	1325	2886
	22,8x150cm · 9"x59.1"	**SPC PADOUK**	6	60	2,05	21,5	123,12	1309	22.09	47.40	1325	2886
	22,8x150cm · 9"x59.1"	**SPC FRESNO**	6	60	2,05	21,5	123,12	1309	22.09	47.40	1325	2886
	22,8x150cm · 9"x59.1"	**SPC HAYA**	6	60	2,05	21,5	123,12	1309	22.09	47.40	1325	2886
	22,8x150cm · 9"x59.1"	**SPC VERMONT**	6	60	2,05	21,5	123,12	1309	22.09	47.40	1325	2886
	22,8x150cm · 9"x59.1"	**SPC ROBLE**	6	60	2,05	21,5	123,12	1309	22.09	47.40	1325	2886
	18,3x122cm · 7.2"x47.2"	**SPC AUBURN**	9	65	2,01	19,20	140,70	1263	21.64	41.89	1514	2974
PORCELAIN	60x120cm / 23.6"x47.2"	**ATRIO BLANCO**	2	32	1,44	27,5	46,0	910,0	15.5	61.0	496.0	2018.2
	60x60cm / 23.6"x23.6"	**ATRIO BLANCO**	4	40	1,44	27,2	57,6	1118,0	15.5	60.0	620.0	2466.2
	30x60cm · 12"x23.6"	**CORAL**	7	48	1,26	22,4	60,4	1102,8	13.5	50.0	648.0	2466.2
	60x120cm / 23.6"x47.2"	**COSMO**	2	32	1,44	27,5	46,0	910,0	15.5	61.0	496.0	2018.2
	30x60cm · 12"x23.6"	**DENVER**	7	48	1,26	22,4	60,4	1102,8	13.5	50.0	648.0	2466.2
	60x120cm / 23.6"x47.2"	**DOMUS BIANCO**	2	32	1,44	27,5	46,0	910,0	15.5	61.0	496.0	2018.2
	60x60cm / 23.6"x23.6"	**DOMUS BIANCO**	4	40	1,44	27,2	57,6	1118,0	15.5	60.0	620.0	2466.2
	60x120cm / 23.6"x47.2"	**GALAXY**	2	32	1,44	27,5	46,0	910,0	15.5	61.0	496.0	2018.2
	119,5x19,5cm · 47.05"x7.68"	**GRAMERCY**	5	64	1,16	24,0	74,2	1566,0	12.4	53.0	793.6	3458.2
	60x120cm / 23.6"x47.2"	**MARMO STAT. MATT**	2	35	1,44	30,9	50,4	1111,5	15.5	69.0	542.5	2481.2
	60x120cm / 23.6"x47.2"	**MARMO STAT. PULIDO**	2	32	1,44	27,5	46,0	910,0	15.5	61.0	496.0	2018.2
	60x60cm / 23.6"x23.6"	**MARMO STAT. PULIDO**	4	40	1,44	27,2	57,6	1118,0	15.5	60.0	620.0	2466.2
	60x120cm / 23.6"x47.2"	**MESSINA GOLD MATT**	2	35	1,44	30,9	50,4	1111,5	15.5	69.0	542.5	2481.2
	60x120cm / 23.6"x47.2"	**MESSINA GOLD PULIDO**	2	32	1,44	27,5	46,0	910,0	15.5	61.0	496.0	2018.2
	60x120cm / 23.6"x47.2"	**MILANO**	2	32	1,44	27,5	46,0	910,0	15.5	61.0	496.0	2018.2
	60x120cm / 23.6"x47.2"	**MONTBLANC MATT**	2	35	1,42	28,6	49,7	1031,0	15.3	64.0	535.5	2306.2
	60x120cm / 23.6"x47.2"	**MONTBLANC PULIDO**	2	32	1,44	27,5	46,0	910,0	15.5	61.0	496.0	2018.2
	60x120cm / 23.6"x47.2"	**ONICE**	2	32	1,44	27,5	46,0	910,0	15.5	61.0	496.0	2018.2
	60x120cm / 23.6"x47.2"	**ONYX**	2	32	1,44	27,5	46,0	910,0	15.5	61.0	496.0	2018.2
	60x60cm / 23.6"x23.6"	**PARMA**	4	38	1,44	25,0	54,7	980,0	15.5	56.0	589.0	2194.2
	60x120cm / 23.6"x47.2"	**POMPEYA**	2	32	1,44	27,5	46,0	910,0	15.5	61.0	496.0	2018.2
	30x60cm · 12"x23.6"	**SANDSTONE**	7	48	1,26	22,4	60,4	1102,8	13.5	50.0	648.0	2466.2
	100x100cm · 39.4"x39.4"	**SICILIA**	2	24	2,00	41,0	48,0	1012,8	21.5	91.0	516.0	2250.2
	60x120cm / 23.6"x47.2"	**TAORMINA**	2	32	1,44	27,5	46,0	910,0	15.5	61.0	496.0	2018.2
	119,5x19,5cm · 47.05"x7.68"	**TIMBER**	5	64	1,16	24,0	74,2	1566,0	12.4	53.0	793.6	3458.2
	100x100cm · 39.4"x39.4"	**TIRRENO**	2	24	2,00	41,0	48,0	1012,8	21.5	91.0	516.0	2250.2
	60x120cm / 23.6"x47.2"	**TIRRENO**	2	35	1,44	33,0	50,4	1185,0	15.5	73.0	542.5	2621.2
	60x120cm / 23.6"x47.2"	**TORINO GOLD**	2	32	1,44	27,5	46,0	910,0	15.5	61.0	496.0	2018.2
	60x120cm / 23.6"x47.2"	**TREVI**	2	32	1,44	27,5	46,0	910,0	15.5	61.0	496.0	2018.2
	100x100cm · 39.4"x39.4"	**TUSCANY**	2	24	2,00	41,0	48,0	1012,8	21.5	91.0	516.0	2250.2
	60x120cm / 23.6"x47.2"	**TUSCANY**	2	35	1,44	33,0	50,4	1185,0	15.5	73.0	542.5	2621.2

STONE

La piedra tiene variaciones de color y diseño propios de un producto natural. Con la intención de respetar éstas características únicas, las piezas deben ser colocadas siguiendo algunas recomendaciones.

PREVIO A LA INSTALACIÓN

La superficie a ser revestida debe estar adecuadamente aplanada y limpia, pero sobre todo bien nivelada.

Es recomendable presentar anticipadamente las piezas en el lugar de colocación para poder decidir la correcta distribución de los tonos que estas tienen y visualizar su efecto final antes de hacer el trabajo de instalación. Se recomienda abrir varias cajas y sacar aleatoriamente las piezas que irán colocándose. Preparar la distribución de las piezas para evitar las posibles diferencias de calibre.

ADHESIVOS DE FIJACIÓN

Preparación de los soportes

En general los soportes cementosos deben estar limpios de polvo, aceites y grasas, secos y sin restos de humedad, exentos de restos de suciedad como residuos de cemento, cal o pinturas que deberán retirarse completamente.

Adhesivos recomendados

La colocación se debe realizar con adhesivos Tipo C2, tanto para exterior como para interior, cuya característica principal es su elevada adherencia y elasticidad, en cualquier caso recomendamos leer ficha técnica del fabricante antes de uso, donde se detallan modo de empleo y dosificación .

Se aconseja adhesivos que permitan la colocación de una capa gruesa para que absorba las posibles diferencias de la Piedra Natural.

INSTALACIÓN

El nivel de la primera pieza en colocarse es el que marcará el espesor de la capa del mortero que deberemos mantener para el resto de las piezas.

Es obligatorio el uso de la llana dentada para que la superficie total a trabajar este cubierta de pegamento y no se generen vacíos que posteriormente permitan que se rompan las esquinas de las piezas, a continuación de inserta la piedra sobre el lecho adhesivo y se presiona con un mazo de goma (importante no golpear).

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpieza de obra

Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza para eliminar residuos de adhesivo, residuos superficiales del material.

Mantenimiento

Para un buen mantenimiento se aconseja el empleo de un detergente neutro de alto poder limpiador.

En los casos de suciedad orgánica intensa y acumulada en el tiempo, grasas, etc., se aconseja la utilización de un detergente de tipo desengrasante.

Para la aplicación de los distintos detergentes se recomienda aplicarlo con un pulverizador.

Para la limpieza habitual del polvo recomendamos la utilización de un plumero o similar.



The stone has the variations of colour and design typical of a natural product. With the intention to respect these unique features, pieces should be placed following some recommendations.

PRIOR TO INSTALLATION

The surface to be covered must be adequately flattened and clean, but mainly leveled. It is recommended to present the pieces in advance in the place of installation to decide the correct distribution of tones that these pieces have and to display their final effect before doing the installation work. It is recommended to open several boxes and randomly install the pieces. Prepare the distribution of parts to avoid possible differences in caliber.

FIXING ADHESIVES

Preparation of substrates

In general cementitious surfaces must be clean of dust, oils and fats, dry and free of moisture, free of debris as residues of cement, lime or paint.

Recommended adhesives

The placement should be done with Type C2 adhesives for both exterior and interior, whose main characteristic is its high adhesion and elasticity, in any case we recommend reading technical specifications of the adhesive manufacturer before use, where instructions for use and dosage are described.

Adhesives that allow placing a thick layer to absorb possible differences of Natural Stone advised.

INSTALLATION

The level of the first piece is placed to mark the thickness of the layer of mortar that we will keep for the rest of the pieces.

It is necessary to use a notched trowel so the working surface is completely covered with glue and gaps are not generated that subsequently allow the corners of the pieces to break. Then to insert the stone into the adhesive bed and pressed with a rubber hammer (important not to hit).

CLEANING AND MAINTENANCE

Cleaning the job

After installation is essential to make a good cleaning to remove adhesive residues, surface residues of material.

Maintenance

For good maintenance using a neutral detergent high cleaning power it is advised. In cases of intense and organic dirt accumulated over time, fats, etc., using a degreasing detergent type it is recommended.

For the application of various detergents is recommended to apply with a sprayer.

For regular cleaning of dust we recommend using a duster or similar.

Ensayos realizados y especificaciones técnicas
Test done and technical specifications

ENSAYOS REALIZADOS POR
TESTS DONE BY

AICE

jtc

UNIVERSITAT JAUME I

LABORATORIO CERAMICO SEBASTIAN CARPI
COLEGIO OFICIAL INGENIEROS INDUSTRIALES - CASTELLON
N.I.F.: Q-4670001 - I

- UNE-EN-ISO 10545-2	DETERMINACIÓN DE LAS DIMENSIONES (LONGITUD y PLANITUD DE SUPERFICIE) *SIZE DETERMINATION (LENGTH AND SURFACE PLANARITY)*
- UNE-EN-ISO 10545-3	DETERMINACIÓN DE LA ABSORCIÓN DE AGUA *WATER ABSORPTION TEST*
- UNE-EN-ISO 10545-4	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN Y CARGA DE ROTURA *FLEXURAL STRENGTH AND BREAKAGE LOAD*
- UNE-EN-ISO 10545-6	DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA. BALDOSAS NO ESMALTADAS *DEEP ABRASION RESISTANCE TEST. UNGLAZED TILES*
- UNE 67-101-92=EN-101	DETERMINACIÓN DE LA DUREZA AL RAYADO DE LA SUPERFICIE SEGÚN MOHS. *MOHS TEST FOR SURFACE SCRATCHED HARDNESS*

Especificaciones técnicas del Gres Porcelánico
Porcelain Floor Tile technical specifications

Norma ***Standard***	**Descripción** ***Description***	**Mínimo exigido Grupo BIa** ***BIa Group minimum demanded***	**Especificación Intermatex** ***Intermatex specification***
ISO 10545-2	Longitud y anchura *Length and width*	max. 0.6%	‹0.1%
ISO 10545-2	Planitud de superficie *Surface planarity*	max. 0.5%	‹0.1%
ISO 10545-3	Absorción de agua *Water absorption*	max. 0.5%	‹0.2%
ISO 10545-4	Resistencia a la Flexión y carga de rotura *Flexurat strength and breakage load*	›900N	›1100N
ISO 10545-6	Abrasión profunda *Deep abrasion*	max. 175 mm^3	‹115 mm^3
EN-101.1191	Dureza al rayado según Mohs *Scratched hardness Mohs index*	No exigible (Pulido) *Not demanded (Polished)* min 4-6 (Esmaltado / Glazed)	MOHS 4 MOHS 5-9
UNE-ENV 12633-2003 Anexo A	Resistencia al deslizamiento (Péndulo)		A consultar según modelo *To enquire according to the models*
DIN 51130.2010 Apdo. 5	Determinación de ángulo crítico del deslizamiento (Rampa)		A consultar según modelo *To enquire according to the models*



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
SLIP RESISTANCE

DIN 51130	MÉTODO DE RAMPA CON BOTAS Y ACEITE / *THE RAMP METHOD WITH BOOTS AND OIL*

	R-9	R-10	R-11	R-12	R-13
Adherencia *Adherence*	Normal *Normal*	Media *Medium*	Alta *High*	Fuerte *Strong*	Muy fuerte *Very strong*
Ángulo inclinación *Slope angle*	6° / 10°	10° / 19°	19° / 27°	27° / 35°	› 35°

Plano inclinado con ángulo variable impregnado con aceite. Mide el ángulo inclinado que permite estar de pie con seguridad.
Inclined plane with variable grades covered with oil. This measures the angle of incline that allows one stand safely.

DIN 51097	MÉTODO DE RAMPA CON PIES DESCALZOS / *THE BAREFOOT RAMP METHOD*

	CLASE A *CLASS A*	CLASE B *CLASS B*	CLASE C *CLASS C*
Adherencia *Adherence*	Media *Medium*	Alta *High*	Fuerte *Strong*
Ángulo inclinación *Slope angle*	12° / 18°	18° / 24°	› 24°

Plano inclinado con ángulo variable impregnado con solución jabonosa. Mide el ángulo inclinado que permite estar de pie con seguridad.
Inclined plane with variable grades covered with soapy solution. This measures the angle of incline that allows one stand safely.

ENV-12633	MÉTODO DEL PÉNDULO (UNE ENV 12633 - 2003) / *THE PENDULUM METHOD* (UNE ENV 12633 - 2003)	
CLASE 1 *CLASS 1*	Zonas Interiores secas, pendiente ‹6%	*Interior areas that are dry with a grade of ‹6%*
CLASE 2 *CLASS 2*	Zonas Interiores secas, pendiente ›6% Zonas Interiores húmedas, terrazas, cubiertas, vestuarios duchas, aseos, cocinas, etc.	*Interior areas that are dry with a grade of ›6%* *Interior wet areas, covered terraces, showers, bathroom floor, kitchens, etc*
CLASE 3 *CLASS 3*	Zonas con agua, grasas, lubricantes, etc. Zonas Interiores húmedas con pendiente ›6% Zonas exteriores, piscinas.	*Wet/greasy/lubricated environments* *Interior wet areas with a grade of ›6%* *Exterior areas, swimming pools*

El ensayo utiliza un péndulo que tiene un deslizador de caucho que en función del ángulo alcanzado después de contactar con la superficie de la baldosa, nos dará la clase de la baldosa, A mayor clase mayor resistencia.
The method entails the use of a pendulum fitted with a rubber slider. This gives slip class of the tile, depending on the angle that is attained after contact with the tile surface. The greater class, the higher resistance value.

intermatex
GRUPO

Los colores de las piezas que aparecen en éste catálogo son orientativos.

Las especificaciones de embalaje y formato de los productos indicados en este catálogo tienen carácter meramente informativo y pueden estar sujetas a ajustes. Para garantizar la exactitud de los datos, se recomienda verificar la información directamente con nuestra empresa

Intermatex se reserva el derecho a anular o modificar el diseño de cualquiera de los modelos que aparecen en éste catálogo.

Colors of pieces that appear in this catalogue are approximated.

The packaging and product format specifications provided in this catalogue are for informational purposes only and may be subject to modification. To ensure data accuracy, we recommend verifying all information directly with our company.

Intermatex reserves the right to modify or alter the design in any or all of the models here enclosed.

intermatex
GRUPO

Pol. Ind. El Colador. Calle Asturias, n.8
12200 ONDA (Castellón) - SPAIN

Tel. +34 964 50 53 30

Mail: info@intermatex.com

www.intermatex.com