

BALDOCER

GENERAL BOOK

P — Z
2025


Porcelain tiles &
White body tiles





+130 años

Grupo Lamosa es el segundo fabricante de revestimientos cerámicos más grande del mundo. Cuenta con una capacidad de +275 millones M2 y una plantilla de 12,000 colaboradores.



BIENVENIDOS
30 yrs
 Building Next
BALDOCER

La incorporación de Baldocer con operaciones en España, fortalece el posicionamiento y presencia de Grupo Lamosa en el continente europeo. De igual forma, representa un paso más en la ruta de crecimiento y diversificación de la compañía.

BALDOCER

En 2024, Baldocer celebró su 30º aniversario.
Un proyecto ambicioso que sigue buscando la excelencia a través de la innovación en los procesos de producción, una adaptación diferencial a las demandas del mercado y vocación de servicio al cliente. Valores que tres décadas después siguen siendo los pilares fundamentales que posicionan a Baldocer como uno de los mayores referentes del sector cerámico.

Desde 1994,

Siempre contigo.

EN In 2024, Baldocer celebrated its 30th anniversary. An ambitious project that continues to seek excellence through innovation in production processes, differential adaptation to market demands and customer service vocation. Values that three decades later continue to be the fundamental pillars that position Baldocer as one of the major references in the ceramic sector.

Since 1994,

Always with you.

DE Im Jahr 2024 feierte Baldocer sein 30-jähriges Bestehen. Ein ehrgeiziges Projekt, das auch in Zukunft nach Exzellenz durch Innovation der Produktionsprozesse, differenzierte Anpassungen an die Anforderungen des Marktes und einen ausgezeichneten Kundenservice strebt. Werte, die auch drei Jahrzehnte nach Gründung noch die Grundpfeiler sind, die Baldocer zu einer der wichtigsten Referenzen in der Keramikbranche machen.

Seit 1994

Immer mit Ihnen.

FR En 2024, Baldocer a célébré son 30e anniversaire. Un projet ambitieux qui continue à rechercher l'excellence à travers l'innovation dans les processus de production, l'adaptation différentielle aux exigences du marché et la vocation de service au client. Des valeurs qui, trois décennies plus tard, continuent d'être les piliers fondamentaux qui positionnent Baldocer comme l'une des principales références dans le secteur de la céramique.


Depuis 1994,

Toujours avec vous.




FORMATOS / SIZES

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES



PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES



ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

280 x 120 cm 110,24" x 47,24" B|PLUS

A-F Vol 1.	Blanco	Básicos/Basics.....	120
	Bora-Bora.....	Piedra/Stone.....	140
	Electra	Mármol/Marble.....	236
G-O Vol 2.	Kronos.....	Cemento/Cement.....	36
	Mineral	Mármol/Marble.....	74
	Orion	Piedra/Stone.....	126
P-Z Vol 3.	Village	Cemento/Cement.....	150

260 x 120 cm 102,36" x 47,24" B|PLUS

A-F Vol 1.	Adaggio pulido	Mármol/Marble.....	16
	Asphalt	Piedra/Stone.....	38
	Bellagio	Mármol/Marble.....	108
	Black	Básicos/Basics.....	118
	Blanco	Básicos/Basics.....	122
	Blossom	Básicos/Basic.....	138
	Canyon	Piedra/Stone.....	154
	Concept.....	Piedra/Stone.....	178
	Dome	Piedra/Stone.....	204
	Ducale	Madera/Wood.....	228
	Elyt pulido.....	Mármol/Marble.....	252
	Eternal	Mármol/Marble.....	254
	Florence.....	Piedra/Stone.....	284
G-O Vol 2.	Iceland	Mármol/Marble.....	26
	Lemurian pulido.....	Mármol/Marble.....	54
	Manaos pulido.....	Mármol/Marble.....	60
	Metallic	Metalico/Metallic.....	70
	Moonlight pulido.....	Mármol/Marble.....	84
	Nexside pulido	Mármol/Marble.....	98
	Oneway lapado	Metalico/Metallic.....	110
	Onyx pulido.....	Mármol/Marble.....	118
P-Z Vol 3.	Quantum	Mármol/Marble.....	38
	Unik	Cemento/Cement.....	98
	Venice	Mármol/Marble.....	126
	Vermont.....	Madera/Wood.....	144
	Volcano	Piedra/Stone.....	174
	Wacom pulido.....	Mármol/Marble.....	182

240 x 120 cm 94,48" x 47,24" B|PLUS

A-F Vol 1.	Arkety	Cemento/Cement.....	26
	Bayona	Mármol/Marble.....	88
	Blanco P	Básicos/Basics.....	122
	Cream Chamber	Básicos/Basics.....	196
P-Z Vol 3.	Patmos pulido	Mármol/Marble.....	16
	Prospect.....	Piedra/Stone.....	32
	Quios pulido	Mármol/Marble.....	48
	Vanglih P.....	Mármol/Marble.....	118

120 x 120 cm 47,24" x 47,24"

A-F Vol 1.	Adaggio pulido	Mármol/Marble.....	16
	Arkety	Cemento/Cement.....	26
	Asphalt	Piedra/Stone.....	38
	Asphalt B &out.....	Piedra/Stone.....	54
	Astra.....	Piedra/Stone.....	68
	Bayona	Mármol/Marble.....	88
	Bellagio	Mármol/Marble.....	108
	Blanco	Básicos/Basics.....	124
	Bora-Bora.....	Piedra/Stone.....	140
	Canyon	Piedra/Stone.....	154
	Capital.....	Piedra/Stone.....	164
	Concept.....	Piedra/Stone.....	178
	Cream Chamber	Básicos/Basics.....	196
	Dome	Piedra/Stone.....	204
	Electra	Mármol/Marble.....	236
G-O Vol 2.	Elyt pulido	Mármol/Marble.....	252
	Eternal	Mármol/Marble.....	254
	Florence.....	Piedra/Stone.....	274
G-O Vol 2.	Iceland	Mármol/Marble.....	26
	Kronos.....	Cemento/Cement.....	36
	Lemurian pulido.....	Mármol/Marble.....	54
	Manaos pulido.....	Mármol/Marble.....	60
	Metallic	Metalico/Metallic.....	70
	Mineral	Mármol/Marble.....	74
	Moonlight pulido.....	Mármol/Marble.....	84
	Nexside pulido	Mármol/Marble.....	98
	Onyx pulido.....	Mármol/Marble.....	118
	Orion	Piedra/Stone.....	126
P-Z Vol 3.	Patmos pulido	Mármol/Marble.....	16
	Quantum	Mármol/Marble.....	38
	Quios pulido	Mármol/Marble.....	48
	Stoneland	Piedra/Stone.....	72
	Stoneland B &out	Piedra/Stone.....	74
	Unik	Cemento/Cement.....	98
	Vanglih	Mármol/Marble.....	118
	Venice	Mármol/Marble.....	126
	Village	Cemento/Cement.....	150
	Volcano	Piedra/Stone.....	174
	Wacom pulido	Mármol/Marble.....	182

80 x 160 cm 31,50" x 63"

A-F Vol 1.	Adaggio	Mármol/Marble.....	18
	Balmoral	Mármol/Marble.....	78
	Bellagio	Mármol/Marble.....	112
	Black	Básicos/Basics.....	118
	Blanco	Básicos/Basics.....	124
	Brunswick	Piedra/Stone.....	146
	Capital.....	Piedra/Stone.....	164
	Dome.....	Piedra/Stone.....	206
	Eternal	Mármol/Marble.....	258

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

G-O Vol 2.	Hannover	Piedra/Stone.....	20
	Nikea	Mármol/Marble.....	102
	Oneway lapado	Metalico/Metallic.....	110

P-Z Vol 3.	Pienza pulido	Mármol/Marble.....	18
	Quios pulido	Mármol/Marble.....	50
	Stoneland	Piedra/Stone.....	72
	Unik	Cemento/Cement.....	102
	Vanglih pulido	Mármol/Marble.....	122
	Village	Cemento/Cement.....	152
	Wacom pulido	Mármol/Marble.....	186

80 x 80 cm 31,50" x 31,50"

A-F Vol 1.	Adaggio	Mármol/Marble.....	18
	Asphalt	Piedra/Stone.....	38
	Asphalt B &out.....	Piedra/Stone.....	54
	Balmoral	Mármol/Marble.....	78
	Blanco	Básicos/Basics.....	124
	Brunswick	Piedra/Stone.....	146
	Capital.....	Piedra/Stone.....	164
	Dome	Piedra/Stone.....	206
	Dome B &out.....	Piedra/Stone.....	220
	Eternal	Mármol/Marble.....	258
G-O Vol 2.	Hannover	Piedra/Stone.....	20
	Hannover B &out.....	Piedra/Stone.....	24
	Oneway lapado	Metalico/Metallic.....	110
P-Z Vol 3.	Pienza pulido	Mármol/Marble.....	18
	Quios pulido	Mármol/Marble.....	50
	Stoneland	Piedra/Stone.....	72
	Stoneland B &out	Piedra/Stone.....	74
	Unik	Cemento/Cement.....	102
	Unik B &out	Cemento/Cement.....	102
	Vanglih pulido	Mármol/Marble.....	122
	Village	Cemento/Cement.....	152
	Wacom pulido	Mármol/Marble.....	186
	Zermatt	Piedra/Stone.....	190

G-O Vol 2.	Hannover	Piedra/Stone.....	20
	Hannover B &out.....	Piedra/Stone.....	24
	Oneway lapado	Metalico/Metallic.....	110

P-Z Vol 3.	Pienza pulido	Mármol/Marble.....	18
	Quios pulido	Mármol/Marble.....	50
	Stoneland	Piedra/Stone.....	72
	Stoneland B &out	Piedra/Stone.....	74
	Unik	Cemento/Cement.....	102
	Unik B &out	Cemento/Cement.....	102
	Vanglih pulido	Mármol/Marble.....	122
	Village	Cemento/Cement.....	152
	Wacom pulido	Mármol/Marble.....	186
	Zermatt	Piedra/Stone.....	190

60 x 120 cm 23,62" x 47,24"

A-F Vol 1.	Adaggio pulido	Mármol/Marble.....	16
	Agate B Thin	Mármol/Marble.....	22
	Arkety	Cemento/Cement.....	26
	Arkety B &out	Cemento/Cement.....	30
	Asphalt	Piedra/Stone.....	38
	Asphalt B &out.....	Piedra/Stone.....	54
	Astra.....	Piedra/Stone.....	68
	Astra B &out	Piedra/Stone.....	72
	Balmoral	Mármol/Marble.....	78
	Bayona	Mármol/Marble.....	88
	Bellagio	Mármol/Marble.....	108
	Belstone.....	Piedra/Stone.....	114
	Black	Básicos/Basics.....	118
	Blanco	Básicos/Basics.....	124

A-F Vol 1.	Bora-Bora.....	Piedra/Stone.....	140
	Brunswick	Piedra/Stone.....	148
	Brunswick B &out	Piedra/Stone.....	148
	Canyon.....	Piedra/Stone.....	154
	Capital.....	Piedra/Stone.....	164
	Concept.....	Piedra/Stone.....	178
	Cream Chamber	Básicos/Basics.....	196
	Cutstone.....	Piedra/Stone.....	200
	Detroit B Thin.....	Cemento/Cement.....	202
	Dome	Piedra/Stone.....	204
	Ducale	Madera/Wood.....	228
	Electra	Mármol/Marble.....	236
	Elyt.....	Mármol/Marble.....	252
	Eternal.....	Mármol/Marble.....	254
	Florence.....	Piedra/Stone.....	284
Fontana B Thin.....	Mármol/Marble.....	292	

G-O Vol 2.	Hampton B Thin.....	Mármol/Marble.....	18
	Hannover	Piedra/Stone.....	20
	Iceland	Mármol/Marble.....	26
	Kronos.....	Cemento/Cement.....	36
	Legend B Thin.....	Mármol/Marble.....	52
	Lemurian pulido.....	Mármol/Marble.....	54
	Manaos pulido.....	Mármol/Marble.....	60
	Metallic	Metalico/Metallic.....	70
	Mineral	Mármol/Marble.....	74
	Moonlight pulido.....	Mármol/Marble.....	84
	Nexside pulido	Mármol/Marble.....	98
	Nikea	Mármol/Marble.....	102
	Oneway lapado	Metalico/Metallic.....	110
	Onyx pulido.....	Mármol/Marble.....	118
	Orion	Piedra/Stone.....	126

P-Z

Vol 3.

Patmos pulido	Mármol/Marble.....	16
Pienza pulido	Mármol/Marble.....	18
Prospect	Piedra/Stone.....	32
Pulse.....	Cemento/Cemen.....	36
Quantum	Mármol/Marble.....	38
Quartz B Thin.....	Mármol/Marble.....	46
Quios pulido	Mármol/Marble.....	48
Slate	Piedra/Stone.....	66
Slate B &out	Piedra/Stone.....	68
Statuario B Thin	Mármol/Marble.....	70
Stoneland	Piedra/Stone.....	72
Storn	Piedra/Stone.....	88
Stracciatella	Piedra/Stone.....	90
Unik	Cemento/Cement.....	98
Ural	Piedra/Stone.....	112
Vanglih pulido	Mármol/Marble.....	120
Venice	Mármol/Marble.....	126
Village	Cemento/Cement.....	150
Volcano	Piedra/Stone.....	174
Wacom pulido	Mármol/Marble.....	182
Zermatt	Piedra/Stone.....	190
Zermatt B &out	Piedra/Stone.....	194

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PASTA BLANCA | WHITE BODY TILES

60 x 90 cm 23,62" x 35,43"	
A-F Vol 1.	DomePiedra/Stone.....222
G-O Vol 2.	Hannover B &outPiedra/Stone.....24
P-Z Vol 3.	Slate B &outPiedra/Stone.....68 Zermatt B &outPiedra/Stone.....194
60 x 60 cm 23,62" x 23,62"	
A-F Vol 1.	Adaggio pulidoMármol/Marble.....16 ArkesiaPiedra/Stone.....24 ArketyCemento/Cement.....26 Arkety B &outCemento/Cement.....30 Arkety Bit Anti-slipCemento/Cement.....32 AsphaltPiedra/Stone.....40 Asphalt B &out.....Piedra/Stone.....54 Astra.....Piedra/Stone.....68 AtheneaMármol/Marble.....76 BalmoralMármol/Marble.....78 BellagioMármol/Marble.....108 Belstone.....Piedra/Stone.....114 BlancoBásicos/Basics.....124 BoulevardPiedra/Stone.....144 BrunswickPiedra/Stone.....148 Brunswick B &outPiedra/Stone.....148 Capital.....Piedra/Stone.....164 Concept.....Piedra/Stone.....194 Dome.....Piedra/Stone.....204 EternalMármol/Marble.....254
G-O Vol 2.	GrooveCemento/Cement.....16 HannoverPiedra/Stone.....20 IconPiedra/Stone.....30 Kronos.....Cemento/Cement.....36 Leeds.....Cemento/Cement.....50 NaturePiedra/Stone.....86 OnewayMetálico/Metallic.....110 OzonePiedra/Stone.....140
P-Z Vol 3.	Patmos pulidoMármol/Marble.....16 Pienza pulidoMármol/Marble.....18 PolarisMármol/Marble.....28 QuantumMármol/Marble.....38 Quios pulidoMármol/Marble.....48 ShetlandPiedra/Stone.....64 StonelandPiedra/Stone.....72 TasosMármol/Marble.....94 TownPiedra/Stone.....96 UnikCemento/Cement.....98

P-Z Vol 3.	UralPiedra/Stone.....112 UrbanCemento/Cement.....116 Vanglih pulidoMármol/Marble.....120 Velvet brilloMármol/Marble.....124 VeniceMármol/Marble.....142 VillageCemento/Cement.....150 Wacom pulidoMármol/Marble.....182 ZermattPiedra/Stone.....190
26 x 160 cm 10,24" x 63"	
A-F Vol 1.	Belfast.....Madera/Wood.....102 Ducale.....Madera/Wood.....228
G-O Vol 2.	NorthwoodMadera/Wood.....106 OttawaMadera/Wood.....132
P-Z Vol 3.	Sequoia.....Madera/Wood.....56 Vermont.....Madera/Wood.....146
29,5 x 120 cm 11,61" x 47,24"	
A-F Vol 1.	Belfast.....Madera/Wood.....102 DucaleMadera/Wood.....228
G-O Vol 2.	MarylandMadera/Wood.....62
20 x 120 cm 7,87" x 47,24"	
A-F Vol 1.	Barkley.....Madera/Wood.....86 BelfastMadera/Wood.....102 CarpatosMadera/Wood.....174 DrakeMadera/Wood.....226 DucaleMadera/Wood.....228 ForestaMadera/Wood.....294
G-O Vol 2.	KauriMadera/Wood.....34 LiverpoolMadera/Wood.....56 MarylandMadera/Wood.....62 Northwood.....Madera/Wood.....106 OttawaMadera/Wood.....132
P-Z Vol 3.	Sequoia.....Madera/Wood.....58 Vermont.....Madera/Wood.....146 Wooden.....Madera/Wood.....188

PASTA BLANCA WHITE BODY TILES	
60 x 120 cm 23,62" x 47,24"	
A-F Vol 1.	ForestaMadera/Wood.....296
G-O Vol 2.	Montmartre.....Básicos/Basics.....78 Neve SatinBásicos/Basics.....88
P-Z Vol 3.	Sequoia.....Madera/Wood.....60 Symphony.....Básicos/Basics.....92 Villewood.....Madera/Wood.....172
40 x 120 cm 15,75" x 47,24"	
A-F Vol 1.	ArketyCemento/Cement.....34 AsphaltPiedra/Stone.....62 Blanco brilloBásicos/Basics.....132 BoulevardPiedra/Stone.....144 Capital.....Piedra/Stone.....172 CodePiedra/Stone.....176
G-O Vol 2.	Kronos.....Cemento/Cement.....44 LarchwoodMadera/Wood.....46 LuxMetálico/Metallic.....58 NaturePiedra/Stone.....86 Neve Satin satinadoBásicos/Basics.....90
P-Z Vol 3.	QuantumMármol/Marble.....42 Sequoia.....Madera/Wood.....62 StonelandPiedra/Stone.....84 TasosMármol/Marble.....94 UrbanCemento/Cement.....116
33,3 x 100 cm 13,11" x 39,37"	
A-F Vol 1.	Athenea.....Básicos/Basics.....76 Blanco BrilloBásicos/Basics.....132 EternalMármol/Marble.....278
G-O Vol 2.	GrooveCemento/Cement.....16 Neve SatinBásicos/Basics.....92 NorthwoodMadera/Wood.....108 White Gloss.....Básicos/Basics.....94
P-Z Vol 3.	QuantumMármol/Marble.....44 ShetlandPiedra/Stone.....64

30 x 90 cm 11,81" x 35,43"	
A-F Vol 1.	ArkesiaPiedra/Stone.....24 AsphaltPiedra/Stone.....66 Astra.....Piedra/Stone.....74 Balmoral brilloMármol/Marble.....84 Belstone.....Piedra/Stone.....116 Blanco brilloBásicos/Basics.....134 Canyon.....Piedra/Stone.....162 Concept.....Piedra/Stone.....194 Dome.....Piedra/Stone.....224 EternalMármol/Marble.....280
G-O Vol 2.	IconPiedra/Stone.....32 LarchwoodMadera/Wood.....48 LeedsCemento/Cement.....50 Montmartre.....Básicos/Basics.....82 Neve SatinBásicos/Basics.....96 OzonePiedra/Stone.....142
P-Z Vol 3.	PolarisMármol/Marble.....28 StonelandPiedra/Stone.....86 TownPiedra/Stone.....96 UnikCemento/Cement.....110 Velvet brilloMármol/Marble.....124 VeniceMármol/Marble.....142 Vermont.....Madera/Wood.....148 VillageCemento/Cement.....170 ZermattPiedra/Stone.....196
30 x 60 cm 11,81" x 23,62"	
A-F Vol 1.	AdaggioMármol/Marble.....20 Arkety.....Cemento/Cement.....36 BlancoBásicos/Basics.....136 Eternal.....Mármol/Marble.....282
G-O Vol 2.	OzonePiedra/Stone.....146
P-Z Vol 3.	PierrePiedra/Stone.....26 Polaris.....Mármol/Marble.....30

ÍNDICE ALFABÉTICO /

INDEX MODELS

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

P	Patmos (240 x 120) B Plus 16	Pienza (60 x 60)..... 18
	Patmos (120 x 120) 16	Polaris (60 x 60)..... 28
	Patmos (60 x 120) 16	Prospect (240 x 120) B Plus 32
	Patmos (60 x 60) 16	Prospect (60 x 120) 32
	Pienza (80 x 160)..... 18	Pulse (60 x 120)..... 36
	Pienza (60 x 120)..... 18	
	Pienza (80 x 80)..... 18	
Q	Quantum (260 x 120) B Plus 38	Quios (120 x 120) 48
	Quantum (120 x 120)..... 38	Quios (80 x 160) 50
	Quantum (60 x 120)..... 38	Quios (60 x 120) 48
	Quantum (60 x 60)..... 38	Quios (80 x 80) 50
	Quartz (60 x 120) B Thin 46	Quios (60 x 60) 48
	Quios (240 x 120) B Plus 48	
S	Sequoia (26 x 160) 56	Stoneland (120 x 120) B &out 74
	Sequoia (20 x 120) 58	Stoneland (60 x 120) 72
	Shetland (60 x 60) 64	Stoneland (80 x 160) 72
	Slate (60 x 120) 66	Stoneland (80 x 80) 72
	Slate (60 x 120) B &out 68	Stoneland (80 x 80) B &out 74
	Slate (60 x 90) B &out 68	Stoneland (60 x 60) 72
	Statuario (60 x 120) B Thin 70	Storm (60 x 120)..... 88
	Stoneland (120 x 120) 72	Stracciatella (60 x 120) 90
T	Tasos (60 x 60) 94	Town (60 x 60)..... 96
U	Unik (260 x 120) B Plus 98	Unik (80 x 80) B &out..... 102
	Unik (120 x 120) 98	Unik (60 x 60) 98
	Unik (60 x 120) 98	Ural (60 x 120) 112
	Unik (80 x 160) 102	Ural (60 x 60) 112
	Unik (80 x 80) 102	Urban (60 x 60)..... 116
V	Vanglih (240 x 120) B Plus 118	Vermont (26 x 160) 146
	Vanglih (120 x 120) 118	Vermont (20 x 120) 146
	Vanglih (60 x 120) 120	Village (280 x 120) B Plus 150
	Vanglih (80 x 160) 122	Village (120 x 120) 150
	Vanglih (80 x 80) 122	Village (60 x 120) 150
	Vanglih (60 x 60) 120	Village (60 x 60) 150
	Velvet (60 x 60) 124	Village (80 x 160) 152
	Venice (260 x 120) B Plus 126	Village (80 x 80) 152
	Venice (120 x 120) 126	Volcano (260 x 120) B Plus 144
	Venice (60 x 120)..... 126	Volcano (120 x 120)..... 144
	Venice (60 x 60)..... 142	Volcano (60 x 120)..... 144
	Vermont (260 x 120) B Plus 144	

W	Wacom (260 x 120) B Plus 182	Wacom (60 x 60) 182
	Wacom (120 x 120) 182	Wooden (20 x 120) 188
	Wacom (80 x 160) 186	
	Wacom (60 x 120) 182	
Z	Zermatt (60 x 120) 190	Zermatt (60 x 90) B &out 194
	Zermatt (60 x 120) B &out 194	Zermatt (60 x 60) 190
	Zermatt (80 x 80) 190	

PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

P	Pierre (30 x 60) 26	Polaris (30 x 60)..... 30
	Polaris (30 x 90)..... 28	
Q	Quantum (40 x 120)..... 42	Quantum (33,3 x 100)..... 44
S	Sequoia (60 x 120) 60	Stoneland (40 x 120) 84
	Sequoia (40 x 120) 62	Stoneland (30 x 90) 86
	Shetland (33,3 x 100) 64	Symphony (60 x 120)..... 92
T	Tasos (40 x 120) 94	Town (30 x 90)..... 96
U	Unik (30 x 90) 110	Urban (40 x 120)..... 116
V	Velvet (30 x 90) 124	Village (30 x 90) 170
	Venice (30 x 90)..... 142	Villewood (60 x 120) 172
	Vermont (30 x 90) 148	
Z	Zermatt (30 x 90) 196	

ÍNDICE FORMATO /
INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

280 x 120 cm. / 110,24" x 47,24"	Village B Plus 150	
260 x 120 cm. / 102,36" x 47,24"	Quantum B Plus 38	Volcano B Plus 174
	Unik B Plus 98	Wacom B Plus 182
	Venice B Plus 126	
	Vermont B Plus 144	
240 x 120 cm. / 94,48" x 47,24"	Patmos B Plus 16	Quios B Plus 48
	Prospect B Plus 32	Vanglih B Plus 118
120 x 120 cm. / 47,24" x 47,24"	Patmos 16	Vanglih 118
	Quantum 38	Venice 126
	Quios 48	Village 150
	Stoneland 72	Volcano 174
	Stoneland B &out 74	Wacom 182
	Unik 98	
60 x 120 cm. / 23,62" x 47,24"	Patmos 16	Storm 88
	Pienza 18	Stracciatella 90
	Prospect 32	Unik 98
	Pulse 36	Ural 112
	Quantum 38	Vanglih 120
	Quartz B Thin 46	Venice 126
	Quios 48	Village 150
	Slate 66	Volcano 174
	Slate B &out 68	Wacom 182
	Statuario B Thin 70	Zermatt 190
	Stoneland 72	Zermatt B &out 194
60 x 90 cm. / 23,62" x 35,43"	Slate B &out 68	Zermatt B &out 194
60 x 60 cm. / 23,62" x 23,62"	Patmos 16	Unik 98
	Pienza 18	Ural 112
	Polaris 28	Urban 116
	Quantum 38	Vanglih 120
	Quios 48	Velvet 124
	Shetland 64	Venice 142
	Stoneland 72	Village 150
	Tasos 94	Wacom 182
	Town 96	Zermatt 190

80 x 160 cm. / 31,50" x 63"	Pienza 18	Vanglih 122
	Quios 50	Village 152
	Stoneland 72	Wacom 186
	Unik 102	
80 x 80 cm. / 31,50" x 31,50"	Pienza 18	Unik B &out 102
	Quios 50	Vanglih 122
	Stoneland 72	Village 152
	Stoneland B &out 74	Zermatt 190
	Unik 102	
26 x 160 cm. / 10,24"x 63"	Sequoya 56	Vermont 146
20 x 120 cm. / 7,87" x 47,24"	Sequoya 58	Wooden 188
	Vermont 146	

PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

60 x 120 cm. / 23,62" x 47,24"	Sequoya 60	Villewood 172
	Symphony 92	
40 x 120 cm. / 15,75" x 47,24"	Quantum 42	Tasos 94
	Sequoya 62	Urban 116
	Stoneland 84	
33,3 x 100 cm. / 13,11" x 39,37"	Quantum 44	Shetland 64
30 x 90 cm. / 11,81" x 35,43"	Polaris 28	Venice 142
	Stoneland 86	Vermont 148
	Town 96	Village 170
	Unik 110	Zermatt 196
	Velvet 124	
30 x 60 cm. / 11,81" x 23,62"	Pierre 26	Polaris 30

SIMBOLOGÍA /
SYMBOLS

Escala de destonificación del color Shade variation program scale		
V ₁ ASPECTO UNIFORME / V ₁ UNIFORM APPEARANCE Todas la piezas de la misma partida son similares. <i>All the pieces from the same production run are similar.</i>	V ₃ DESTONIFICADO MEDIO / V ₃ SHADE VARIATION:MEDIUM La intensidad del color de cada pieza puede variar significativamente, aunque los colores presentes en una baldosa serán representativos de los colores que cabe esperar en el resto de baldosas. <i>While the colors present on a single piece of tile will be indicative of the colors to be expected on other tiles, the amount of color on each piece will vary significantly.</i>	V ₄ MUY DESTONIFICADO / V ₄ SHADE VARIATION:HIGH Diferencias de color aleatorias entre unas baldosas y otras, de manera que cada una de ellas puede tener colores completamente distintos de las demás. De este modo, la colocación final será única. <i>Random color differences from tile to tile, so that one tile may have totally different colors from that on other tiles. Thus, the final installation will be unique.</i>
V ₂ DESTONIFICADO LIGERO / V ₂ SHADE VARIATION:LOW Diferencias claramente perceptibles en textura y/o diseño pero con colores similares. <i>Clearly distinguishable differences in texture and/or pattern but with similar colors.</i>		

Descripción de los símbolos y clasificaciones utilizados en el catálogo Description of the symbols and classifications used in this catalogue	

PL Porcelánico / Porcelain tiles	☀ Brillo / Shiny	👣 Anti-Slip
PB Pasta blanca / White body tiles	☀ Semibrillo / Semi-gloss	2 Anti-Slip 2
PR Pasta roja / Red body tiles	☀ Satinado / Satin	3 Anti-Slip 3
👣 Pavimento / Floor tiles	☀ Brillo pulido / Shiny polished	R9 Anti-Slip R9
👋 Revestimiento / Wall tiles	NR No repetitivo / No repetitive	R10 Anti-Slip R10
👋 Polivalente / Versatile	🔵 Aspecto uniforme (V1) / Uniform aspect	R11 Anti-Slip R11
🌊 Relieve / Relief	🔵 Dest. ligero (V2) / Shade variation: low	R12 Anti-Slip R12
❄ Anti-hielo / Frost proof	🔵 Dest. medio (V3) / Shade variation: medium	A Class A
R Rectificado / Rectified	🔵 Muy dest. (V4) / Shade variation: high	B Class B
C Tierra coloreada / Colored body	⚠ Alto tránsito / High transit	C Class C
🔵 Lapado / Lapatto	⬇ Sistema de nivelado / Levelling system	20MM Espesorado / Thickness
● Mate / Matt	MF Multi Formato / Multi Format	✂ Corte / Cut
🦠 Antibacteria / Antibacterial		

LECTURA DEL CATÁLOGO /
LAYOUT DESCRIPTION

01 Nombre de la colección / Collection name	05 Características de la colección / Collection features	09 Descripción del ambiente / Scene description	13 Características de embalaje / Packing details
02 Material de la colección / Collection material	06 Características de la pieza / Piece features	10 Ambiente de colección / Collection scene	14 Sistema de nivelación / Levelling system
03 Descripción gráfica / Graphic description	07 Código de la pieza / Piece code	11 Número de página / Page number	
04 Nombre y formato / Name and size	08 Inspiración de la colección / Collection inspiration	12 Rodapiés disponibles / Skirtings availables	

01

Baldocer

02

Balmoral

Pasta Blanca / White body tiles

03

04

Balmoral Sand
40 x 120 cm.

WB4012R

Street Balmoral Sand
40 x 120 cm.

WB4012RB

05

Balmoral Taupe
40 x 120 cm.

WB4012R

Street Balmoral Taupe
40 x 120 cm.

WB4012RB

06

07

Nova Balmoral Taupe
40 x 120 cm.

WB4012RB

08

Marble - Balmoral

09

Balmoral Taupe 40 x 120 cm. Street Balmoral Taupe 40 x 120 cm. Pavimento Balmoral Taupe 60 x 60 cm. Rectificado

10

11

12

13

14

Formato / Size	Pt/Box	M ² /Box	Pt/Box	M ² /Box	Box/Pa	Kg/Pa	Resaca / Dents	Size	TS	PCR
60 x 60	3	1,08	33,33	31,84	48	1,164	Resaca centro del skirting: 40 x 60	10 x 60	20	15
40 x 120	3	1,44	26,67	40,52	28	1,284	Resaca / Dents: 40 x 60	10 x 60	20*	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

De acuerdo con el Sistema Mundial.
We recommend using Levelling System to fix the tiles.
Ver pág. 200 / See page 200

64

Patmos

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Patmos Pulido
240 x 120 cm. BP2412V



Patmos Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060P



Patmos Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Patmos Pulido
120 x 120 cm. P1212V

Variación gráfica | Different patterns: 6
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 207

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208



Patmos Pulido 240 x 120 cm. Pavimento Patmos Pulido 120 x 120 cm.

Pienza

Porcelánico / Porcelain tiles

- PL
-
-
-
- NR
-
- R
- MF



Pienza Avorio Pulido
80 x 80 cm. PR8080P



Pienza Avorio Pulido
80 x 160 cm. P8016P



Pienza Avorio Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060P



Pienza Avorio Pulido
60 x 120 cm. P6012P

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208

Pienza Avorio Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Pienza Avorio Pulido 80 x 80 cm.



Pienza

Porcelánico / Porcelain tiles



Pienza Miele Pulido
80 x 80 cm. PR8080P



Pienza Miele Pulido
80 x 160 cm. P8016P



Pienza Miele Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060P



Pienza Miele Pulido
60 x 120 cm. P6012P

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092	80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208

Pienza Miele Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Pienza Miele Pulido 80 x 80 cm.



Pienza

Porcelánico / Porcelain tiles

- PL
-
-
-
- NR
-
- R
- MF



Pienza Cenere Pulido
80 x 80 cm. PR8080P



Pienza Cenere Pulido
80 x 160 cm. P8016P



Pienza Cenere Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060P



Pienza Cenere Pulido
60 x 120 cm. P6012P

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208



Pienza Cenere Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Pienza Cenere Pulido 60 x 60 cm. Rectificado

Pienza
Porcelánico / Porcelain tiles

- PL
-
-
-
- NR
-
- R
- MF



Pienza Grigio Pulido
80 x 80 cm. PR8080P



Pienza Grigio Pulido
80 x 160 cm. P8016P



Pienza Grigio Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060P



Pienza Grigio Pulido
60 x 120 cm. P6012P

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208

Pienza Grigio Pulido 60 x 120 cm. Pienza Cenere Pulido 80 x 80 cm.




Pierre

Pasta Blanca / White body tiles




Pierre Bone
30 x 60 cm. WB3060L



Pierre Snow
30 x 60 cm. WB3060L




Pierre Grey
30 x 60 cm. WB3060L



Pierre Taupe
30 x 60 cm. WB3060L



Pierre Pearl
30 x 60 cm. WB3060L



Pencil Inox Mate
1 x 60 cm. TR-19
[PCK. 10]



Stuck Pierre Taupe
30 x 60 cm. WB3060L



Stuck Pierre Grey
30 x 60 cm. WB3060L

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Ozone Bone
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Ozone Taupe
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Ozone Pearl
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Ozone Grey
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15
30 x 60	7	1,26	21,00	75,60	60	1.260				

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208


Pierre Grey 30 x 60 cm. Stuck Pierre Grey 30 x 60 cm. Pavimento Ozone Grey 60 x 60 cm. Rectificado



Polaris

Pasta Blanca / White body tiles

PB NR R



Polaris 30 x 90 cm. WB3090LB



Polaris Brillo 30 x 90 cm. WB3090R



Ellips Polaris 30 x 90 cm. WB3090LB



Dune Polaris Brillo 30 x 90 cm. WB3090R

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles

NR R



Polaris 60 x 60 cm. Rect. PR6060LB



Polaris Brillo 60 x 60 cm. Rect. PR6060LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984				

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208

Polaris 30 x 90 cm. Ellips Polaris 30 x 90 cm. Pavimento Polaris 60 x 60 cm. Rectificado




Polaris

Pasta Blanca / White body tiles

PB NR R



Polaris 30 x 60 cm. WB3060LB



Polaris Brillo 30 x 60 cm. WB3060R



Ona Polaris 30 x 60 cm. WB3060LB



Ona Polaris Brillo 30 x 60 cm. WB3060R


Moldura Excellence Silver 2,5 x 60 cm. TR-33 [PCK. 11]

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles

NR R



Polaris 60 x 60 cm. Rect. PR6060LB



Polaris Brillo 60 x 60 cm. Rect. PR6060R

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056
30 x 60	7	1,26	21,00	75,60	60	1.260

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208

Polaris Brillo 30 x 60 cm. Ona Polaris Brillo 30 x 60 cm. Pavimento Polaris Brillo 60 x 60 cm. Rectificado



Prospect

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Prospect Ivory
240 x 120 cm. BP2412L



Prospect Ivory
60 x 120 cm. P6012R



Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 207

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208

Prospect Ivory 60 x 120 cm. Rectificado



Prospect

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Prospect Natural
240 x 120 cm. BP2412L



Prospect Natural
60 x 120 cm. P6012R



Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 207

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208

Prospect Natural 60 x 120 cm. Pavimento Prospect Natural 60 x 120 cm.



Pulse

Porcelánico / Porcelain tiles

- PL
- 
- 
- 
- NR
- 
- R
- MF



Pulse Ivory
60 x 120 cm. P6012L



Pulse Pearl
60 x 120 cm. P6012L



Pulse Ash
60 x 120 cm. P6012L

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208

Pulse Ash 60 x 120 cm. Pavimento Pulse Ash 60 x 120 cm.



Quantum

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Quantum Natural 260 x 120 cm. BP2612L



Quantum Natural 60 x 60 cm. PR6060L



Hexa Quantum Natural 29 x 27 cm. TR-42 [PCK. 5]



Quantum Natural 60 x 120 cm. P6012L



Quantum Natural 120 x 120 cm. P1212L

Variación gráfica | Different patterns: 5
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	RRodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 207

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208

Quantum Natural 260 x 120 cm. Pavimento Quantum Natural 120 x 120 cm.



Quantum

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Quantum Pulido
260 x 120 cm. BP2612V



Quantum Pulido
60 x 60 cm. PR6060P



Hexa Quantum Pulido
29 x 27 cm. TR-45
[PCK. 5]



Quantum Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Quantum Pulido
120 x 120 cm. P1212V

Variación gráfica | Different patterns: 5
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 207


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208



Quantum Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Quantum Pulido 120 x 120 cm.

Quantum


Pasta blanca / White body tiles



Quantum Satin
40 x 120 cm. WB4012LB



Strokes Quantum Satin
40 x 120 cm. WB4012RB




Quantum Gloss
40 x 120 cm. WB4012R



Strokes Quantum Gloss
40 x 120 cm. WB4012RB

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Quantum Natural
60 x 60 cm. PR6060L



Quantum Pulido
60 x 60 cm. PR6060P

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560	60x60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208

Quantum Satin 40 x 120 cm. Strokes Quantum Satin 40 x 120 cm. Pavimento Quantum Natural 60 x 60 cm.



Quantum

Pasta blanca / White body tiles



Quantum Satin
33,3 x 100 cm. WB3310LB



Curve Quantum Satin
33,3 x 100 cm. WB3310RB



Strip Northwood Elm
33,3 x 100 cm. WB3310R

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Northwood Elm
20 x 120 P2012L

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
20 x 120 Pulido RC2012	10 x 60	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
33,3 x 100	4	1,33	25,00	63,84	48	1.200
20 x 120	5	1,20	24,00	57,60	48	1.152

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Strip Northwood Elm 33,3 x 100 cm. Quantum Satin 33,3 x 100 cm. Pavimento Northwood Elm 20 x 120 cm.



Quartz

Porcelánico / Porcelain tiles



B|THIN
THE LIGHT SURFACES



Quartz Natural
60 x 120 cm. BT6012LB



Quartz Pulido
60 x 120 cm. BT6012P

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	21
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	21

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120 B Thin Natural	2	1,44	20,00	72,00	50	1.000
60 x 120 B Thin Pulido	2	1,44	20,00	64,80	45	900

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208

Quartz Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Quartz Pulido 60 x 120 cm.



Quios


Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Quios Cream Pulido
240 x 120 cm. BP2412P



MF

Quios Cream Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060P



MF

Quios Cream Pulido
60 x 120 cm. P6012P



MF

Quios Cream Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 207

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208

Quios Cream Pulido 240 x 120 cm. Pavimento Quios Cream Pulido 120 x 120 cm.



Quios

Porcelánico / Porcelain tiles

- PL
-
-
-
- NR
-
- R
- MF



Quios Cream Pulido
80 x 160 cm.

P8016P



Quios Cream Pulido
80 x 80 cm.

PR8080P

Rodapié Corte / Cut Skirting		Size	TR	PCK		
80 x 160 Pulido RC8016		10 x 80	37	14		
80 x 80 Pulido RC8080		10 x 80	33	14		
Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248

Se aconseja uso del Sistema Nivelado

We recommend using Levelling System to fix the tiles

Ver pág. 208 / See page 208

Quios Cream Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Quios Cream Pulido 80 x 80 cm.



Quios

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Quios Silver Pulido
240 x 120 cm.
BP2412P



MF

Quios Silver Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060P



MF

Quios Silver Pulido
60 x 120 cm.
P6012P



MF

Quios Silver Pulido
120 x 120 cm.
P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 207

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208

Quios Silver Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Quios Silver Pulido 120 x 120 cm.



Quios

Porcelánico / Porcelain tiles

- PL
-
-
-
- NR
-
- R
- MF



Quios Silver Pulido
80 x 160 cm.

P8016P



Quios Silver Pulido
80 x 80 cm.

PR8080P

Rodapié Corte / Cut Skirting		Size	TR	PCK		
80 x 160 Pulido RC8016		10 x 80	37	14		
80 x 80 Pulido RC8080		10 x 80	33	14		
Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208

Quios Silver Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Quios Silver Pulido 80 x 80 cm.




Sequoya


Porcelánico / Porcelain tiles




Sequoya Maple
26 x 160 cm. P2616LB



Sequoya Almond
26 x 160 cm. P2616LB



Sequoya Cedar
26 x 160 cm. P2616LB



Sequoya Oak
26 x 160 cm. P2616LB



Sequoya Walnut
26 x 160 cm. P2616LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
26 x 160	3	1,25	25,00	48	60,00	1.200	26 x 160 Natural RC2616	10 x 80	35	14

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208

Pavimento Sequoya Oak 26 x 160 cm.



Sequoya


Porcelánico / Porcelain tiles



Sequoya Maple
20 x 120 cm. P2012LB




Sequoya Almond
20 x 120 cm. P2012LB



Sequoya Cedar
20 x 120 cm. P2012LB



Sequoya Oak
20 x 120 cm. P2012LB



Sequoya Walnut
20 x 120 cm. P2012LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
20 x 120	5	1,20	24,00	48	57,60	1.152	20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208

Pavimento Sequoya Walnut 20 x 120 cm.



Sequoya

Pasta blanca / White body tiles

- PB

NR

R



Bush Sequoya Cedar
60 x 120 cm. WB6012R



Bush Sequoya Oak
60 x 120 cm. WB6012R



Bush Sequoya Walnut
60 x 120 cm.. WB6012R



Links Sequoya Cedar
60 x 120 cm. WB6012R



Links Sequoya Oak
60 x 120 cm. WB6012R



Links Sequoya Walnut
60 x 120 cm.. WB6012R

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 X 120	2	1,44	28,00	43,20	30	840

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208

Link Sequoya 60 x 120 cm. Pavimento Sequoya 20 x 120 cm.



Sequoya

Pasta blanca / White body tiles



Ribbon Sequoya Cedar
40 x 120 cm. WB4012R



Ribbon Sequoya Oak
40 x 120 cm. WB4012R



Ribbon Sequoya Mix
40 x 120 cm. WB4012R

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 X 120	2	1,44	28,00	43,20	30	840

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208



Ribbon Sequoya Mix 40 x 120 cm. Pavimento Sequoya Oak 20 x 120 cm.

Shetland

Pasta blanca / White body tiles

- PB
-
-
-
- NR
- R



Shetland Moon
33,3 x 100 cm. WB3310L



Shetland Dark
33,3 x 100 cm. WB3310L



Warha Shetland Moon
33,3 x 100 cm. WB3310L



Warha Shetland Dark
33,3 x 100 cm. WB3310L



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles

- PL
-
-
-
- NR
-
- R
-



Shetland Moon
60 x 60 cm. PR6060L



Shetland Dark
60 x 60 cm. PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	22,00	48	51,84	1.056
33,3 x 100	4	1,33	25,00	48	63,84	1.200

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208



Shetland Dark 33,3 x 100 cm.

Slate

Porcelánico / Porcelain tiles




Slate White 60 x 120 cm. P6012L



Mos Slate White TR-34 30 x 30 cm. [PCK. 5]



Hexa Slate White TR-42 29 x 27 cm. [PCK. 5]



Slate Black 60 x 120 cm. P6012R



Mos Slate Black TR-34 30 x 30 cm. [PCK. 5]



Hexa Slate Black TR-42 29 x 27 cm. [PCK. 5]

C

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208

Slate White 60 x 120 cm. Hexa Slate White 60 x 120 cm. Pavimento Slate Black 60 x 120 cm.



Slate

Porcelánico / Porcelain tiles



B&out




Slate White
60 x 90 cm. Espesorado Anti-Slip P6090BES



Slate White
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P6012BES



Slate Black
60 x 90 cm. Espesorado Anti-Slip P6090BSE



Slate Black
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P6012BSE

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120 Espesorado	1	0,72	32,50	23,04	32	1.040
60 x 90 Espesorado	2	1,08	49,00	25,92	24	1.176

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208

Slate Black 60 x 120cm. Espesorado Anti-slip.



Statuario

Porcelánico / Porcelain tiles



B|THIN
THE LIGHT SURFACES



Statuario Natural
60 x 120 cm. BT6012LB



Statuario Pulido
60 x 120 cm. BT6012P

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	21
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	21

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120 B Thin Natural	2	1,44	20,00	72,00	50	1.000
60 x 120 B Thin Pulido	2	1,44	20,00	64,80	45	900

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208



Statuario Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Statuario Pulido 60 x 120 cm.

Stoneland

Porcelánico / Porcelain tiles



Stoneland Ivory
80 x 80 cm.
80 x 80 cm. Anti-Slip

PR8080LB
PR8080RB

MF



Stoneland Ivory
60 x 60 cm.
60 x 60 cm. Anti-Slip

PR6060LB
PR6060RB



Mos Stoneland Ivory TR-34
30 x 30 cm.



Hexa Stoneland Ivory TR-42
29 x 27 cm.



Stoneland Ivory
80 x 160 cm.

P8016LB

MF



Stoneland Ivory
60 x 120 cm.

P6012LB

MF



Stoneland Ivory
120 x 120 cm.
120 x 120 cm. Anti-Slip

MF

P1212LB
P1212RB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
80 x160 Natural RC8016	10x80	35	14
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
80 x 80 Natural RC8080	10x80	31	14
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208

Stoneland Ivory 60 x 120 cm. Pavimento Stoneland Ivory 120 x 120 cm.



Stoneland
Porcelánico / Porcelain tiles



B&out



Stoneland Ivory
80 x 80 cm. Espesorado Anti-Slip P8080BES



Stoneland Ivory
120 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P1212BES

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120 Espesorado	1	1,44	65,00	25,92	18	1.170
80 x 80 Espesorado	1	0,64	27,50	26,88	42	1.155

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208



Stoneland Ivory 80 x 80 cm. Espesorado Anti-slip.

Stoneland

Porcelánico / Porcelain tiles



Stoneland Pearl
80 x 80 cm.
80 x 80 cm. Anti-Slip

PR8080LB
PR8080RB

MF



Stoneland Pearl
60 x 60 cm.
60 x 60 cm. Anti-Slip

PR6060LB
PR6060RB



Mos Stoneland Pearl TR-34
30 x 30 cm.



Hexa Stoneland Pearl TR-42
29 x 27 cm.



Stoneland Pearl
60 x 120 cm.

P6012LB

MF



Stoneland Pearl
120 x 120 cm.
120 x 120 cm. Anti-Slip

P1212LB
P1212RB

MF

Stoneland Pearl
80 x 160 cm.

P8016LB

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
80x160 Natural RC8016	10x80	35	14
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
80x80 Natural RC8080	10x80	31	14
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208

Stoneland Pearl 80 x 160 cm. Pavimento Stoneland Pearl 80 x 80 cm.



Stoneland

Porcelánico / Porcelain tiles



B&out



Stoneland Pearl
80 x 80 cm. Espesorado Anti-Slip P8080BES



Stoneland Pearl
120 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P1212BES

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120 Espesorado	1	1,44	65,00	25,92	18	1.170
80 x 80 Espesorado	1	0,64	27,50	26,88	42	1.155

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208


Stoneland Pearl 80 x 80 cm. Espesorado Anti-slip.



Stoneland

Porcelánico / Porcelain tiles

- PL
-
-
-
- NR
-
-
- R
-
-
- MF



Stoneland Grey
80 x 80 cm.
80 x 80 cm. Anti-Slip

PR8080LB
PR8080RB




Stoneland Grey
80 x 160 cm.

P8016LB



Stoneland Grey
60 x 60 cm.
60 x 60 cm. Anti-Slip

PR6060LB
PR6060RB



Stoneland Grey
60 x 120 cm.

P6012LB



Stoneland Grey
120 x 120 cm.
120 x 120 cm. Anti-Slip

P1212LB
P1212RB



Mos Stoneland Grey TR-35
30 x 30 cm.

[PCK. 5]



Hexa Stoneland Grey TR-42
29 x 27 cm.

[PCK. 5]

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
80 x 160 Natural RC8016	10x80	35	14
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
80 x 80 Natural RC8080	10x80	31	14
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208

Stoneland Grey 60 x 120 cm. Pavimento Stoneland Grey 120 x 120 cm.




Stoneland

Porcelánico / Porcelain tiles



B&out



Stoneland Grey
80 x 80 cm. Espesorado Anti-Slip P8080BES



Stoneland Grey
120 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P1212BES

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120 Espesorado	1	1,44	65,00	25,92	18	1.170
80 x 80 Espesorado	1	0,64	27,50	26,88	42	1.155

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208


Stoneland Grey 60 x 120 cm. Pavimento Stoneland Grey 120 x 120 cm. Espesorado Anti-slip.



Stoneland

Pasta blanca / White body tiles

- PB
-
-
-
- NR
- R



Stoneland Ivory
40 x 120 cm. WB4012L



Kibo Stoneland Ivory
40 x 120 cm. WB4012R



Stoneland Pearl
40 x 120 cm. WB4012L



Kibo Stoneland Pearl
40 x 120 cm. WB4012R



Stoneland Grey
40 x 120 cm. WB4012L



Kibo Stoneland Grey
40 x 120 cm. WB4012R



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles

- PL
-
-
-
- NR
-
- R
-



Stoneland Ivory
60 x 60 cm. PR6060LB



Stoneland Pearl
60 x 60 cm. PR6060LB



Stoneland Grey
60 x 60 cm. PR6060LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
40 x 120	3	1,44	28,00	20	28,80	560	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056				


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208

Stoneland Pearl 40 X 120 cm. Kibo Stoneland Pearl 40 X 120 cm. Pavimento Stoneland Pearl 60 x 60 cm.



Stoneland


Pasta blanca / White body tiles



Stoneland Ivory
30 x 90 cm. WB3090L



Stoneland Pearl
30 x 90 cm. WB3090L



Stoneland Grey
30 x 90 cm. WB3090L



Wattle Stoneland Ivory
30 x 90 cm. WB3090R



Wattle Stoneland Pearl
30 x 90 cm. WB3090R



Wattle Stoneland Grey
30 x 90 cm. WB3090R

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Stoneland Ivory
60 x 60 cm. PR6060LB



Stoneland Pearl
60 x 60 cm. PR6060LB



Stoneland Grey
60 x 60 cm. PR6060LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056				

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208

Stoneland Ivory 30 x 90 cm. Wattle Stoneland Ivory 30 x 90 cm. Pavimento Stoneland Ivory 60 x 60 cm.



Storm

Porcelánico / Porcelain tiles



Storm Natural
60 x 120 cm. P6012L



Storm Lava
60 x 120 cm. P6012L

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160


 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208




Storm Natural 60 x 120 cm.

Stracciatella

Porcelánico / Porcelain tiles



Stracciatella Cenero
60 x 120 cm.



Mos Stracciatella Cenere TR-35
30 x 30 cm. [PCK. 5]



Hexa Stracciatella Cenere TR-35
29 x 27 cm. [PCK. 5]

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208



Stracciatella Cenere 60x120 cm. Pavimento Stracciatella Cenere 60x120 cm.

Symphony

Pasta blanca / White body tiles



Symphony Ivory
60 x 120 cm. WB6012LB



Symphony Ash
60 x 120 cm. WB6012LB



Canna Symphony Ivory
60 x 120 cm. WB6012RB



Canna Symphony Ash
60 x 120 cm. WB6012RB



Symphony Earth
60 x 120 cm. WB6012R



Symphony Sky
60 x 120 cm. WB6012R



Botanic Symphony Earth
60 x 120 cm. WB6012R



Botanic Symphony Sky
60 x 120 cm. WB6012R

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Unik Ash Natural / Ivory Natural
60 x 60 cm. PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120 Pasta Blanca	2	1,44	28,00	43,20	30	840
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208

Symphony Sky 60x120 cm. Botanic Synphony Sky 60x120 cm. Pavimento Unik Ash Natural 60 x 60 cm.



Tasos

Pasta Blanca / White body tiles



Tasos
40 x 120 cm. WB4012LB



View Tasos
40 x 120 cm. WB4012LB




Space Tasos
40 x 120 cm. WB4012LB

Pencil Inox Mate
1,5 x 120 cm. TR- 31 [PCK. 8]

Pencil Inox Brillo
1,5 x 120 cm. TR- 31 [PCK. 8]

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Tasos
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 RC6060	10 x 60	24	15
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560				

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208

Tasos 40 x 120 cm. View Tasos 40 x 120 cm. Pavimento Tasos 60 x 60 cm. Rectificado



Town

Pasta Blanca / White body tiles



Town Ivory
30 x 90 cm. WB3090L



Town Silver
30 x 90 cm. WB3090L



Town Taupe
30 x 90 cm. WB3090L



Town Grey
30 x 90 cm. WB3090L



Slot Town Taupe
30 x 90 cm. WB3090L



Slot Town Grey
30 x 90 cm. WB3090L

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles




Town Ivory
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Town Taupe
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Town Silver
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Town Grey
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984				

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208



Town Taupe 30 x 90 cm.

Unik

Porcelánico / Porcelain tiles




B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Unik Ivory Natural
260 x 120 cm. BP2612L



Unik Ivory Natural
60 x 60 cm. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060R



Unik Ivory Natural
60 x 120 cm. P6012L



Unik Ivory Natural
120 x 120 cm. P1212L



Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 207

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208



Unik Ivory Natural 260 x 120 cm. Pavimento Unik Ivory Natural 120 x 120 cm.

Unik

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Unik Ivory Pulido
260 x 120 cm.
BP2612P



MF

Unik Ivory Pulido
60 x 120 cm.
P6012P



MF

Unik Ivory Pulido
120 x 120 cm.
P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 207

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208

Unik Ivory Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Unik Ivory Natural 120 x 120 cm.



Unik

Porcelánico / Porcelain tiles


- PL
-
-
- NR
-
- R
- MF



Unik Ivory Natural
80 x 160 cm. P8016L



Unik Ivory Pulido
80 x 160 cm. P8016P



Unik Ivory Natural
80 x 80 cm. PR8080L
80 x 80 cm. Anti-Slip PR8080R



Unik Ivory Natural
80 x 80 cm. PR8080BES
Espesorado Anti-Slip

Rodapié Corte / Out Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248
80 x 80 Espesorado	1	0,64	27,50	26,88	42	1.155

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208

Porcelánico espesorado 20mm
Thickened porcelain tile 20mm

Unik Ivory Natural 80 x 160 cm. Pavimento Unik Ivory Natural 80 x 80 cm.



Unik

Porcelánico / Porcelain tiles





B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Unik Ash Natural
260 x 120 cm. BP2612L



Unik Ash Natural
60 x 60 cm. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060R



Unik Ash Natural
60 x 120 cm. P6012L



Unik Ash Natural
120 x 120 cm. P1212L



Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 207

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208



Unik Ash Natural 260 x 120 cm. Pavimento Unik Ash Natural 120 x 120 cm.

Unik

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Unik Ash Pulido
260 x 120 cm. BP2612P



Unik Ash Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Unik Ash Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 207

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208



Unik Ash Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Unik Ash Pulido 120 x 120 cm.

Unik

Porcelánico / Porcelain tiles


- PL
- 
- 
- NR
- 
- R
- MF



Unik Ash Natural
80 x 160 cm. P8016L



Unik Ash Pulido
80 x 160 cm. P8016P



Unik Ash Natural
80 x 80 cm. PR8080L
80 x 80 cm. Anti-Slip PR8080R



Unik Ash Natural
80 x 80 cm. PR8080BES
Espesorado Anti-Slip

Rodapié Corte / Out Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248
80 x 80 Espesorado	1	0,64	27,50	26,88	42	1.155

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208

 Porcelanico espesorado 20mm
Thickened porcelain tile 20mm

Unik Ash Natural 80 x 160 cm. Pavimento Unik Ash Natural 80 x 80 cm. Unik Ash Natural 80 x 80 cm. Anti-Slip



Unik


Pasta blanca / White body tiles



Unik Ivory
30 x 90 cm. WB3090L



Unik Taupe
30 x 90 cm. WB3090L



Unik Ash
30 x 90 cm. WB3090L



Unik Grey
30 x 90 cm. WB3090L



Klit Unik Ivory
30 x 90 cm. WB3090R



Klit Unik Taupe
30 x 90 cm. WB3090R



Klit Unik Ash
30 x 90 cm. WB3090R



Klit Unik Grey
30 x 90 cm. WB3090R



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Unik Ivory Natural
60 x 60 cm. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060R



Unik Ash Natural
60 x 60 cm. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060R



Rodapié Corte / Cut Skirting		Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060		10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208

Unik Ash 30 x 90 cm. Kit Unik Ash 30 x 90 cm. Pavimento Unik Ash Natural 60 x 60 cm.



Ural

Porcelánico / Porcelain tiles



Ural Bone
60 x 60 cm. Rect. PR6060L
60 x 60 Anti-Slip Rect. PR6060R



Ural Bone
60 x 120 cm. P6012L
60 x 120 Anti-Slip P6012R



Ural Bone Pulido
60 x 120 cm. P6012P

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208

Ural Bone 60 x 120 cm. Pavimento Ural Bone 60 x 120 cm.




Ural

Porcelánico / Porcelain tiles




Ural Natural
60 x 60 cm. Rect.
60 x 60 Anti-Slip Rect.

PR6060L
PR6060R



Ural Natural
60 x 120 cm.
60 x 120 Anti-Slip

P6012L
P6012R



Ural Natural Pulido
60 x 120 cm.

P6012P



Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208

Ural Natural Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Ural Natural Pulido 60 x 120 cm.



Urban

Pasta Blanca / White Body Tiles



Urban Ivory
40 x 120 cm. WB4012LB



Urban Pearl
40 x 120 cm. WB4012LB



Tesla Urban Taupe
40 x 120 cm. WB4012LB



Tesla Urban Grey
40 x 120 cm. WB4012LB



Urban Taupe
40 x 120 cm. WB4012LB



Urban Grey
40 x 120 cm. WB4012LB

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Urban Ivory
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Urban Taupe
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Urban Pearl
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Urban Grey
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208

Urban Pearl 40 x 120 cm. Tesla Urban Grey 40 x 120 cm. Pavimento Urban Grey 60 x 60 cm. Rectificado



Vanglih
Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Vanglih P Natural
240 x 120 cm.
BP2412L



Vanglih Natural
120 x 120 cm.
P1212L

Variación gráfica | Different patterns: 5
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 207

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208

Vanglih P natural 240 x 120 cm. Pavimento Vanglih Natural 120 x 120 cm.



Vanglih

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES




Vanglih P Pulido
240 x 120 cm.

BP2412V

Variación gráfica | Different patterns: 5

Espesor | Thickness: 7 mm.



Vanglih Pulido
60 x 60 cm. Rect.

PR6060P



Vanglih Pulido
60 x 120 cm.

P6012P



Vanglih Pulido
120 x 120 cm.

P1212V

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 207

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208

Vanglih Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Vanglih Pulido 120 x 120 cm.



Vanglih

Porcelánico / Porcelain tiles



Vanglih Pulido
80 x 160 cm. P8016P



Vanglih Pulido
80 x 80 cm. PR8080P

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248


 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208

Vanglih Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Vanglih Pulido 80 x 80 cm.




Velvet

Pasta Blanca / White body tiles



Velvet Cream
30 x 90 cm. WB3090R



Velvet Pearl
30 x 90 cm. WB3090R



Wellen Velvet Cream
30 x 90 cm. WB3090R




Wellen Velvet Pearl
30 x 90 cm. WB3090R

Cenefa Noa Bronze
3 x 90 cm. TR- 52
[PCK. 28]

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Velvet Cream
60 x 60 cm. Rect. PR6060R



Velvet Pearl
60 x 60 cm. Rect. PR6060R

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 RC6060	10 x 60	24	15
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984				

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208

Velvet Cream 30 x 90 cm. Pavimento Velvet Cream 60 x 60 cm. Rectificado



Venice

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Venice Beige Natural
260 x 120 cm. BP2612R



Venice Beige Natural
60 x 120 cm. P6012LB



Venice Beige Natural
120 x 120 cm. P1212LB

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 207

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208



Venice Beige Natural 260 x 120 cm. Pavimento Venice Beige Natural 120 x 120 cm.

Venice

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Venice Beige Pulido
260 x 120 cm. BP2612P



Venice Beige Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Venice Beige Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 207

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208



Venice

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Venice Miele Natural
260 x 120 cm. BP2612R



Venice Miele Natural
60 x 120 cm. P6012LB



Venice Miele Natural
120 x 120 cm. P1212LB

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 207

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208

Venice Miele Natural 260 x 120 cm. Pavimento Venice Miele Natural 120 x 120 cm.



Venice

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Venice Miele Pulido
260 x 120 cm.
BP2612P



Venice Miele Pulido
60 x 120 cm.
P6012P

MF



Venice Miele Pulido
120 x 120 cm.
P1212P

MF

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 207

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208

Venice Miele Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Miele Beige Pulido 120 x 120 cm.



Venice

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Venice Bianco Natural
260 x 120 cm. BP2612R



Venice Bianco Natural
60 x 120 cm. P6012LB



Venice Bianco Natural
120 x 120 cm. P1212LB

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 207

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208



Venice Bianco Natural 260 x 120 cm. Pavimento Bianco Natural 120 x 120 cm.

Venice

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Venice Bianco Pulido
260 x 120 cm. BP2612P



Venice Bianco Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Venice Bianco Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 207

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208

Venice Bianco Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Venice Bianco Pulido 120 x 120 cm.



Venice

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Venice Grigio Natural
260 x 120 cm. BP2612R



Venice Grigio Natural
60 x 120 cm. P6012LB



Venice Grigio Natural
120 x 120 cm. P1212LB

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 207

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208



Venice Grigio Natural 260 x 120 cm. Pavimento Grigio Natural 120 x 120 cm.

Venice

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Venice Grigio Pulido
260 x 120 cm. BP2612P



Venice Grigio Pulido
60 x 120 cm. P6012P

MF



Venice Grigio Pulido
120 x 120 cm. P1212P

MF

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 207

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208

Venice Grigio Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Venice Grigio Pulido 120 x 120 cm.



Venice

Pasta blanca / White body tiles

- PB
-
-
-
- NR
- R



Venice Beige
30 x 90 cm. WB3090LB



Venice Bianco
30 x 90 cm. WB3090LB



Drip Venice Beige
30 x 90 cm. WB3090RB



Drip Venice Bianco
30 x 90 cm. WB3090RB



Venice Grigio
30 x 90 cm. WB3090LB



Drip Venice Grigio
30 x 90 cm. WB3090RB

Pavimento Coordinado / Coordinated floor tiles

- PL
-
-
-
- NR
-
- R



Venice Beige Natural
60 x 60 cm. PR6060LB



Venice Miele Natural
60 x 60 cm. PR6060LB



Venice Bianco Natural
60 x 60 cm. PR6060LB



Venice Grigio Natural
60 x 60 cm. PR6060LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
30 x 90	4	1,08	20,50	48	51,84	984
60 x 60	3	1,08	22,00	48	51,84	1.056

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208

Venice Bianco 30 x 90 cm. Pavimento Venice Bianco Natural 60 x 60 cm.




Vermont

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Stripes Vermont Walnut
260 x 120 cm. BP2612R



Bondi Vermont Walnut
260 x 120 cm. BP2612R

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 207

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208

Bondi Vermont Walnut 260 x 120 cm. Pavimento Vermont Walnut 20 x 120 cm.



Vermont

Porcelánico / Porcelain tiles



Vermont Maple Natural
20 x 120 cm. P2012L



Vermont Maple Natural
26 x 160 cm. P2616L



Vermont Cedar Natural
20 x 120 cm. P2012L



Vermont Cedar Natural
26 x 160 cm. P2616L



Vermont Walnut Natural
20 x 120 cm. P2012L
20 x 120 cm. Anti- Slip P2012PR



Vermont Walnut Natural
26 x 160 cm. P2616L
26 x 160 cm. Anti- Slip P2616PR



Vermont Earth Natural
20 x 120 cm. P2012L



Vermont Earth Natural
26 x 160 cm. P2616L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
20 x 120	5	1,20	24,00	48	57,60	1.152	20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15
26 x 160	3	1,25	25,00	48	60,00	1.200	26 x 160 Natural RC2616	10 x 80	35	14

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208

Vermont Cedar 20 x 120 cm. Pavimento Vermont Cedar 20 x 120 cm.



Vermont

Pasta blanca / White body tiles



Bamboo Vermont Cedar
30 x 90 cm. WB3090RB



Bamboo Vermont Walnut
30 x 90 cm. WB3090RB



Bamboo Vermont Earth
30 x 90 cm. WB3090RB

Pavimento Coordinado / Coordinated floor tiles



Belstone Cream
60 x 60 cm. PR6060LB



Belstone Grey
60 x 60 cm. PR6060LB

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
30 x 90	4	1,08	20,50	48	51,84	984
60 x 60	3	1,08	22,00	48	51,84	1.056

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208

Bamboo Vermont Earth 30 x 90 cm. Concept Pearl 30 x 90 cm. Pavimento Vermont Earth Natural 20 x 120 cm.



Village

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Village Soft Sable
280 x 120 cm. BP2812RB

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	48	51,84	1.056

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 207




Village Soft Sable
60 x 60 cm. PR6060RB



Village Soft Sable
60 x 120 cm. P6012RB



Village Soft Sable
120 x 120 cm. P1212RB




 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208

Village Soft Sable 280 x 120 cm. Pavimento Village Soft Sable 120 x 120 cm.




Village

Porcelánico / Porcelain tiles



Village Soft Sable
80 x 160 cm. P8016RB



Village Soft Sable
80 x 80 cm. PR8080RB

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208

Village Soft Sable 80 x 160 cm. Sequoya Walnut 26 x 160 cm. Pavimento Village Soft Sable 80 x 80 cm.



Village

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Village Soft Blanc
280 x 120 cm.
BP2812RB

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	48	51,84	1.056

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 207



Village Soft Blanc
60 x 60 cm.
PR6060RB



Village Soft Blanc
60 x 120 cm.
P6012RB



Village Soft Blanc
120 x 120 cm.
P1212RB

MF

MF

Village Soft Blanc 280 x 120 cm. Pavimento Village Soft Blanc 120 x 120 cm.



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208

Village

Porcelánico / Porcelain tiles



Village Soft Blanc
80 x 160 cm. P8016RB



Village Soft Blanc
80 x 80 cm. PR8080RB

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208

Village Soft Blanc 80 x 160 cm. Pavimento Village Soft Blanc 80 x 80 cm.



Village

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Village Soft Cendre
280 x 120 cm. BP2812RB

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60	3	1,08	22,00	48	51,84	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 207

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208

Village Soft Cendre 280 x 120 cm. Pavimento Village Soft Cendre 120 x 120 cm.



Village

Porcelánico / Porcelain tiles



Village Soft Cendre
80 x 160 cm. P8016RB



Village Soft Cendre
80 x 80 cm. PR8080RB

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208



Village Soft Cendre 80 x 160 cm. Pavimento Village Soft Cendre 80 x 80 cm.

Village

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Village Soft Foncé
280 x 120 cm. BP2812RB

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60	3	1,08	22,00	48	51,84	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 207

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208



Village Soft Foncé
60 x 60 cm. PR6060RB



Village Soft Foncé
60 x 120 cm. P6012RB



Village Soft Foncé
120 x 120 cm. P1212RB

Village Soft Foncé 280 x 120 cm. Pavimento Village Soft Foncé 120 x 120 cm.



Village

Porcelánico / Porcelain tiles



Village Soft Foncé
80 x 160 cm. P8016RB



Village Soft Foncé
80 x 80 cm. PR8080RB

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208

Village Soft Foncé 80 x 160 cm. Pavimento Village Soft Foncé 80 x 80 cm.



Village

Porcelánico / Porcelain tiles




B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Village Soft Noir
280 x 120 cm.
BP2812RE



Village Soft Noir
60 x 60 cm.
PR6060RE



Village Soft Noir
60 x 120 cm.
P6012RE



Village Soft Noir
120 x 120 cm.
P1212RE

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60	3	1,08	22,00	48	51,84	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 207

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208

Village Soft Noir 280 x 120 cm. Pavimento Village Soft Noir 120 x 120 cm.



Village

Porcelánico / Porcelain tiles

- PL
- C
-
-
-
- NR
-
- R
-



Village Soft Noir
80 x 160 cm. P8016RE



Village Soft Noir
80 x 80 cm. PR8080RE

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208

Village Soft Noir 80 x 160 cm. Pavimento Village Soft Noir 80 x 80 cm.



Village

Pasta blanca / White body tiles




Village Soft Sable
30 x 90 cm. WB3090LB



Village Soft Blanc
30 x 90 cm. WB3090LB



Village Soft Cendre
30 x 90 cm. WB3090LB



Village Soft Foncé
30 x 90 cm. WB3090LB



Fossile Village Soft Sable
30 x 90 cm. WB3090R



Fossile Village Soft Blanc
30 x 90 cm. WB3090R



Fossile Village Soft Cendre
30 x 90 cm. WB3090R



Fossile Village Soft Foncé
30 x 90 cm. WB3090R

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208

Village Cendre 30 x 90 cm. Fossile Village Cendre 30 x 90 cm. Pavimento Village Cendre 120 x 120 cm.



Villewood

Pasta blanca / White body tiles



Villewood Elm
60 x 120 cm. WB6012R



Villewood Smoke
60 x 120 cm. WB6012R

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Northwood Elm
20 x 120 P2012L




Northwood Smoke
20 x 120 cm. P2012L

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120 Pasta Blanca	2	1,44	28,00	43,20	30	840
20 x 120	5	1,20	24,00	57,60	48	1.152

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208



Villewood Elm 60 x 120 cm. Pavimento Detroit Ash 60 x 120



Volcano

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Volcano Avorio
260 x 120 cm.
BP2612R



Mos Volcano Avorio
30 x 30 cm.
TR-34
[PCK. 5]



Hexa Volcano Avorio
29 x 27 cm.
TR-34
[PCK. 5]



Volcano Avorio
60 x 120 cm.
P6012R



Volcano Avorio
120 x 120 cm.
P1212R



Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 207



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208

Volcano Avorio 60 x 120 cm. Pavimento Volcano Avorio 120 x 120 cm.



Volcano

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Volcano Bianco
260 x 120 cm. BP2612R



Mos Volcano Bianco
30 x 30 cm. TR-34 [PCK. 5]



Hexa Volcano Bianco
29 x 27 cm. TR-34 [PCK. 5]



Volcano Bianco
60 x 120 cm. P6012R



Volcano Bianco
120 x 120 cm. P1212R

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 207

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208



Volcano Bianco 60 x 120 cm. Pavimento Volcano Bianco 120 x 120 cm.

Volcano


Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Volcano Grigio 260 x 120 cm. BP2612R



Mos Volcano Grigio 30 x 30 cm. TR-34 [PCK. 5]



Hexa Volcano Grigio 29 x 27 cm. TR-34 [PCK. 5]



Volcano Grigio 60 x 120 cm. P6012R



Volcano Grigio 120 x 120 cm. P1212R

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 207

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208

Volcano Grigio 260 x 120 cm. Pavimento Volcano Grigio 120 x 120 cm.



Volcano

Porcelánico / Porcelain tiles




B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES




Volcano Nero
260 x 120 cm.

BP2612RE



Mos Volcano Nero TR-34
30 x 30 cm. [PCK. 5]




Hexa Volcano Nero TR-34
29 x 27 cm. [PCK. 5]



Volcano Nero
60 x 120 cm.

P6012RE



Volcano Nero
120 x 120 cm.

P1212RE

Variación gráfica | Different patterns: 5

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 207



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208

Volcano Nero 260 x 120 cm. Pavimento Volcano Nero 120 x 120 cm.




Wacom

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS


LARGE SIZE SURFACES




Wacom Moss Pulido
260 x 120 cm. BP2612RP



Wacom Moss Pulido
60 x 60 cm. PR6060GRP



Wacom Moss Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



Wacom Moss Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 207

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208

Wacom Moss Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Wacom Moss Pulido 120 x 120 cm.



Wacom

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Wacom Forest Pulido
260 x 120 cm. BP2612RP


Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 207



Wacom Forest Pulido
60 x 60 cm. PR6060GRP



Wacom Forest Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



Wacom Forest Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Pulido GRP RC1212	10 x 60	33	15
60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	15
60 x 60 Pulido GRP RC6060	10 x 60	30	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208


Wacom Forest Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Wacom Forest Pulido 120 x 120 cm.



Wacom

Porcelánico / Porcelain tiles

- PL
- C
- 
- 
- 
- NR
- 
- R



Wacom Forest Pulido
80 x 160 cm. P8016GRP

Rodapié Corte / Cut Skirting		Size	TR	PCK
80 x 160 Pulido GRP RC8016		10 x 80	39	14

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208

Wacom Forest Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Wacom Forest Pulido 80 x 160 cm.



Wooden

Porcelánico / Porcelain tiles



Wooden Maple
20 x 120 cm. P2012L



Wooden Oak
20 x 120 cm. P2012L



Wooden Steel
20 x 120 cm. P2012L


Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
20 x 120	5	1,20	24,00	48	57,60	1.152



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Wooden Maple 20 x 120 cm.

Zermatt

Porcelánico / Porcelain tiles



Zermatt Natural
60 x 60 cm. PR6060LB



Zermatt Natural
80 x 80 cm. PR8080LB



Zermatt Natural
60 x 120 cm. P6012LB

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208



Zermatt Natural 60 x 120 cm. Pavimiento Zermatt Natural 80 x 80 cm.

Zermatt

Porcelánico / Porcelain tiles



Zermatt Acero
60 x 60 cm. PR6060LB



Zermatt Titanio
60 x 60 cm. PR6060E



Zermatt Acero
80 x 80 cm. PR8080LB



Zermatt Titanio
80 x 80 cm. PR8080E



Zermatt Acero
60 x 120 cm. P6012LB



Zermatt Titanio
60 x 120 cm. P6012E

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248	80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208

Zermatt Acero 60 x 120 cm. Pavimento Zermatt Titanio 80 x 80 cm.



Zermatt

Porcelánico / Porcelain tiles



B&out



Zermatt Natural
60 x 90 cm. Espesorado
P6090BES



Zermatt Natural
60 x 120 cm. Espesorado
P6012BES



Zermatt Acero
60 x 90 cm. Espesorado
P6090BES



Zermatt Acero
60 x 120 cm. Espesorado
P6012BES



Zermatt Titanio
60 x 90 cm. Espesorado
P6090BSE



Zermatt Titanio
60 x 120 cm. Espesorado
P6012BSE

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120 Espesorado	1	0,72	32,50	23,04	32	1.040
60 x 90 Espesorado	2	1,08	49,00	25,92	24	1.176

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208


Porcelanico espesorado 20mm
Thickened porcelain tile 20mm

Zermatt Acero 60 x 90 cm. Espesorado



Zermatt

Pasta blanca / White body tiles



Zermatt Natural
30 x 90 cm. WB3090L



Zermatt Acero
30 x 90 cm. WB3090L



Canna Zermatt Natural
30 x 90 cm. WB3090R



Canna Zermatt Acero
30 x 90 cm. WB3090R



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Zermatt Natural
60 x 60 cm. Rect PR6060LB



Zermatt Acero
60 x 60 cm. Rect PR6060LB



Zermatt Titanio
60 x 60 cm. Rect PR6060E



Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208

Zermatt Natural 30 x 90 cm. Canna Zermatt Natural 30 x 90 cm. Pavimento Zermatt Natural 80 x 80 cm.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /
TECHNICAL CHARACTERISTICS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /
TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 280 x 120 cm. 110,24" x 47,24"		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapas Abrasion Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalils (Baja concentración) (Low concentration)				Ácidos y Alcalis Acids and Alkalils (Alta concentración) (High concentration)						
		Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Piscinas Additive pools water			Ácido Clorhídrico Hydrochloric Acid			Ác. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorhídrico Hydrochloric Acid	Ác. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Físico- química Fimic- Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance	
VILLAGE	Soft Sable	1 R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Soft Blanc	1 R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Soft Cendre	1 R9	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Soft Foncé	1 R9	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Soft Noir	1 R9	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

Porcelánico Porcelain tiles 260 x 120 cm. 102,36" x 47,24"		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapas Abrasion Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalils (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalils (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fil- mica Fimic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Piscinas Adiutivas pools water	Ácido Oxálico Hydrochlo- ric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potasio Potassium Hydroxide	Ácido Oxálico Potassium Hydroxide					
QUANTUM	Natural	0	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
UNIK	Ivory Natural	1	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ash Natural	1	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ivory Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ash Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
VENICE	Beige Natural	1 R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Beige Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Miele Natural	1	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Miele Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bianco Natural	1 R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bianco Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grigio Natural	1 R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grigio Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
VERMONT	Bondi Walnut	1 R9	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Stripes Walnut	1 R9	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
VOLCANO	Avorio	2	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bianco	2	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grigio	2	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Nero	2	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
WACOM	Moss Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Forest Pulido	0	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

Porcelánico Porcelain tiles 240 x 120 cm. 47,24" x 94,48"		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
				Clase Class	Etapas Abrasion Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning		Aditivos Agua Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalils (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalils (Alta concentración) (High concentration)								
							Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Piscinas Additive pools water		Acido clorhídrico Hydrochloric Acid	Ac. Citríco Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Acido clorhídrico Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fil- mica Fimic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance	
Modelo Model	Color Color																				
PATMOS	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Ivory	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
PROSPECT	Natural	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Cream Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
QUIOS	Silver Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	P Natural	0	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
VANGLIH	P Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	P Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /
TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 120 x 120 cm. 47,24" x 47,24"		Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Ab- sorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color	Píndulo UNE 41.901	Rampa Ramp DIN 51.130		Clase Class	Etapas Abrasion Abrasion Stage		P.B. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalils (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalils (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmi- ca Fimic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
PATMOS	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Natural	0	-	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
QUANTUM	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Cream Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
STONELAND	Silver Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey Anti-Slip	3	R11	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ivory	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ivory Anti-Slip	3	R11	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pearl	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pearl Anti-Slip	3	R11	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ivory Natural	1	R9	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ash Natural	1	R9	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
UNIK	Ivory Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ash Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Natural	0	-	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
VANGLIH	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Beige Natural	1	R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
VENICE	Beige Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Miele Natural	1	R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Miele Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bianco Natural	1	R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bianco Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grigio Natural	1	R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
VILLAGE	Grigio Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Soft Sable	1	R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Soft Blanc	1	R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Soft Cendre	1	R9	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Soft Foncé	1	R9	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Soft Noir	1	R9	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
VOLCANO	Avorio	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bianco	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grigio	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Nero	2	R10	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
WACOM	Moss Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Forest Pulido	0	-	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 80 x 80 cm. 31,50" x 31,50"		Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color							P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalils (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalils (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Traza- nte Tracing Action	Con Ac- ción Quím- ica Oxi- dante Chem- ical Oxi- dize Action	Con Acción Física Fimic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
		Píndulo UNE 41.901	Rampa Ramp DIN 51.130		Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage				Ácido Clohid. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochlo- ric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide					
PIENZA	Avorio Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Cenere Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grigio Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Miele Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
QUIOS	Cream Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Silver Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
STONELAND	Grey	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey Anti-Slip	3	R12	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ivory	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ivory Anti-Slip	3	R12	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pearl	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pearl Anti-Slip	3	R12	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
UNIK	Ivory Natural	1	R9	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ivory Natural Anti-Slip	3	R11	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ash Natural	1	R9	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ash Natural Anti-Slip	3	R11	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
VANGLIH	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
VILLAGE	Soft Sable	1	R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Soft Blanc	1	R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Soft Cendre	1	R9	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Soft Foncé	1	R9	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Soft Noir	1	R9	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ZERMATT	Acero	1	R10	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Natural	1	R10	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Titanio	1	R10	7	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 120 cm. 23,62" x 47,24"		Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Strength Resis- tance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color							P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalils (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalils (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Traza- nte Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Física Fimic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
		Píndulo UNE 41.901	Rampa Ramp DIN 51.130		Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage				Ácido Clohid. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochlo- ric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide					
PATMOS	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
PIENZA	Avorio Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Cenere Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grigio Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Miele Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
PROSPECT	Ivory	2	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Natural	2	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
PULSE	Ash	2		5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ivory	2		5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pearl	2		5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
QUANTUM	Natural	0	-	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
QUIOS	Cream Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Silver Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
SLATE	Black	2	R10	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	White	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
STONELAND	Grey	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ivory	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pearl	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
STORM	Natural	1		6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Lava	1		6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
STRACCIATELLA	-	2	R10	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
UNIK	Ivory Natural	1	R9	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ash Natural	1	R9	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ivory Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ash Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bone	1	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
URAL	Bone Anti-slip	3	R11	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bone Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Natural	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Natural Anti-slip	3	R11	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Natural Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 120 cm. 23,62" x 47,24"		Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color							P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalils (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalils (Alta concentración) (High concentration)							
		Clase Class	Etapas Abrasion Abrasion Stage	Cloruro Americo Ammonia Chloride	Acido Clorhídrico Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide			Acido Clorhídrico Hydro- chloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Física Fimic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance			
VANGLIH	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Beige Natural	1	R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Beige Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Miele Natural	1	R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Miele Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bianco Natural	1	R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bianco Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grigio Natural	1	R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grigio Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
VILLAGE	Soft Sable	1	R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Soft Blanc	1	R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Soft Cendré	1	R9	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Soft Foncé	1	R9	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Soft Noir	1	R9	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Avorio	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
VOLCANO	Bianco	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grigio	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Nero	2	R10	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
WACOM	Moss Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Forest Pulido	0	-	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ZERMATT	Acero	1	R10	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Natural	1	R10	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Titania	1	R10	7	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 60 cm. 23,62" x 23,62"		Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance			
Modelo Model	Color Color	Péndulo UNE 41.901	Rampa Ramp DIN 51.130		Clase Class	Etapas Abrasion Abrasion Stage		pH Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalils (Baja concentración) (Low concentration)				Ácidos y Alcalis Acids and Alkalils (Alta concentración) (High concentration)				Con Acción Traza- zante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Fílmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
										Ácido Clorid. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorid. Hydrochlo- ric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide							
UNIK	Ivory Natural	1	R9	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Ivory Natural Anti-Slip	3	R11	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Ash Natural	1	R9	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Ash Natural Anti-Slip	3	R11	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
URAL	Bone	1	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Bone Anti-slip	3	R11	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Natural	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Natural Anti-slip	3	R11	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
URBAN	Grey	0	R9	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Ivory	0	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Pearl	0	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Taupe	0	R9	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
VANGLIH	Pulido	1	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
VELVET	Cream	0	-	4	3	1500	0,5%<E=<3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Pearl	0	-	4	3	1500	0,5%<E=<3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
VENICE	Beige Natural	1	R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Miele Natural	1	R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Bianco Natural	1	R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Grigio Natural	1	R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
VILLAGE	Soft Sable	1	R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Soft Blanc	1	R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Soft Cendre	1	R9	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Soft Foncé	1	R9	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Soft Noir	1	R9	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
WACOM	Moss Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Forest Pulido	0	-	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
ZERMATT	Acero	1	R10	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Natural	1	R10	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Titanio	1	R10	7	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		

Porcelánico Porcelain tiles 26 x 160 cm. 10,24" x 63"		Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance			
Modelo Model	Color Color	Pendulo UNE 41.901	Rampa Ramp DIN 51.130		Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalits (Baja concentración) (Low concentration)				Ácidos y Alcalis Acids and Alkalits (Alta concentración) (High concentration)				Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Física Físic. Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
										Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clorídico Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorídico Hydrochlo- ric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide						
SEQUOYA	Oak	1	R9	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Almond	1	R9	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Maple	1	R9	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Cedar	1	R9	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Walnut	1	R9	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
VERMONT	Maple	1	R10	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Walnut	1	R10	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Walnut Anti-Slip	3	R11	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Cedar	1	R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Earth	1	R10	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		

Porcelánico Porcelain tiles 20 x 120 cm. 7,87" x 47,24"		Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color	Píndulo UNE 41.901	Rampa Ramp DIN 51.130		Clase Class	Etapas Abrasion Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalils (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalils (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Física Físic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
										Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clorid. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorid. Hydrochlo- ric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid					
SEQUOYA	Oak	1	R9	5	3	750	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Almond	1	R9	5	3	750	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Maple	1	R9	5	4	2100	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Cedar	1	R9	5	3	750	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Walnut	1	R9	5	2	600	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
WOODEN	Maple	2		6	4	6000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Oak	2		6	3	1500	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Steel	2		6	4	6000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
VERMONT	Maple	1	R10	6	4	6000	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Walnut	1	R10	6	3	1500	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Walnut Anti-Slip	3	R11	8	3	1500	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Cedar	1	R10	6	4	2100	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Earth	1	R10	6	3	1500	<0.5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles Espesorado		Deslizamiento / Slip			PEI		MOHS (Dure- za) Strength Resis- tance	Absor- ción de Agua Water Absorp- tion	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
		Rampa Ramp DIN 51.130	Desliza- miento Slip Píndulo UNE 41.901	Coefi- ciente de Fricción Dinámico (COF)	Clase Class	P.D. Limpieza Cleaning			Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) (Low concentration)		Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Alta concentración) (High concentration)										
										Cloro- Amónico Ammonia Chloride	Agua Piscinas Additive pools water	Ácido Clorhíd- rico Hydrochlo- ric Acid	Áci- Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorhíd- rico Potassium Hydroxide	Áci- Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fí- sica Fime- Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la rotura Modulus of rupture
SLATE 60X120 Espesorado	White	R12	3	> 0,65	4	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N	
	Black	R12	3	> 0,65	2	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N	
SLATE 60x90 Espesorado	White	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N	
	Black	R12	3	> 0,65	2	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N	
STONELAND 120x120 Espesorado	Grey	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N	
	Ivory	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N	
	Perla	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N	
STONELAND 60x90 Espesorado	Grey	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N	
	Ivory	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N	
	Perla	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N	
UNIK 60x90 Espesorado Anti-Slip	Ivory	R12	3	> 0,65	4	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N	
	Ash	R12	3	> 0,65	4	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N	
ZERMATT 60X120 Espesorado	Natural	R12	3	> 0,65	4	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N	
	Acero	R12	3	> 0,65	4	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N	
	Titania	R12	3	> 0,65	2	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N	
ZERMATT 60x90 Espesorado	Natural	R12	3	> 0,65	4	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N	
	Acero	R12	3	> 0,65	4	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N	
	Titania	R12	3	> 0,65	2	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N	

MANUAL TÉCNICO / TECHNICAL GUIDE MANUEL TECHNIQUE TECHNISCHES HANDBUCH

ES

Recomendaciones para el mantenimiento de los materiales pulidos.

El material pulido tiene mayor predisposición a la aparición de manchas debido a los pequeños micro-poros que se originan durante el proceso de pulido. Asimismo, los pulidos no toleran los ácidos y álcalis de alta concentración tales como el ácido clorhídrico, ácido láctico e hidróxido potásico. Por lo tanto, se recomienda para su mantenimiento, el uso de ácidos de baja concentración o productos domésticos de limpieza.

Cuidados a seguir durante la construcción.

Nuestros productos cerámicos se pueden considerar acabados finales en la construcción. Se recomienda colocarlos sólo cuando el resto de los trabajos constructivos hayan finalizado: estructuras, mampostería, solados, techos, instalaciones..., en especial los productos porcelánicos para suelos. De este modo se minimizan los daños que pueda experimentar el producto cerámico por haber sido colocado demasiado pronto.

Cuando los productos porcelánicos son colocados antes de finalizar la construcción, se recomienda darle una adecuada protección al pavimento con cartón, capa de serrín u otro producto que lo proteja.

DE

Verwendungs- und Pflegeempfehlung für polierte Fliesen.

Das polierte Material neigt zur Fleckenbildung aufgrund der Mikroporen, welche während des Polierprozesses entstehen. Die Politur verträgt keine hochkonzentrierten Säuren und Laugen wie beispielsweise Salzsäure, Milchsäure und Kaliumhydroxid. Aus diesem Grund wird die Verwendung von schwachen Säuren und Haushaltsprodukten zur Pflege empfohlen.

Während der Bauarbeiten zu beachten.

Man kann unsere Keramikfliesen als Abschluss einer Bauphase betrachten. Wir empfehlen, die Fliesen erst zu verlegen, wenn der Rest der Arbeiten abgeschlossen ist: strukturelle Arbeiten, Mauerwerk, Fußboden, Decken, Installierungsarbeiten, ..., insbesondere bei Bodenfliesen. Dadurch werden Schäden bei einer zu frühzeitigen Verlegung der Fliesen vermieden.

Wenn die Fliesen vor Abschluss der Bauarbeiten verlegt werden, empfehlen wir, den Boden mit Karton oder einem anderen entsprechenden Schutz zu bedecken

EN

Polished tiles recommendations of use and maintenance.

The polished material has a greater predisposition to the appearance of stains due to the small micro-pores that originate during the polishing process. Likewise, polishes do not tolerate high concentration acids and alkalis such as hydrochloric acid, lactic acid and potassium hydroxide. Therefore, the use of low concentration acids or household products is recommended for maintenance.

Care to follow during construction.

Our ceramic products should be considered as a construction finishing product. Its installation is only recommended when the rest of construction works have been already finalised: structures, masonry, flooring, ceiling, internal systems..., especially for the porcelain floor tiles. In this way potential damages that may undergo the ceramic product will be minimise for being installed to early.

When the ceramic products are installed before the construction is finalised, is highly recommended to give the floor a proper protection, either using cardboard, a layer of sawdust or any other product that protects it.

FR

Recommandations pour l'entretien des matériaux polis.

Les matériaux polis sont plus sensibles à l'apparition de tâches due aux petits micropores survenant pendant le processus de polissage. De même, ils ne tolèrent pas les acides et alcalins de concentration élevées tel que l'acide chlorhydrique, l'acide lactique et de l'hydroxyde de potassium. Par conséquent, il est recommandé pour l'entretien, l'utilisation d'acides à faible concentration ou des produits de nettoyage ménagers.

Precautions à prendre durant la construction.

Nos produits céramiques peuvent être considérés comme la touche finale dans le processus de la construction. Nous recommandons de les installer seulement quand le reste des travaux constructifs ont été réalisés : structures, maçonnerie, chape, plafonds, installations..., en particulier les produits de grès cérame pour sol. Nous éviterons de cette façon les éventuels dégâts pouvant affecter le produit céramique dûs à son installation prématurée.

Lorsque les produits céramiques sont installés avant de terminer la construction, nous recommandons de les protéger convenablement avec un carton, une couche de sciure ou tout autre produit pouvant les protéger.

NORMAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA / CLEANNING AND MAINTENANCE

Limpieza final de obra

Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza con el fin de eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra. Para esta operación recomendamos el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no despidan humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, como FILA DETERDEK PRO. En el caso de material colocado con junta epoxi o en base resina, se aconseja realizar la limpieza final de obra con un limpiador específico de residuos epoxi, como FILA CR10.

Mantenimiento

Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro y con alto poder limpiador como FILA CLEANER PRO que no deja residuos ni empañados. En los casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, se aconseja consultar el esquema a continuación para encontrar el producto Fila ideal para cada situación.

Reinigung nach der Verlegung

Nach dem Verlegen ist es wichtig, eine gute Reinigung durchzuführen, um Fugenrückstände und allgemeinen Schmutz von dem verlegten Material zu entfernen. Für diesen Vorgang empfehlen wir die Verwendung eines leicht sauren Reinigungsmittels, das keine giftigen Dämpfe abgibt und die Fugen, das Material und den Anwender nicht angreift, wie z. B. FILA DETERDEK PRO. Bei Materialien, die mit einer Fuge auf Epoxid- oder Harzbasis verlegt werden, empfiehlt es sich, die Endreinigung des Materials mit einem speziellen Reiniger für Epoxidrückstände wie FILA CR10 durchzuführen.

Reinigungsempfehlung für den Alltag

Für eine gute Pflege wird die Verwendung eines neutralen Reinigungsmittels mit hoher Reinigungskraft wie FILA CLEANER PRO empfohlen, das keine Rückstände hinterlässt oder das Material ermatten lässt. Bei starkem und verkrustetem Schmutz, der sich im Laufe der Zeit angesammelt hat, ist es ratsam, das folgende Diagramm zu konsultieren, um das ideale Fila-Produkt für jede Situation zu finden.

Tipo de suciedad incrustada	Producto Fila a utilizar
Residuos de cemento de colocación, residuos calcáreos, rayas metales, depósitos de óxidos.	DERTERDEK PRO
Residuos de junta epoxi, vitrificada, resinosa	CR10
Suciedad orgánica ligera (limpieza diaria)	CLEANER PRO
Suciedad orgánica intensa (comidas, grasas, aceites), residuos de detergentes y jabones, goma, neumáticos, tintes, rotulador, pintura plástica	PS87 PRO
Pintadas de grafitis , spray acrílicos, alquídicos y nitro sintéticos	NOPAINT STAR
Residuos de silicona, cera de velas, resinas árboles, residuos cinta adhesiva, residuos de espuma poliuretánica, residuos de pegamentos, etc.	ZERO SIL

Type of dirty	Das richtige Product
Residual cement grouting, limescale, metal marks, pencil.	DERTERDEK PRO
Residuals, stains and halos of epoxi joints	CR10
Routine maintenance	CLEANER PRO
Greasy, drinks, food, tire marks, colours, marker, etc.	PS87 PRO
Graffiti	NOPAINT STAR
Silicone residues, glue, wax pastel marks, adhesive tape residues, polyurethane foam	ZERO SIL



filasolutions.com

Cleaning after laying

We suggest a good initial cleaning after the laying on the floor or wall, this is very important for removing residual grouting and the normal dirt coming from the building works. We suggest the use of a lightly acid product that doesn't emit fumes that are harmful for the user and that can attacks joints, such as FILA DETERDEK PRO. In case of material layed with epoxy or resinous grouting, we recommend to clean after laying with a specific epoxy detergent, such as FILA CR10.

Regular maintenance

For a good cleaning of the floor we suggest the use of a neutral detergent with a high cleaning power, such as FILA CLEANER PRO. In case of strong dirty and encrusted by the time, we recommend to consult the following scheme to find the perfect solution to every situation.

Nettoyage fin de chantier

Nous recommandons d'effectuer un bon nettoyage après la pose afin d'éliminer les résidus de joint et la saleté en général. Nous suggérons l'utilisation d'un produit légèrement acide qui n'émet pas de fumées nocives pour l'utilisateur et qui respecte les joints, le matériel et l'utilisateur tel que FILA DETERDEK PRO. Dans le cas où le matériel a été posé avec des joints epoxy ou à base de résine, nous recommandons de nettoyer après la pose avec un détergent spécifique, tel que FILA CR10

Entretien

Pour un bon entretien des sols, il est recommandé d'utiliser un détergent neutre à haut pouvoir nettoyant tel que FILA CLEANER PRO, qui ne laisse pas de résidus. En cas de saleté intense et incrustée qui a été accumulée au fil du temps, veuillez consulter le schéma ci-dessous pour trouver le produit Fila idéal pour chaque situation.

TIPOS DE EMBALAJE /
PACKAGING
TYPES DE CONDITIONNEMENT
VERPACKUNG

B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES

ES

EN

Las láminas B|Plus se colocan y se embalan sobre cajones de madera de dimensiones 253 x 133 x 36 cm. para el formato 240 x 120 cm. y cajones de madera de dimensiones 275 x 133 x 36 cm. para el formato 260 x 120 cm.

Los cajones contienen una base de madera en el fondo sobre la que se coloca una lámina doble de porexpán de 1 cm. y de densidad 10. Las esquinas, se refuerzan en el interior del cajón con porexpán y en el exterior con cantoneras metálicas, y con discos dentados que faciliten la sujeción entre cajones.

La superficie del cajón se recubre con un plástico resistente a los rayos UV. Posteriormente, el cajón se plastifica y se le coloca el etiquetado pertinente.

B|Plus porcelain sheets are placed and packed on wooden crates sized 253 x 133 x 36 cm. for 240 x 120 cm. tiles and wooden crates sized 275 x 133 x 36 cm. for 260 x 120 cm. tiles.

Wooden crates contain a wooden base on which double plastic foam sized 1 cm. and with a 10 level density is placed. Corners are reinforced on the inside with plastic foam and on the outside with metallic corner brackets, and serrated discs wich ease the fastening between crates.

Crates surfaces are covered by a UV rays resistant plastic. Afterwards, they are laminated and duly labeled.

DE

FR

Die Fliesen der Kollektion B|Plus werden in einer Holzkiste verpackt, mit der Abmessung von 253 x 133 x 36 cm für das Format 240 x 120 cm sowie von 275 x 133 x 36 cm für das Format 260 x 120 cm.

Die Holzkisten haben eine Holzbasis, auf den eine 1 cm dicke Styroporplatte der Dichte 10 gelegt wird. Die Ecken sind innerhalb der Holzkiste mit Styropor ausgekleidet und außen mit Metallecken und mit gezahnten Scheiben verstärkt, die die Befestigung zwischen aufeinander gestapelten Holzkisten erleichtern.

Die Oberfläche der Holzkiste wird mit einer UV-beständigen Kunststoffolie bedeckt. Danach wird die Kiste eingeschweißt und entsprechend etikettiert

Les plaques B|Plus sont placées et emballées dans caisses en bois de suivantes dimensions 253 x 133 x 36 cm. pour le format 240 x 120 cm. et des caisses en bois de dimensions 275 x 133 x 36 cm. pour le format 260 x 120 cm.

Les caisses en bois ont une base de bois au fond sur laquelle on place une plaque double de polystyrène de 1 cm. et a une densité de 10. Les coins sont renforcés à l'intérieur de la caisse avec polystyrène et à l'extérieur avec de renforcements métalliques, avec des disques dentelés qui permettent de renforcer la susperposition des caisses.

La surface de la caisse est couverte avec un plastic résistant au rayons UV. Ultérieurement, la caisse en bois est plastifie et on place l'étiquette correspondante.


TIPOS DE EMBALAJE /
PACKAGING
TYPES DE CONDITIONNEMENT
VERPACKUNG

B|PLUS


LARGE SIZE SURFACES

	PIEZA PIECE PIÈCE STÜCK		CONTENIDO CAJÓN CRATE CONTENTS CONTENU DE LA CAISSE INHALT DER KISTE				
	m²	kg	Pieza Piece Pièce Stück	m²	kg	kg Cajón Crate Caisse Kiste	Total Weight Gesamt kg
240x120 cm. 94,48"x47,24" Espesor / Thickness 6 mm.	2,88	41,70	21	60,48	876	100	976
240x120 cm. 94,48"x47,24" Pulido/Polished Espesor / Thickness 7 mm.	2,88	48	18	51,84	864	100	964
260x120 cm. 102,36"x47,24" Espesor / Thickness 6 mm.	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1056
260x120 cm. 102,36"x47,24" Pulido/Polished Espesor / Thickness 7 mm.	3,12	52	18	56,16	936	100	1036
280x120 cm. 110,24"x47,24" Espesor / Thickness 6 mm.	3,36	48,7	21	70,56	1.023	100	1.123
280x120 cm. 110,24"x47,24" Pulido/Polished Espesor / Thickness 7 mm.	3,36	56	19	63,84	1.064	100	1.164


Crate size: 253 cm. x 133 cm. x 36 cm.
120 x 240 cm. - 6 mm.
120 x 240 cm. - 7 mm.



Crate size: 272 cm. x 133 cm. x 36 cm.
120 x 260 cm. - 6 mm.
120 x 260 cm. - 7 mm.




Crate size: 290 cm. x 133 cm. x 40 cm.
120 x 280 cm. - 6 mm.
120 x 280 cm. - 7 mm.



SISTEMA DE NIVELACIÓN / LEVELLING SYSTEM

Autonivela la altura de Pavimentos y Revestimientos.
Get proper levelling between pieces to avoid air gaps on floor and wall tiles.



Consigue la nivelación de piezas deseada con un perfecto acabado.
Get an excellent levelling of pieces with a perfect finishing.

Fácil fijación y extracción de la prótesis.
Easy fixing and levelling of prosthesis.



Sistema que mejora y facilita la colocación de cerámica.
Easy System that improves the installation of tiles.



Tarifa Sistema de Nivelación / Rates Levelling System



Kit: 100 calzos (1 mm.) + 100 cuñas + tenaza
Kit: 100 each.

TR-115



Alicate para cerámica. 1 ud.
Plier with graduated scale. 1 unit.

TR-76



Bolsas de cuñas 100 uds.
Wedge-base set. 100 units.

TR-47



Bolsas de calzos
1 mm., 2mm. y 3mm. 100 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 100 units.
Bolsas de calzos
1 mm., 2mm. y 3mm. 300 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 300 units.

TR-44

TR-81



PAVIMENTO ESPESORADO / THICKENED FLOOR TILE

VENTAJAS / ADVANTAGES

- Resistente al choque térmico.
Resistencia to thermal shock.
- Resistencia al hielo.
Frost resistant.
- Inalterable en el tiempo.
Immune to time.
- Coordinable en interior y exterior.
Indoor and outdoor coordination.
- Antideslizante.
Anti-slip.

USO / USES

- Jardines.
Gardens.
- Decoración Urbana.
Street Furnishing.
- Zonas industriales.
Industrial areas.
- Pavimentos transitables y garajes.
Vehicle entrances and Garages.
- Terrazas.
Terrazes.
- Parques públicos.
Public parks.
- Caminos.
Walkways.
- Playas y establecimiento de baño.
Beaches, beach resorts.
- Piscinas, centros de spa y balnearios.
Swimming-pool and bathing areas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Anti-Slip / Anti-Slip

Según normativa / According to Regulations UNE 41901:2017 EX



Según normativa / According to Regulations DIN 51097:1992



Según normativa / According to Regulations DIN 51130:2014 Apdo.5



UNE-ENV 12633	CLASS 1	CLASS 2	CLASS 3
Determinación de la clasificación de resistencia al deslizamiento. Péndulo Determination of slip resistance rating. Pendulum	15< Rd <35	35< Rd <35	Rd <45

DIN 51097	CLASE A	CLASE B	CLASE C
Adherencia Adhesion	Media Medium	Alta High	Fuerte Strong
Ángulo de inclinación Inclination angle	12º/18º	18º/24º	> 35º

DIN 51130	R9	R10	R11	R12
Adherencia Adhesion	Normal Normal	Media Medium	Alta High	Muy Alta Very high
Ángulo de inclinación Inclination angle	6º/10º	10º/19º	19º/27º	27º/35º

Especificaciones por uso /

Use specifications

ES

GRUPO I

Resistencia débil a la abrasión. Los productos abrasivos deben ser eliminados.
Recomendado: baños y dormitorios de viviendas privadas. Zonas de tránsito y calzado suave.

GRUPO II

Resistencia débil a la abrasión.
Recomendado: baños y habitaciones de viviendas privadas, excepto oficinas. Zonas de tránsito moderado con calzado suave.

GRUPO III

Resistencia media a la abrasión.
Recomendado: todas las habitaciones de viviendas privadas. Zonas de tránsito regular con calzado normal.

GRUPO IV

Resistencia relativamente fuerte a la abrasión.
Recomendado: para todas las habitaciones de una vivienda, incluido cocinas, así como en lugares públicos. Zonas de tránsito medio-intenso con calzado normal.

GRUPO V - CLASS V

Resistencia fuerte a la abrasión.
Recomendado: todos los lugares públicos y privados. Zonas de tránsito intenso con calzado normal.

Esta clasificacion es valida para la aplicación en condiciones normales. Téngase en cuenta el tipo de calzado, tipo de tráfico y métodos de limpieza desaconsejados.
El pavimento debe ser protegido ante el rayado y la suciedad en la entrada de edificios a través de algún medio de protección.

DE

GRUPPE I

Schwache Abriebfestigkeit. Kratzende Produkte müssen entfernt werden. Empfohlen für: Badezimmer und Schlafzimmer in Privathäusern. Durchgangsbereiche und weiches Schuhwerk.

GRUPPE II

Schwache Abriebfestigkeit.
Empfohlen für: Badezimmer und Zimmer in Privathaushalten, ausgenommen Büros. Mittelstark begangene Bereiche mit weichem Schuhwerk.

GRUPPE III

Mittlere Abriebfestigkeit.
Empfohlen für: alle Räume in Privathaushalten. Regelmäßige Durchgangsbereiche mit normalem Schuhwerk.

GRUPPE IV

Relativ starke Abriebfestigkeit.
Empfohlen für: alle Wohnräume, einschließlich Küchen, sowie an öffentlichen Orten. Mittelstark begangene Bereiche mit normalem Schuhwerk.

GRUPPE V

Starke Abriebfestigkeit.
Empfohlen für: alle öffentlichen und privaten Orte. Intensiv begangene Bereiche mit normalem Schuhwerk.
Diese Klassifizierung gilt für den Einsatz unter normalen Bedingungen. Berücksichtigen Sie die Art des Schuhwerks, die Art des Verkehrs und die nicht empfohlenen Reinigungsmethoden.
Der Boden muss am Eingang von Gebäuden durch eine Schmutzschleuse vor Kratzern und Schmutz geschützt werden.

EN

CLASS I

Weak resistance to abrasion. Abrasive products should be removed.
Recommended for: private bedrooms and bathrooms and low transit areas with soft footwear.

CLASS II

Weak resistance to abrasion.
Recommended for: private bathrooms and private rooms except offices and moderate transit areas with soft footwear.

CLASS III

Medium resistance to abrasion.
Recommended for: any private room and regular transit areas with regular footwear.

CLASS IV

Medium to high resistance to abrasion.
Recommended for: any private room including kitchens, public areas and medium to high transit areas with regular footwear.

CLASS V

High resistance to abrasion.
Recommended for: any private and public areas and high transit areas with regular footwear.

This classification is valid for the given applications in normal conditions. Consideration should be given to the footwear, type of traffic and cleaning methods expected and the floors should be adequately protected against scratching dirt at the entrances to buildings by interposing footwear clering devices.

FR

CLASS I

Faible résistance à l'abrasion. Les produits abrasifs ne doivent pas être utilisés.
Recommandé pour les chambres et les salles de bains privées et les pièces à faible passage avec semelles souples.

CLASSE II

Faible résistance à l'abrasion.
Recommandé pour les salles de bains et les pièces privées sauf les bureaux et les zones à passage modéré avec semelles souples.

CLASSE III

Résistance moyenne à l'abrasion.
Recommandé pour les pièces privées et les zones de passage normal avec des semelles normales.

CLASSE IV

Résistance moyenne à haute à l'abrasion.
Recommandé pour les pièces privées y compris les cuisines, les zones publiques et les zones à passage normal et fréquent.

CLASSE V

Résistance haute à l'abrasion.
Recommandé pour les zones privées et publiques et les zones à passage intense.
Ce classement est valable pour les usages mentionnés dans des conditions normales. Il faut prendre en considération les semelles, le type de passage et les méthodes de nettoyage. Les sols doivent être correctement protégés en installant à l'entrée des bâtiments des tapis permettant le nettoyage des semelles.

CERTIFICACIÓN UPEC /

UPEC CERTIFICATION



ES

El certificado QB UPEC es una distinción que concede el Centre Scientifique du Bâtiment (CSTB) francés que garantiza la calidad de los productos cerámicos destinados al revestimiento de suelos de locales con tránsito peatonal.

Todos los modelos incluidos en esta certificación han sido ensayados bajo rigurosos estándares de calidad establecidos por este prestigioso Centro Científico.

Cada una de las letras de UPEC hace referencia a una característica básica para evaluar el comportamiento futuro del producto durante su uso, así:

U (Usure): resistencia al desgaste por el paso
P (Poinçonnement): resistencia a la perforación o rotura
E (Eau): resistencia a la humedad y al agua
C (agents Chimiques): resistencia a los agentes químicos más frecuentes

La información actualizada de los modelos de BALDOCER certificados por CSTB se puede consultar en el siguiente enlace: <http://evaluation.cstb.fr>

Serie Série	Formato Dimensions	Color Coloris	Clasificación Classement
ARKETY	60x120	Grey	U2S P3 E3 C2
	60x120	Sand	U3 P3 E3 C2
ARKETY ANTI-SLIP	60x120	Grey	U2S P3 E3 C2
DUCALE	60x120	Cedar	U3 P3 E3 C2
	60x120	Grey	U3 P3 E3 C2
	60x120	Henna	U2S P3 E3 C2
	60x120	Moon	U3 P3 E3 C2
	29,5x120	Cedar	U3 P3 E3 C2
	29,5x120	Moon	U3 P3 E3 C2
ETERNAL	60x120	Cream	U3 P3 E3 C2
	60x120	Dark	U2S P3 E3 C2
	60x120	Pearl	U3 P3 E3 C2
	60x120	Taupe	U2S P3 E3 C2
	120x120	Cream	U3 P3 E3 C2
	120x120	Dark	U2S P3 E3 C2
	120x120	Pearl	U3 P3 E3 C2
	120x120	Taupe	U2S P3 E3 C2

FR

Le certificat QB UPEC est une distinction que concède le Centre Scientifique du Bâtiment (CSTB) français. Celui-ci garantit la qualité des produits céramiques destinés aux revêtements de sols de locaux avec transit.

Tous les modèles inclus dans cette certification ont été testés sous des standards de qualité rigoureux établis par ce prestigieux centre scientifique.

Chacune des lettres de l'UPEC fait référence à une caractéristique basique afin d'évaluer le futur comportement du produit durant son usage. A savoir :

U (Usure) : resistance à l'usure à la marche
P (Poinçonnement) : resitance à la perforation ou rupture
E (Eau) : resistance à l'humidité et à l'eau
C (agents chimiques) : resistance aux agents chimiques les plus fréquents

L'information actualisée des modèles de BALDOCER certifiés par le CSTB peut être consultée avec le lien suivant: <http://evaluation.cstb.fr>

Serie Série	Formato Dimensions	Color Coloris	Clasificación Classement
UNIK	60x120	Ash	U3 P3 E3 C2
	60x120	Ivory	U3 P3 E3 C2
	80x80	Ash	U3 P3 E3 C2
	80x80	Ivory	U3 P3 E3 C2
	80x160	Ash	U3 P3 E3 C2
	80x160	Ivory	U3 P3 E3 C2
	120x120	Ash	U3 P3 E3 C2
	120x120	Ivory	U3 P3 E3 C2
UNIK ANTI-SLIP	80x80	Ash	U3 P3 E3 C2
	80x80	Ivory	U3 P3 E3 C2

ES	EN
Manipulación del cajón	Crate handling
Manipulación por la parte ancha del cajón (recomendada).	Handling on the crate’s wide side (recommended) .
Se recomienda el uso de palas de al menos 1,20 m de longitud alargándolas al máximo para abarcar la mayor superficie posible del cajón.	It is recommended to use forklifts equipped with at least a 1,20 m length shovels separating them to the maximum in order to cover as much surface as possible.
Manipulación por la parte estrecha del cajón.	Handling on the crate’s narrow side.
Se recomienda el uso de palas de al menos 2,20 m de longitud alargándolas al máximo para abarcar la mayor superficie posible del cajón.	It is recommended to use forklifts equipped with at least a 2,20 m length shovels separating them to the maximum in order to cover as much surface as possible.
Manipulación de la pieza.	Handling instructions.
Se recomienda manipular el cajón por la parte ancha del mismo y con palas de al menos 1,20 m de longitud.	It is recommended to handle the crate on its wide side. Use forklifts equipped with at least a 1,20 m length shovels.
Se recomienda extraer la lámina del cajón entre 2 personas y sujetándola por la parte ancha de la misma. Sujete la lámina con ambas manos y levántela con cuidado en esa posición y al mismo tiempo que su compañero.	It is also recommended to remove the sheets out of the crates between two people. Sheets should be removed holding on their wide side. Hold the porcelain sheet with both hands and lift it carefully in the same way it’s being held, both of you at the same time.
Una vez levantada la lámina y con la ayuda de su compañero, desplácela hasta su lugar. Es importante que mantenga siempre la lámina en posición rectilínea y sostenida por la parte superior.	Once it’s lifted, and with your colleague’s help, take it to its designated place. It’s very important to keep the sheet in vertical position (never horizontal) and always hold it on the upper side.
En el caso de apoyar la lámina sobre el suelo en posición horizontal, se recomienda el uso de protectores. Desplace la lámina hacia el suelo lentamente apoyándola sobre los protectores.	It is highly recommended using protectors if the tile is going to be placed on the floor on a horizontal position. Move the porcelain sheet slowly towards the ground and stand it on the protectors.
En el caso de apoyar la lámina sobre la pared en posición horizontal, se recomienda el uso de protectores bajo las esquinas de la lámina.	It is highly recommended using protectors if the tile is going to be placed on the wall on a vertical position.
En el caso de apoyar la lámina sobre la mesa de trabajo, asegúrese de que la superficie de la mesa esté limpia y completamente plana.	If the tile is going to be placed on the working bench its surface must be completely clean and flat.

DE	FR
Handhabung der Holzkisten	Manipulation de la caisse
Manipulation durch den weiten teil der kiste (empfiehlt).	Manipulation par la partie large de la caisse (recommandée).
Handhabung auf der langen Seite der Holzkiste (empfohlen). Die Verwendung von Gabeln mit einer Länge von mindestens 1,20 m wird empfohlen.	Nous vous recommandons l'utilisation de fourches d'au moins de 1,20 m de longueur en les élargissant au maximum pour comprendre la plus grande surface possible de la caisse en bois.
Manipulation durch den engen teil der kiste.	Manipulation par la partie étroite de la caisse en bois.
Handhabung auf der schmalen Seite der Holzkiste. Bitte verwenden Sie Gabeln mit einer Mindestlänge von 2,20 m, um die größte Oberfläche der Box abzudecken.	Nous vous recommandons l'utilisation de fourches au moins de 2,20 m de longueur en les élargissant au maximum pour prendre la plus grande surface possible de la caisse en bois.
Handhabung der Fliesen.	Manipulation de la pièce.
Es wird empfohlen, die B Plus Fliese mit zwei Personen und immer an der langen Seite der Holzkiste zu entnehmen.	Nous vous recommandons de manipuler la caisse en bois par la partie large avec des fourches de 1,20 m minimum.
Es ist ratsam, während des gesamten Vorgangs Handschuhe zu tragen. Halten Sie B Plus Fliese mit beiden Händen und heben Sie sie vorsichtig an ihrer Längsseite an. Halten Sie stets die gleiche Position und bewegen Sie die Platte gleichzeitig mit ihrem Mitarbeiter.	Nous vous recommandons d’extraire la plaque de la caisse en bois entre 2 personnes et de la prendre par la partie large de la pièce. Tenez la plaque avec les deux mains lever la avec soins dans cette position et en même temps que l'autre personne.
Um die B Plus Fliese zu bewegen, ist es wichtig, dass Sie sie immer an der Längsseite festhalten. Halten Sie sie aufrecht und stabilisieren Sie die B Plus Fliese oben mit der Hand.	Une fois la plaque sortie et avec l’aide d’une autre personne, vous devez la déplacer jusqu’à son placement. Il est très important de toujours maintenir la plaque en position rectiligne et de la soutenir par la partie supérieure.
Stellen Sie sicher, dass Sie die B Plus Fliese auf einem geschützten Untergrund abstellen, um möglichen Bruch oder Beschädigung des Stücks zu vermeiden.	Dans le cas o ù la plaque appuyée sur le sol en position horizontal, on recommande utilisation de protecteurs. Déplacez la plaque vers le sol lentement en l'appuyant sur les protecteurs.
Bevor Sie die B Plus Fliese auf die Arbeitsplatte legen, vergewissern Sie sich, dass die Oberfläche des Tisches sauber und vollkommen eben ist.	Dans le cas o ù la plaque est appuyée sur le utilisation mur en position horizontal, nous vous recommandons de protecteurs endessous des angles de la plaque.
Sobald die Holzkiste entladen ist, entfernen Sie mit Hilfe eines Cutters oder ähnlichem den UV-beständigen Kunststoff sowie die restliche Verpackung	Dans le cas o ù la plaque est appuyée sur de travail, il faut s’assurer que la surface de la table soit propre et complètement plane.

SOPORTES Pavimento Elevado



Los soportes Peygran para exterior son una solución para proyectos en los que debemos utilizar un pavimento flotante, técnico, sobreelevado o registrable.


Peygran Pedestals for external use are a solution for projects in which floating, technical, raised or registrable floors are needed.

Son la mejor alternativa a los métodos tradicionales de construcción en este tipo de proyectos, para aligerar peso y evitar barreras arquitectónicas. Permiten acabados de gran calidad, ahorrando trabajo y facilitando el mantenimiento posterior de las instalaciones.

The only alternative to traditional construction methods in this type of projects in order to reduce weight and avoid architectural barriers. Allow high quality finishes saving work and making further maintenance easier.



BSP




XSP pro




XSP lite




1 Perfecta evacuación de agua
Perfect water drainage



2 Completa planeidad del pavimento
Complete pavement flatness



3 Óptimo aislamiento térmico
Optimal thermic isolation



4 Cubiertas ligeras, montaje en seco
Light coverage. Dry mounting



Para realizar instalación consulta información técnica y detallada del producto. tecnico@peygran.com
For installation please refer to technical and detailed product information contact. tecnico@peygran.com

Los productos aquí reflejados son mercancías cuyo precio puede ser incrementado por el proveedor en cualquier momento. En caso de cambio de precio, se aplicarán los vigentes en el momento de la aceptación del pedido por parte de Peygran. Los precios mostrados son netos y no incluyen el impuesto sobre el valor añadido, el IVA, las tasas ni otros impuestos de cualquier tipo que pudieran aplicarse a la venta.

The products reflected here are merchandise that may be subject to price increases by the supplier at any time. In case of price changes, those in force at the time the order is accepted by Peygran will apply. The pices shown are net prices, they do not include value added tax, VAT, fees, or other taxes of any kind that could be applied to the sale.

XSP

XSP es la evolución del Plot, su principal ventaja es su base autonivelante, dispone de Llave de nivelación, que permite reajustar la altura una vez cerrada la instalación y bloquear la altura de los Plots de forma definitiva.

XSP is the evolution of the Plot, its main advantage is its self-leveling base, it has a leveling key, which allows you to reset the height once the installation is closed and block the height of the Plots permanently.



3/5% Autonivelante



Regulación altura* manual / llave



Bloqueo de altura modelos pro

*Regulación manual en modelos LITE y PRO. Con Llave modelos PRO.


*Manual adjustment on LITE and PRO models. Key Control PRO Models.



XSP0 LITE 21-27 mm XSP1 LITE 27-33 mm XSP2 LITE 33-40 mm XSP3 PRO 40-57 mm XSP4 PRO 57-80 mm XSP5 PRO 80-120 mm XSP6 PRO 120-160 mm XSP7 PRO 160-200 mm XSP8 PRO 200-245 mm



XSP lite



XSP pro

REF.	ARTÍCULO	PACKING				Tarifa
03080010A	XSP Plot 0 LITE - Caja 21 - 27 mm, 3% 25 uds	1	395×295×450	5,22	8436585252985	TR148
03080011A	XSP Plot 1 LITE - Caja 27 - 33 mm, 3% 25 uds	1	395×295×450	5,34	8436585252992	TR174
03080012A	XSP Plot 2 LITE - Caja 33 - 40 mm, 3% 25 uds	1	395×295×450	5,44	8436585253005	TR200
03080003A	XSP Plot 3 PRO - Caja 40 - 57 mm, 3% 25 uds	1	582×400×385	7,68	8436585252923	TR220
03080004A	XSP Plot 4 PRO - Caja 57 - 80 mm, 5% 25 uds	1	582×400×385	8,52	8436585252930	TR225
03080005A	XSP Plot 5 PRO - Caja 80 - 120 mm, 5% 25 uds	1	582×400×385	9,96	8436585252947	TR240
03080006A	XSP Plot 6 PRO - Caja 120 - 160 mm, 5% 25 uds	1	586×404×608	11,02	8436585252954	TR241
03080007A	XSP Plot 7 PRO - Caja 160 - 200 mm, 5% 25 uds	1	586×404×608	11,66	8436585252961	TR243
03080008A	XSP Plot 8 PRO - Caja 200 - 245 mm, 5% 25 uds	1	586×404×608	12,98	8436585252978	TR246

Slim y BSP

Muy resistente y versátil en la instalación. Tiene una gran variedad de alturas que abarcan desde los 35 a los 255 mm, ampliables junto al Casquillo. Su gran variedad de complementos lo hace muy versatil para cada necesidad de instalación o proyecto.


Highly durable and versatile for installation. It has a wide range of heights, from 35 to 255 mm, which can be increased using extensions. Its wide variety of accessories makes it highly versatile for every installation or project need.



Slim



BSP



BSP1 35 - 50 BSP2 50 - 80 BSP3 80 - 140 BSP4 140 - 255 +1 CASQUILLO 240 - 355 +2 CASQUILLOS 340 - 455 mm +3 CASQUILLOS 440 - 555 mm +4 CASQUILLOS 540 - 655 mm

REF.	ARTÍCULO	PACKING				Tarifa
03040002A	Slim Apoyo 12 - 20 mm 1 ud	186	395×295×450	18,38	8436585252725	TR08
03040000A	Slim Apoyo 10 mm 1 ud	258	395×295×450	15,06	8436585250011	TR04
03040001A	Slim Apoyo 15 mm 1 ud	174	395×295×450	15,34	8436585250028	TR04
03040121Z	Accesorios P.E. Almohadilla SP 1 ud	825	395×295×450	11,66	8436585251544	TR03
03140001Z	BSP Plot 1 35 - 50 mm 1 ud	107	582×400×385	14,56	8436585254057	TR11
03140002Z	BSP Plot 2 50 - 80 mm 1 ud	72	582×400×385	12,24	8436585254064	TR12
03140003Z	BSP Plot 3 80 - 140 mm 1 ud	48	582×400×385	10,44	8436585254071	TR17
03140004Z	BSP Plot 4 140 - 255 mm 1 ud	36	582×400×385	11,20	8436585254088	TR20
03181402A	Accesorios P.E. Casquillo 100 mm 55 uds	1	395×295×450	5,38	8436585254095	TR122
03181810Z	Accesorios P.E. Regulador Inclinación 2,5% 1 ud	275	395×295×450	18,61	8436585254460	TR05
03181806A	Accesorios P.E. Cabezal Baculante 10 uds	54	395×295×450	12,14	8436585254132	TR36
03181807A	Accesorios P.E. Almohadilla Cabezal Basculante 0% 10 uds	100	395×295×450	6,22	8436585254149	TR33
03181808A	Accesorios P.E. Almohadilla Cabezal Basculante 2% 10 uds	78	395×295×450	7,24	8436585254156	TR37

BALDOCER

Factory 1

Ctra. La Pobla Tornesa – Vall d’Alba, km. 4
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

Factory 3

P. I. Vilafamés I, Parcela número 8
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

T +34 964 657 999
baldocer@baldocer.com

baldocer.com

#AlwaysWithYou



Baldocer — Empresa Certificada ISO9001

Quedan reservados todos los derechos (incluidos los de propiedad intelectual) del contenido de catálogo y su diseño, ya que son propiedad exclusiva de Baldocer S.A.U. Por tanto, queda prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, total o parcial. Los precios están sujetos a cualquier variación según las circunstancias del mercado, materias primas, mano de obra, impuestos, etc., facturándose los que rijan el día de la expedición. Los productos, están disponibles tal como aparecen descritos en catálogo y deben considerarse orientativos. Pudiendo cambiar, suprimir o añadir contenidos. Las imágenes y sus colores tienen valor indicativo, por lo que el cliente no podrá efectuar reclamos por diferencias.

Baldocer S.A.U., no asume responsabilidad alguna por errores tipográficos u de otro tipo, ni por las posibles omisiones en la información de los productos.

All rights (including intellectual property rights) of the catalogue content and its design, are reserved as they are the exclusive property of Baldocer S.A.U. Its reproduction, distribution, public communication and transformation, in whole or in part, is therefore prohibited. Prices are subject to any variation according to the circumstances of the market, raw materials, labor, taxes, etc., being invoiced those that govern the day of the shipment. The products are available as described in the catalogue and should be considered as guidelines. Baldocer S.A.U., is entitled able to change, delete or add contents. The images and their colors have an indicative value only, so no claims will be accepted due to differences. Baldocer S.A.U., assumes no responsibility for typographical or other errors, or for possible omissions in the information of the products.